

Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ  
допущено въ библіотекахъ среднихъ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведеній  
вѣдомства Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Одобрено Военно-Ученымъ Комитетомъ (Цирк. Гл. Штаба 1 Іюня 1898 г., № 162).

**ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦІЯ  
ГЛАВНѢЙШИХЪ СОРТОВЪ  
ЛУГОВЫХЪ ТРАВЪ  
СЪ КРАТКИМЪ ОПИСАНИЕМЪ  
КАЖДОЙ ТРАВЫ ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.**

Печатается съ разрѣшенія Главнаго Интенданта и санкціи Военнаго Совѣта.

Составилъ Штабсъ-Ротмистръ Главнаго Интендантскаго Управленія

**А. Ю. Лашкаревъ.**

**ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ.**

**ТРЕТИЙ ВЫПУСКЪ**

(18 хромолитографическихъ таблицъ).

**С.-ПЕТЕРБУРГЪ.**

ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ БУМАГЪ.

1898.

## I. ЗЛАЧНЫЯ (злаки).

**Овсяница ячменка.** *Festuca arundinacea schreb* (овсяница тростниковая).

Принадлежитъ къ одному роду съ предъидущею. Во Франціи, гдѣ она очень цѣнится, называется *festuque roseau*, т.-е. тростниковая, такъ какъ въ перезрѣломъ возрастѣ напоминаетъ собой тростникъ. Отличается отъ луговой овсяницы крупнымъ листомъ и метёлкой, которая значительно крупнѣе, раскидистѣе, и передъ цветенiemъ конецъ ея нѣсколько перегибается внизъ подъ тяжестью колосковъ, которые мельче и хотя безъ ости, но на концѣ заострены.

По поводу этой травы бываютъ часто пререканія, такъ какъ, въ случаѣ перероста, ее, какъ я сказалъ выше, принимаютъ или за тростникъ или за осоку, тогда какъ съ послѣдней она положительно ничего не имѣеть общаго. Растетъ она на низкихъ сырыхъ мѣстахъ и, конечно, въ перезрѣломъ возрастѣ по жесткости листа и стебля въ кормъ не годится, но въ молодомъ видѣ очень питательна, вкусна, и лошади ее очень любятъ. Листья похожи на листья ячменя, оттого въ Россіи она и называется ячменкой. Лошади отъ нея быстро жирѣютъ и набираются хорошаго, подбористаго тѣла.

На сырыхъ и очень влажныхъ почвахъ не превращается въ кислую несѣдѣющую траву; засухъ боится. Принадлежитъ къ верховымъ многолѣтнимъ травамъ; даетъ хорошие укосы со второго года посѣва. Косить надо очень рано, по крайней мѣрѣ, за недѣлю до цветенія, которое бываетъ въ началѣ Іюня и даже иногда въ концѣ Мая—это зависитъ отъ ранней теплой весны. Урожай даетъ съ десятины отъ 300—400 пудовъ.

T. 8.

Овсяница ячменка (*FESTUCA ARUNDINACEA* SCHREB.).