

полное разрушение костей стопы, множество фистулозных ходовъ по тылу и подошвѣ. Ампутація на границѣ нижней и средней третей. Выписанъ здоровымъ.

Резекція сочлененій, очищеніе каріозныхъ полостей и удаленіе секвестровъ было 6 случаевъ.

1) Жихаревъ, крест. владимірской губерніи 37 л. Осложненный вывихъ лѣваго голѣнно-стопнаго сустава вслѣдствіе паденія съ лошади, прибылъ на 16 день болѣзни; чрезъ разорванную рану на внутренней поверхности сустава выстоялъ почти отдѣленный подпяточникъ, который и выдѣленъ при операціи. Хрящевые поверхности голенныхъ эпифизовъ и пятки спилены. Больной выздоровѣлъ; получился хорошій устойчивый суставъ съ небольшою подвижностію дорзальнаго и плантарнаго.

2) Елизавета Ниценкова, нижегородская мѣщанка 37 лѣтъ. Osteoma maxillae infer. Резекція правой половины нижней челюсти; выздоровѣла на 39 день послѣ операціи.

3) Александра Андреева, крестьянка пензенской губ. 22 лѣтъ. Necrosis большого берца правой голени. Секвестротомія; выздоровленіе.

4) Платонида Щеглова, воспитанница нижегородскаго Епархіальнаго училища, 16 л. Necrosis правой пяточной кости. Резекціею удалена большая часть пяточной кости (около $\frac{2}{3}$ ниже-задней поверхности). Выздоровѣла и ходитъ въ госпиталѣ свободно.

5) Матрена Булавкина, кр. княгининскаго уѣзда, 51 г. Necrosis зубного отростка нижней челюсти, при резекціи съ помертвѣлымъ зубнымъ отросткомъ удалены нижніе рѣзцы и клыки;—выздоровѣла.

6) Вѣра Митропольская, воспитанница пріюта 11 лѣтъ, Necrosis лѣваго большого берца. Секвестротомія. выздоровленіе.

Экзартикуляціи (exarticulatio) сдѣлано 8:

1) Анна Гаврилова, кр. тверской губ. 49 лѣтъ. Омертвеніе конечнаго сустава пятаго пальца лѣвой ручной кисти; вылуценіе въ сочлененіи 2 и 3 фаланга. Выписалась съ незажившею раной.

2) Степанъ Бугровъ, запасный рядовой 38 л. Омертвеніе ручныхъ пальцевъ послѣ обмороженія; вылуценіе всѣхъ пальцевъ на обѣихъ рукахъ кромѣ большихъ; выздоровленіе.

3) Павелъ Булавкинъ, крестьянинъ нижегородскаго уѣзда 27 лѣтъ. Омертвеніе пальцевъ на лѣвой стопѣ послѣ обмороженія, вылуценіе всѣхъ пальцевъ; выздоровѣлъ.

4) Илья Бахматовъ, кр. нижегородскаго уѣзда 65 л. На пожарѣ повредилъ пальцы лѣвой руки. Омертвеніе 3-го фаланга указательнаго пальца,

2 и 3 среднего и 3-го—4 пальцевъ, которые и вылучены; выписался по своему желанію ранѣе полнаго заживленія ранъ.

5) Павелъ Федяковъ, крест. горбатовскаго уѣзда, 30 л. Во время каменныхъ работъ раздробилъ совершенно большой палецъ лѣвой руки; вылученіе въ пястно-фаланговомъ сочлененіи. Поступилъ на 9 день послѣ поврежденія при высокой t^0 и съ воспаленіемъ лимфатическихъ сосудовъ (lymphangoitis); выписался ранѣе заживленія раны.

6) Екатерина Астрина, дочь священника 41 года; омертвленіе 3 пальца правой руки послѣ ноготѣды; вылученіе пальца въ пястно-фаланговомъ суставѣ. Выздоровѣла.

7) Анфиса Павлова, солдатка нижегородской губерніи 32 л. Омертвленіе 4 пальца правой руки, повидимому послѣ ноготѣды; вылученіе пальца въ пястно-фаланговомъ суставѣ. Выздоровѣла.

8) Петръ Слѣпниковъ, арзамасскій мѣщанинъ 30 л. Омертвленіе 1 и 2 пальцевъ лѣвой стопы послѣ тифа; вылученіе означенныхъ пальцевъ. Выздоровѣлъ.

Вылученіе опухолей (Extirpatio tumorum).

Вылученіе раковыхъ опухолей нижней губы 6 случаевъ; 5 случаевъ крест. нижегородской губерніи, одинъ владимірской губерніи, мужч. 4 женщ. 2. Въ возрастѣ отъ 45 до 60 л. Во всѣхъ случаяхъ опухоль удалена клинообразнымъ разрѣзомъ и края раны соединены швами какъ со стороны слизистой, такъ и кожи. Всѣ выписаны здоровыми.

Евграфъ Ухановъ, крест. нижегородскаго уѣзда, 60 л. Опухоль изъязвившаяся, величиною въ голубиное яйцо, занимала лѣвую носощечную борозду; по вылученіи опухоли дефектъ былъ прикрытъ нанесеніемъ кожи съ лѣвой щеки; больной выписался по своему желанію вскорѣ послѣ операціи съ несовершенно зажившею ранюю.

Прасковья Гоголева, солдатка, 60 л. Опухоль занимала кожу лѣвой половины носа и носощечную борозду, по вылученіи опухоли рана зажила чрезъ выполненіе.

Прасковья Осипова, нижегородская мѣщанка, 59 л. Epithelioma mammae sin. значительное развитіе лѣвыхъ подкрыльцевыхъ железъ. Amputatio mammae и вылученіе подкрыльцевыхъ железъ. Теченіе безлихорадочное; сращеніе первымъ натяженіемъ.

Сагсоша — два случая.

1) Семень Ерахинъ, крест. горбатовскаго уѣзда, 50 л. Опухоль величиною въ кулакъ занимала нижнюю и заднюю поверхности правой пятки; вылученіе овальнымъ разрѣзомъ; рана зажила чрезъ выполненіе.

2) Матрена Ростовская, жена причетника, нижегородской губернии, 70 л. Опухоль величиною въ кулакъ развилась изъ зубного отростка правой половины нижней челюсти, выполняла всю полость рта. Отвѣснымъ разрѣзомъ отъ праваго угла рта и другимъ по нижнему краю нижней челюсти открыта опухоль; зубной отростокъ занятый опухолью резецированъ такъ, что остался узенькій костный мостикъ нижняго края. Рана соединена швами со стороны слизистой и кожи; получилось сращеніе первымъ натяженіемъ. Теченіе все время безлихорадочное.

Л у р о м а — 2 случая (жировики).

1) Феоктиста Троицкая, чиновница, 80 л. Опухоль величиною въ голову взрослого человѣка занимала правую половину поясничной области; вылуценіе, сращеніе раны первымъ натяженіемъ.

2) Федоръ Терebinъ, крест. горбатовскаго уѣзда, 12 л. Опухоль занимала правую половину лица, заходила въ подчелюстную область; вылуценіе; сращеніе первымъ натяженіемъ.

Ф и б р о м а — 3 случая.

1) Анисья Разорителева, солдатка 33 л. Опухоль, величиною въ куриное яйцо занимала задне-нижнюю поверхность лѣвой пятки, изъязвившаяся; вылуценіе, рана зажила рубцеваніемъ.

2) Екатерина Ануфриева, крестьянка нижегородскаго уѣзда, 40 лѣтъ. Опухоль занимала правую промежность и ягодичную складку, имѣла окружность 48 сантиметровъ и у основанія 21 сант.; опухоль развилась ex sacro ischio-rectale. Вылуценіе — большая часть раны срослась первымъ натяженіемъ.

3) Дмитрій Карауловъ, крестьянинъ арзамасскаго уѣзда, 27 лѣтъ. Фиброма верхней губы, величиною въ голубиное яйцо. Вылуценіе. Сращеніе раны первымъ натяженіемъ.

Tumor cysticus — одинъ случай у кр. горбатовскаго уѣзда Федора Комарова, 21 года, подъ лѣвымъ вѣкомъ. Вылуценіе. Рана зажила *per primam*.

Грыжесѣченіе (Herniotomia), при ущемленныхъ пахомошоночныхъ грыжахъ, сдѣлано 3.

1) Петръ Михайловъ, отставной титулярный совѣтникъ 65 лѣтъ. 30 лѣтъ имѣетъ выходненіе грыжи легко вправлявшееся. Ущемленная правая пахомошоночная грыжа (кишечно-сальниковая). Грыжесѣченіе въ день прибытія. Выздоровѣлъ на 13 день.

2) Алексѣй Макуринъ, мѣщанинъ города Моршанска, 37 лѣтъ. Ущемленная право - пахомошоночная грыжа. Выходненіе грыжи существуетъ

около 20 лѣтъ, но каждый разъ легко вправлялось, бандажа не носилъ. При операціи оказалось ущемленіе сальника значительно воспаленнаго, почему часть его, по разширеніи ущемленія, оставлено въ грыжевомъ мѣшкѣ. Выздоровѣлъ.

3) Осипъ Кудряшевъ, крестьянинъ балахнинскаго уѣзда, 16 лѣтъ. Больной прибылъ на 17 день ущемленія лѣвой пахомоночной грыжи, очень истощеннымъ, съ едва ощутительнымъ пульсомъ, при t^0 35, 4; до настоящей болѣзни выходженіе не замѣчалось. Со дня ущемленія испражнений не было. Съ цѣлію образованія искусственнаго задняго прохода было сдѣлано въ часъ прибытія грыжесѣченіе: оказалось, что грыжевой мѣшокъ былъ выполненъ омертвѣлымъ сальникомъ, который былъ вытянутъ, перевязанъ нѣсколько выше ущемленія катгутомъ и отдѣленъ. Больной умеръ на другіе сутки отъ истощенія; вскрытіе показало плотное сращеніе кишокъ между собою вслѣдствіе перитонита.

Горлосѣченіе (Tracheotomia) было 3 случая.

1) Александра Миролюбова, жена почетнаго гражданина, 48 лѣтъ. Laryngitis chronica; затрудненіе дыханія явилось 2 дня. Tracheotomia superior; на 38 день удалена канюля; выздоровѣла.

2) Наталья Меркульева, арзамасская мѣщанка, 33 лѣтъ, беременна, (laryngitis syphilitica) 3 года имѣетъ сиплый голосъ и затрудненное дыханіе около 3 мѣсяцевъ; tracheotomia superior; противу-сифилитическое лечение. Канюля удалена на 42 день; выздоровѣла.

3) Анна Петрова, солдатка 50 лѣтъ, chondroma tracheae et laryngis. Опухоль занимала отъ верхней вырѣзки щитовиднаго хряща до incisura sterni и на всемъ пространствѣ значительно сужила просвѣтъ гортани. При осмотрѣ можно было различить верхнюю вырѣзку гортани; всѣ остальные части представляли одну сплошную твердую массу, что очень затруднило операцію; пришлось держатся средней линіи опухоли и, пройдя толщину ея въ $1\frac{1}{2}$ сант., открылся просвѣтъ гортани, на столько суженный, что проходила только дѣтская канюля. Больная нѣсколько часовъ послѣ операціи впала въ безсознательное состояніе и умерла.

Удаленіе трахеомической серебрянной трубочки изъ полости гортани, — одинъ случай:

Нижегородскій мѣщанинъ Иванъ Козловъ. Больному въ 1881 году было сдѣлано горлосѣченіе, вслѣдствіе перихондрита, развившагося послѣ тифа; онъ выписанъ былъ съ серебрянною трубочкою. Въ день прибытія больной закашлялъ, въ это время обломилась трубочка и осталась въ гортани. Удалена кривымъ (подъ прямымъ угломъ) корнцангомъ. Трубочка болѣе не вводилась и рана зажила.

Образованіе верхней губы при врожденной расщелинѣ (Labium leporium). 4 случая.

1) Семень Лагуновъ, крестьянинъ горбатовскаго уѣзда 19 лѣтъ. Окровавливаніе и сшиваніе по способу Мирро. Сращеніе первымъ натяженіемъ.

2) Агнія Богомолова, крестьянка нижегородскаго уѣзда, 20 лѣтъ. Окровавливаніе и сшиваніе по способу Мирро сращеніе первымъ натяженіемъ.

3) Семень Тюринъ, крестьянинъ нижегородскаго уѣзда, 10 лѣтъ. Окровавливаніе и сшиваніе по способу Мирро. Сращеніе первымъ натяженіемъ.

4) Алексѣй Богдаринъ, мѣщанинъ города Балахны, 14 лѣтъ. Врожденная расщелина твердаго и мягкаго неба и двухсторонняя заячья губа. Междучелюстная кость значительно выдавалась впередъ, почему вначалѣ сдѣлана резекція сошника по способу Блонденъ - Мирольта и потомъ окровавленіе и сшиваніе верхней губы по способу Мальгенья. Резецированная *os intermaxillaria* смѣщена назадъ и нанесеніе лоскутовъ верхней губы совершилось безъ всякаго натяженія; выздоровѣлъ.

У крестьянина Н. Олимова при сквозной ушибенной ранѣ нижней губы сдѣлано окровавленіе и сшиваніе раны.

Fistulotomia — 3 случая.

1) Гершъ Муха, отставной унт.-офицеръ, 49 лѣтъ; *fistula ani completa*. Разрѣзъ; выпиcался съ заживающей раной для дальнѣйшаго пользованія на дому.

2) Федоръ Смѣтанинъ, кр. костромской губ., 26 л. *Fistula ani completa*, кишечное отверстіе около внутренняго сфинктера. Разрѣзъ; выздоровленіе.

3) Сергѣй Наумовъ, кр. арзамасскаго уѣзда, 25 л. *Fistula urethro-rectalis*, оставшаяся послѣ камнесѣченія, произведеннаго въ нашей больницѣ 14 лѣтъ тому назадъ. Фистула пропускала зондъ толщиною въ гусиное перо. Окровавленіе и сшиваніе: швы разошлись на 8 день и сращеніе не получилось.

Вырываніе слизистыхъ носовыхъ полиповъ — было два случая у крест. Волкова и Смирнова. Оба выпиcаны здоровыми.

У крестьянина Ѳ. Панкратова полипъ лѣваго наружнаго слуховаго хода удаленъ экзареромъ.

Зарощеніе лѣвой ноздри, оставшееся послѣ осложненнаго перелома носовыхъ костей у крестьянки Арины Князевой восстановлено разрѣзомъ и послѣдовательнымъ введеніемъ твердыхъ каучуковыхъ трубочекъ.