

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

**ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВРАЧА:
ВОЗМОЖНОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
НА ТЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА**

Учебно-методическое пособие

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Пояснения к таблице «Перечень лекарственных средств с возможным влиянием на течение сахарного диабета»	5
Таблица «Перечень лекарственных средств с возможным влиянием на течение сахарного диабета»	7
Библиографический список	50

2-я строка блока содержит информацию по запросу о лекарственном средстве, выпускаемом другой фирмой под другим торговым, наименованием.

Информация по этому лекарственному средству, по сути, должна содержать аналогичные сведения о влиянии этого ЛС. Эта информация является вспомогательной и служит примером наличия или отсутствия сведений о неблагоприятном влиянии на течение сахарного диабета. Можно сразу отметить, что записи о побочном действии активного вещества и записи о действии производного ЛС не всегда совпадают, а иногда такая информация в описании производного ЛС даже отсутствует.

Ниже следует строка с двумя условными обозначениями: «(+))» и «...».

Значок «...» показывает, что список может быть продолжен, так как таких средств может быть много, иногда несколько десятков. Это зависит от популярности лекарственных средств с таким лечебным действием.

Значок «(+))» означает, что далее следует информация о лекарственном средстве состоящем из комплекса активных веществ, одним из которых является описываемое активное вещество. В этом случае к наименованию активного вещества добавляется значок «+)). Таких лекарственных средств может быть очень много, поэтому после записи о таком комплексном средстве также стоит значок «...».

Пояснения к условным обозначениям, встречающимся в таблице:

- МНН – международное непатентованное наименование;
- ТН – Торговое наименование;
- Шифр – условное обозначение раздела описания ЛС в автоматизированной БД, в данном случае – «Побочное действие»;
- ПОБ – побочное действие (число перед Шифром показывает порядок перечисления разделов описания ЛС);
- СД – сахарный диабет.

Таблица

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ВОЗМОЖНЫМ ВЛИЯНИЕМ
НА ТЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

МНН	ТН	Шифр	Углевод. обмен	Кровь	Моча	Подж. железа	СД	Ссылка	Где написано
абакавир	АБАКАВИР	70_ПОБ	•	•	•	панкреатит	•	[ИНТ]	Абакавир
абакавир (+)	ЗИАГЕН	70_ПОБ	•	•	•	панкреатит	•	[9]	ЗИАГЕН
	...								
абакавир +	КИВЕКСА	70_ПОБ	•	•	•	панкреатит	•	[9]	КИВЕКСА
	...								
азатиоприн	АЗАТИОПРИН	70_ПОБ	•	•	•	панкреатит	•	[4]	Азатиоприн
азатиоприн	Имуран	70_ПОБ	•	•	•	панкреатит	•	[ИНТ]	Имуран
	...								
азитромицин	АЗИТРОМИЦИН	70_ПОБ	•	гипергликемия	•	•	•	[15]	АЗИТРОМИЦИН
азитромицин	ЗЕТАМАКС РЕ-ТАРД	70_ПОБ	•	•	•	панкреатит	•	[11]	ЗЕТАМАКС РЕТАРД
	...								
алдеслейкин	АЛДЕСЛЕЙКИН	70_ПОБ	•	гипергликемия	•	•	•	[13]	АЛДЕСЛЕЙКИН
	...								
алемтузумаб	АЛЕМТУЗУМАБ	70_ПОБ	•	•	•	•	обостр.	[15]	АЛЕМТУЗУМАБ
алемтузумаб	КЭМПАС	70_ПОБ	•	•	•	•	обостр.	[15]	КЭМПАС
	...								
аллилэстренол	АЛЛИЛЭСТРЕНОЛ	70_ПОБ	сниж. то-лерантн.	•	•	•	•	[4]	АЛЛИЛЭСТРЕНОЛ
аллилэстренол	ТУРИНАЛ	70_ПОБ	•	•	•	•	•		нет указаний
	...								
аллопуринол	АЛЛОПУРИНОЛ	70_ПОБ	•	•	•	•	выявл.	[4]	АЛЛОПУРИНОЛ
аллопуринол	ПУРИНОЛ	70_ПОБ	•	•	•	•	выявл.	[ИНТ]	Пуринол

МНН	ТН	Шифр	Углевод. обмен	Кровь	Моча	Подж. железа	СД	Ссылка	Где написано
	...								
алпростадил	АЛПРОСТАДИЛ	70_ПОБ	•	гипогли-кемия	•	•	•	[4]	АЛПРОСТАДИЛ
алпростадил	АЛПРОСТАН	70_ПОБ	•	гипер- /гипогли-кемия	•	•	•	[4]	АЛПРОСТАН
	...								
амитриптилин	АМИТРИПТИЛИН	70_ПОБ	наруш. то- лерантн.	гипергли-кемия	глюкозурия	•	выявл.	[4]	АМИТРИПТИЛИН
амитриптилин	АМИТРИПТИЛИН НИКОМЕД	70_ПОБ	•	гипо- /гипергли-кемия	•	•	•	[9]	АМИТРИПТИЛИН НИКОМЕД
(+)	...								
амитриптилин+	АМИКСИД	70_ПОБ	•	глюкоза в крови: изм. кон- центр.	•	•	•	[2]	АМИКСИД
	...								
амлодипин	АМЛОДИПИН	70_ПОБ	•	гипергли-кемия	•	панкреатит	•	[ИНТ]	Амлодипин
амлодипин	АМЛОНГ	70_ПОБ	•	гипергли-кемия	•	панкреатит	•	[9]	АМЛОНГ
(+)	...								
амлодипин +	КАДУЭТ	70_ПОБ	•	гипогли-кемия	•	панкреатит	•	[15]	КАДУЭТ
	...								
апрепитант	АПРЕПИТАНТ	70_ПОБ	•	•	•	•	выявл.	[13]	АПРЕПИТАНТ
апрепитант	ЭМЕНД	70_ПОБ	•	гипергли-кемия	•	•	выявл.	[ИНТ]	Эменд
	...								
арипипразол	АРИПИПРАЗОЛ	70_ПОБ	•	гипер- /гипогли-кемия	глюкозурия	панкреатит	ухудш. теч.	[15]	АРИПИПРАЗОЛ