

РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА

**с.33**

№1  
(207)  
январь  
2016

# ТОЧКА ОПОРЫ



**«МИР КРЕПЕЖА»:  
У НАС ВСЕГДА  
В ПРИОРИТЕТЕ ИНТЕРЕСЫ  
ЗАКАЗЧИКА  
с.20**

на обложке: **Татьяна Николаевна БОГДАНОВА**, генеральный директор ООО ТК «Мир Крепежа»



**с.36**

**НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО  
В КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ**



**с.44**

**СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ  
КОНСТРУКЦИИ И  
ПОЛИКАРБОНАТ**



**с.12**

**СИЛА В ЧЕСТНОМ ТРУДЕ!  
ПРОЧНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ,  
СОВРЕМЕННОСТЬ, ГАРАНТИЯ!**



**с.17**

**«АКЗ»: КЕРАМЗИТ  
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ**



**marmoroc®**

ООО «ТД «МАРМОРОК»

119021, г. Москва,  
ул. Тимура Фрунзе, д. 20, стр. 5  
тел./факс: +7 (499) 578 0450  
+7 (499) 578 0451  
e-mail: rvm-group@mail.ru  
salemarmoroc@yandex.ru

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЫБОР  
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ  
ВСЁ ЧАЩЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА НАВЕСНОЙ  
ВЕНТИЛИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ  
«МАРМОРОК» ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ  
ФАСАДОВ НОВЫХ И  
РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ.

ООО «Торговый дом «МАРМОРОК»  
является головной организацией,  
которая осуществляет производство  
и монтаж системы «Марморок»  
в России.



**ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ:  
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО  
СДАЧИ ОБЪЕКТА**

ООО «ТД «МАРМОРОК» предоставляет  
полный комплекс услуг по устройству фасадной  
системы «МАРМОРОК». Проектно-сметная  
документация включает в себя архитектурно-  
конструкционный проект, проект производства  
работ и смету.



ПРОЕКТНЫЕ  
РАБОТЫ



ПРОИЗВОДСТВО  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ



МОНТАЖ  
СИСТЕМЫ



СДАЧА  
ОБЪЕКТА

По желанию заказчика компания может осуществлять  
монтаж системы «под ключ» с последующей сдачей  
объекта или проведение шефмонтажных работ.



## ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВ- НОСТИ ЗДАНИЙ



Теплоизоляционные свойства системы «Марморок» имеют весьма высокий коэффициент теплотехнической однородности и сводят к минимуму потери тепла через наружные стены.

## ЗАЩИТА НАРУЖНЫХ СТЕН

Защитный экран системы «Марморок» в сочетании с ветровлагозащитной мембраной защищают наружные стены и теплоизоляционный материал от агрессивных сред природного и техногенного характера.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СВОБОДА

Почти полвека система «Марморок» исправно служит и позволяет добиваться абсолютного выравнивания плоскости фасада в зданиях различного назначения, всех степеней огнестойкости, в любых сейсмоопасных районах.



КОНСОЛИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ

ВЕТРОВЛАГОЗАЩИТНАЯ  
МЕМБРАНА

ПЛИТКА «МАРМОРОК»  
(600X105X25)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  
МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ  
(ШАГ ПО ВЕРТИКАЛИ 600 мм)

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ  
(ШАГ ПО ГОРИЗОНТАЛИ 300 мм)

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ  
МАТЕРИАЛ  
(ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ МЕЖДУ  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ)

[www.marmoroc.ru](http://www.marmoroc.ru)