

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СВЕТОТЕХНИКА

№ 2'2011

www.led-e.ru

solid-state lighting

АПРЕЛЬ

Симметрон

ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа компаний «Симметрон» предлагает

Все компоненты для светодиодной светотехники

- Светодиоды
- Вторичные линзы
- Светодиодные модули
- Компоненты питания светодиодной светотехники
- Компоненты светотехнической автоматики
- Алюминиевые платы
- Светотехнические соединители
- Клеммные блоки
- Компоненты защиты светодиодов



www.symmetron.ru

BOURNS

freescale
semiconductor

Infineon

International
RectifierMAXIM
INNOVATION DELIVERSsemiPak
SemiconductorNational
SemiconductorPARA
LIGHT

ROHM

SAMSUNG
LEDSILICON
SEMICONDUCTOR


VISHAY



BRIDGELUX®

The Magic of Light™

Преимущества интеграции



Кластеры Bridgelux это:

- Световой поток от 200 до 4500 Лм любых цветовых температур.
- Рекордно низкое тепловое сопротивление от 2 до 0.2 К/Вт.
- Равномерный белый свет без множественных теней и «горячих точек».
- Простота монтажа и технологичность.
- Вертикальная интеграция производства – от выращивания кристалла до производства кластера.
- Более 50 000 часов непрерывной работы.
- 5-летняя гарантия на все кластеры.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА • СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ • СКЛАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

198099, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Калинина, д. 13 (м. Нарвская)
Тел.: +7 (812) 325-36-85
Факс: +7 (812) 786-85-79
E-mail: micro@mtgroup.ru

МОСКВА

Россия, Москва,
ул. Красноармейская, д. 11, корп.1
Тел.: +7 (495) 988-20-73
Факс: +7 (495) 988-20-74
E-mail: info@mosmtgroup.ru




MTsystem
www.mt-system.ru

AC-DC для светодиодного освещения



IP64-67 12...240 Вт
-40...+75°C



Наименование	Мощность	Корпус		Защита компонентов	КCM	Подстройка U _{вых}	IP	Пulsации	Регулировка выхода	Применение
		металл	пластик							
HLG-80/100/ 120/150/185/240	80/100/120/ 150/185/240	+		+	+	+	65/67	нормальные	+	общее
GLD-150	150	+		+	+	+	65/67	нормальные	+	общее
GLD-100	100	+		+	+		67	нормальные		общее
GLD-60	60	+		+	+		67	высокие		LED
GEN-60/75/100	60/75/100	+			+	+	66	высокие		LED
PLN-20	20		+		+	+	64	высокие		общее
PLN-30/45/60	30/45/60		+		+	+	64	высокие		LED
PLN-100	100		+		+	+	64	высокие		общее
ELN-30/60	30/60		+			+	64	нормальные	+	общее
LPN-18	18		+	+			67	нормальные		общее
LPN-18	18		+	+			67	нормальные		LED
LPV-20/35/60	20/35/60		+	+			67	нормальные		общее
LPC-20/35/60*	20/35/60		+	+			67	нормальные		LED
PGD-18/25* NEW	18/25		+	+	+			высокие	внешний диммер	LED
APC-12* Scool	12		+					нормальные		LED
APV-12 Scool	12		+					нормальные		общее
LPF-40/80 NEW	40/80		+	+	+		67	нормальные	+	общее

*стабилизаторы тока

Образцы доступны со склада ЭЛТЕХ

meanwell@eltech.spb.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР MEAN WELL

НОВАЯ / РОССИЯ
электроника
407018 П. ВИСЛАВА, МОСКВА, ЗВОЗДНОСТЬ

19-21 АПРЕЛЬ 2011
ПАВИЛЬОН 7
ЗАЛ 2, СТЕНД 5

ЭЛТЕХ
www.eltech.spb.ru

■ Санкт-Петербург
ул. Двинская, д.10, к.6
тел.: (812) 625-80-60
факс: (812) 625-50-70
info@eltech.spb.ru
 ■ Москва
■ Новосибирск
■ Екатеринбург
■ Ростов-на-Дону
■ Челябинск