

**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека**

Учредитель: Федеральное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии»
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС 77–48297
от 24.01.2012
(печатное издание)

Формат издания 60x84/8
Печ. л. 18.0

Периодичность – 4 раза в год
Плановый тираж 1000 экз.
Цена свободная

Подписано в печать
30.06.2023

Контакты редакции:
Адрес: 117105, Москва,
Варшавское шоссе, д. 19А
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора
E-mail: print_zakaz@fcgie.ru
Тел.: (495) 633-1817 доб. 164

Журнал распространяется
по подписке
Подписной индекс
по каталогу агентства
«Урал-Пресс» – 29895

Отпечатано в типографии
ФБУЗ ФЦГиЭ
Роспотребнадзора,
117105, г. Москва,
Варшавское ш., д. 19А

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор А.Ю. Попова

Н.В. Андрияшина

Е.Б. Ежлова

М.С. Орлов

О.В. Прусаков

В.Ю. Смоленский

И.Г. Шевкун

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Изменения в санитарные правила и нормы СанПиН
1.2.3685—21 «Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»
(утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача от 30.12.2022 № 24)3

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Дератизационные мероприятия в зимний период
в очагах геморрагической лихорадки с почечным
синдромом (ГЛПС): МР 3.5.3.0299—227

Выбор типа комбинированной токсичности наночастиц
на основании экспериментальных исследований:
МР 1.2.0300—2219

Изменения № 1 в МР 2.5.0245—21 «Методические
рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологических требований к отдельным видам
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»:
МР 2.5.0306—2233

Методика определения сублиний BA.1*, BA.2*
геноварианта «Омикрон» вируса SARS-CoV-2 методом
ПЦР в режиме реального времени: МР 3.1.0308—2243

Использование метода атомно-силовой микроскопии
для оценки активности реакции альвеолярного
фагоцитоза: МР 1.2.0309—2255

Дополнительное питание в образовательных
и оздоровительных организациях для детей:
МР 2.4.0312—2267

Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика
и профилактика гепатита E: МР 3.1.0314—2379

Организация работ в мобильном пункте санитарно-
карантинного контроля с лабораторной поддержкой:
МР 3.1/3.4.0319—23101

Проведение радиационного контроля при
использовании медицинских ускорителей электронов:
МУК 2.6.1.3805—22123

Прогноз доз облучения населения цезием-137 при его
попадании в окружающую среду: МУ 2.6.1.3806—22133