

АВЕНТИЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха,
теплоснабжение и строительная теплофизика

4
2011

СТАНДАРТНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ YORK СЕРИЯ YMA(S)

Срок поставки не более 4 недель



Johnson
Controls

Официальные дистрибьюторы

Реклама



Группа компаний «АЯК»
(495) 956-27-11
www.jac.ru



ДТ Термо
(495) 777-23-99
www.dtermo.ru



Венткор
(495) 234-77-99
www.ventcor.ru




Эффектовент
(4232) 300-574
www.effectovent.ru

Бытовые кондиционеры серии HOME

4 года
гарантии

LESS R

NEW 2011



Сплит-системы Rational

- Необходимый набор функций для создания комфортного микроклимата
 - Ионизатор
 - Роторный компрессор TOSHIBA-GMCC
 - Легко читаемый функциональный VLED-дисплей
 - Пульт управления Intellect
 - На выбор 2 фильтра очистки из возможных 4 (опция)
- 07K, 09K, 12K, 18K, 24K, 28K



Мультисплит-системы eMagic

- Микроклимат в двух различных помещениях одновременно
 - Ионизатор
 - Роторный компрессор TOSHIBA-GMCC
 - Легко читаемый функциональный VLED-дисплей
 - Пульт управления Intellect
 - На выбор 2 фильтра очистки из возможных 4 (опция)
- 09K+09K, 09K+12K



ионизатор
ION
воздуха



Сплит-системы Winter Master

- Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -25°C
 - Характеристики серии Winter Master аналогичны моделям серии Rational
- 07K, 09K, 12K, 18K, 24K, 28K

ионизатор
ION
воздуха



Инверторные сплит-системы Inverto

- Последние достижения в области климатической техники
 - Инверторный компрессор TOSHIBA-GMCC
 - Класс энергоэффективности «А»
 - Система очистки воздуха Plasma
 - Экономия электроэнергии – до 50% в сравнении с серией Rational
- 09K, 12K, 18K, 24K



Сплит-системы Cool+

- Оптимальный набор функций при привлекательной цене
 - Роторный компрессор TOSHIBA-GMCC
 - Легко читаемый функциональный LED-дисплей
 - Пульт управления Intellect
 - Компактные габаритные размеры
- 07K, 09K, 12K, 18K, 24K



LESS R

Коммерческие кондиционеры серии BUSINESS

Кассетные блоки

NEW 2011



- Четырех или семи стороннее распределение воздушного потока
 - Фильтр грубой очистки
 - Центральное управление до 64 внутренних блоков
 - Озонобезопасный фреон R410A
 - Гарантия 3 года
- 18K, 24K, 36K, 41K, 48K, 60K

Напольно-потолочные блоки



- Универсальная установка (потолок/пол)
 - Плавное регулирование заслонок
 - Равномерное распределение воздушного потока
 - Озонобезопасный фреон R410A
 - Гарантия 3 года
- 24K, 36K, 41K, 48K, 60K

Канальные блоки



- Скрытая установка
 - Подмес свежего воздуха
 - Мощный воздушный поток
 - Озонобезопасный фреон R410A
 - Гарантия 3 года
 - 96K блок на озонобезопасном фреоне R407c
- 24K, 36K, 48K, 60K, 96K

3 года
гарантии



Универсальные наружные блоки

- Японские компрессоры
 - Совместимость с различными типами внутренних блоков
 - Упрощение логистических операций
 - Озонобезопасный фреон R410A
 - Гарантия 3 года
- 18K, 24K, 36K, 41K, 48K, 60K



Колонные блоки

- Японские компрессоры
 - Простота установки
 - Информативный дисплей
 - Распределительные жалюзи с автоматическим регулированием
 - Озонобезопасный фреон R410A
 - Гарантия 3 года
- 24K, 48K, 60K






ООО «ДВТ Групп»
Тел. (495) 739 52 50
Факс: (495) 485 36 18
info.dwtru@dwtgroup.com
www.dabpump.ru

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ


НА БАЗЕ НАСОСОВ NKV



- станции с 1, 2 или 3 насосами
- автоматическое управление
- компактные размеры
- производительность: до 87 м³/ч
- напор: до 146 м в.с.
- степень защиты: IP 55

ПРИМЕНЕНИЕ:

- системы холодного и горячего водоснабжения
- ирригационные установки
- пожаротушение
- контуры подпитки котлов
- системы охлаждения



NKV 10
NKV 15
NKV 20