

ный Подкаменно-Тунгускій или невѣрно названный въ иныхъ описаніяхъ Питской хребетъ переходитъ за Енисей на протяженіи 75 вер. и затѣмъ, понижаясь, сливается съ водораздѣльнымъ уваломъ, проходящимъ между Енисеемъ и р. Тазомъ къ С. Значительный отрогъ проходитъ между бассейнами рр. Подкаменной и Нижней Тунгузокъ и служитъ ихъ водораздѣломъ. За р. Нижнею Тунгузкою хребетъ направляется на СВ, затѣмъ на С и соединяется съ хребтомъ Пуртурмы, направляющимся отъ верховьевъ р. Вилюя къ СЗ, между истоками рр. Хатанги и ея прт. р. Хеты и правыми прт. рр. Нижней Тунгузки и Курейкой. Подъ 69° 45' сѣв. шир. въ котловинахъ хребта сгруппировалось нѣсколько весьма значительныхъ озеръ Норильскихъ. Сѣв.-вост. отроги Пуртурмы около 70° сѣв. шир. понижаются и переходятъ въ тундры. Въ сѣв. части губерніи, отъ праваго берега р. Пясины, въ широтѣ 73°, тянется въ сѣв.-вост. направленіи къ рѣкѣ и озеру Таймыръ горный кряжъ Бырранга. Мѣстность къ З отъ Енисея, а также и отъ р. Таза къ Тобольской губ., имѣетъ равнинный характеръ, съ грядами невысокихъ холмовъ и болотистыхъ уваловъ. Е. губ. на Ю и въ средней своей части отличается степями и равнинами. Въ Минусинскомъ у. разстилается болѣе чѣмъ на 200 вер. въ длину и ширину обширная равнина, извѣстная подъ именемъ Абаканской степи. По лѣвому берегу Абакана, почти до самыхъ предгорій Кузнецкаго Алатау, простирается Сагайская степь, а къ С отъ нея—Качинская. Отсюда степь незамѣтно сливается съ среднею долиною р. Чулыма и затѣмъ съ Обскою низменностью. Степи Минусинскаго у., равно какъ и Чулымская равнина, во многихъ частяхъ своихъ плодородны, покрыты роскошною травяною растительностью, изобильны солончаками и озерами прѣсноводными, горько-солеными и солеными. Средняя и нижняя части Красноярскаго и отчасти Канскаго уѣздовъ отличаются равниннымъ, мѣстами совершенно степнымъ, характеромъ. Равнины эти въ большинствѣ пригодны для земледѣлія. На крайнемъ С губерніи, въ Туруханскомъ краѣ, между р. Тазомъ и Енисеемъ отъ р. Турухана къ С простираются тундры. Е. губ. орошается водною системою р. Енисея, берега котораго, благодаря рыбнымъ богатствамъ и плодородію части своей долины, въ верховьяхъ болѣе или менѣе заселены. Главный прт. Енисея и, вмѣстѣ съ тѣмъ, важнѣйшая послѣ него рѣка, по своему экономическому значенію для губерніи — р. Верхняя Тунгузка или Ангара протекаетъ въ предѣлахъ губерніи на протяженіи 700 вер., вступая въ нее съ В изъ Иркутской губ. Она важна какъ водный путь сообщенія съ Иркутскомъ и оз. Байкаломъ и Забайкальской обл., значеніе котораго уменьшается большимъ количествомъ пороговъ и подводныхъ камней. Уничтоженіе главнѣйшихъ пороговъ и расчистка русла Ангара отъ камней могли бы дать этому водному пути большое значеніе какъ для Е. губ., такъ и для всей вост. Сибири, особенно когда вполне установится морской путь въ Европу черезъ Енисей. Въ Верхнюю Тунгузку впадаетъ замѣчательная по населенности своего бассейна, хлѣбородію и обилію въ немъ золотыхъ росыпей р. Тасеева. Изъ другихъ главнѣйшихъ притоковъ Е. примѣчательны рр. Большой Питъ и Подкаменная Тунгузка, по системамъ которыхъ расположены богатые Енисейскіе пріиски. Нижняя Тунгузка входитъ изъ Якутской обл. и протекаетъ въ предѣлахъ Е. губ. до 1200 вер. Къ бассейну р. Оби принадлежатъ Чулымъ (до 1700 вер., изъ которыхъ около 1000 вер. въ

Е. губ.). Отъ гор. Ачинска Чулымъ судоходенъ. На протяженіи около 400 вер. зап. часть губерніи орошаетъ другой правый прт. Оби—р. Кеть, судоходная на всемъ своемъ теченіи, съ давняго времени служившая товарообмѣну между бассейнами рр. Енисея и Оби. Въ старину русскіе плыли по Кети до с. Маковскаго, здѣсь волокомъ (89 вер.) перетаскивали кладъ на р. Кеть, по которой уже и плыли въ Енисей. Теперь съ Кети на Качъ—р. системы Енисея—проведенъ Обь-Енисейскій каналъ, идущій значительно ниже и сѣвернѣе древняго торговаго пути. Третья рѣка Обскаго бассейна—Вахъ, орошающая юго-зап. безлюдную часть Туруханскаго края.—Изъ океаническихъ рѣкъ наиболѣе значительныя: Анабара, берущая начало подъ 66° сѣв. шир. и впадающая въ Анабарскій заливъ Ледовитаго океана (около 1000 вер.). По ней проходитъ вост. граница губерніи, отдѣляющая ее отъ Якутской обл. Хатанга беретъ начало между 68 и 69° сѣв. шир. (до 700 вер.). Устье ея имѣетъ видъ губы, вытянувшейся на сотни верстъ при ширинѣ въ 240 вер. При устьѣ лежатъ «Деревянныя горы», образуемая изъ плавника, прикрытаго наносомъ въ 5 саж. выс. Затѣмъ слѣдуютъ Таймыръ (около 500 вер.), Песьяная (500 вер.) и Тазъ (1100 вер.), впадающая въ Тазовскую губу. Сѣв. граница Е. губ., омываемая сѣв. Ледовитымъ океаномъ, отъ устья р. Пура на З до устья р. Анабара на В (дл. 3400 вер.). Это поморье, изрѣзанное довольно обширными заливами и губами, обрамлено многочисленными каменистыми островами и цѣлыми ихъ группами, какъ, напр., группа Каменныхъ острововъ. Болѣе значительные о-ва: Сибирякова и Диксона въ Енисейскомъ заливѣ, Таймыръ при входѣ въ заливъ того же имени. Мысъ Челюскинъ—самая сѣв. оконечность азіатскаго материка. Берега сѣв. поморья нанесены на карты, не вполне точно.—Геогностическій составъ губерніи. Саянскій хребетъ и его отроги состоятъ изъ кристаллическихъ породъ, сіенита, порфиоровъ и легко разрушающихся гранитовъ. Въ Енисейской долинѣ отложились мощные пласты известняковъ, известковые, доломитовые, глинистые сланцы, песчаники, составляющіе цѣлыя террасы отъ Красноярска почти до истоковъ Енисея и его верхнихъ притоковъ. Красные песчаники, перемежаясь съ сѣрыми и пестрыми слоями, распространены около Красноярска, по Чулымю, въ южн. стѣняхъ Минусинскаго у. Они встрѣчаются въ Е. губ. почти во всѣхъ ея уѣздахъ. Въ вост. склонахъ Кузнецкаго Алатау и его предгорій распространены діориты, встрѣчающіеся и въ Канскомъ, Красноярскомъ и Енисейскомъ уу. Кристаллическія породы развиты также и въ вост. и сѣв.-вост. части губ. по теченію всѣхъ трехъ Тунгузокъ. Гнейсы распространены въ особенности по правому берегу Енисея и его притокамъ въ южн. и сѣв. системахъ золотыхъ пріисковъ, мергели—въ Красноярскомъ, Канскомъ и Енисейскомъ уу. Въ тундрахъ почва состоитъ изъ вязкой буроватой глины или изъ иловатаго песка съ щебнемъ, булыжникомъ, или же изъ торфа; послѣдній нерѣдко залегаеъ въ глубину отъ 2 до 6 м. Подъ слоемъ такого торфа встрѣчаются нерѣдко ледяные пласты отъ 1 до 2 и болѣе м. толщиной. На рр. Пясинѣ и Таймырѣ развита юрская система, а на прибрежьяхъ Сѣвернаго океана встрѣчаются дилювіальные наносы. Изъ полезныхъ ископаемыхъ бурые угли встрѣчаются въ Красноярскомъ, Канскомъ и Ачинскомъ уу., по р. Б. Кемчугу, впадающему въ Чулымъ, по Енисею, ниже впаденія въ него р. Кубековой, по Качѣ—лѣв. прт. Енисея, по Сухому Бузиму, впадающему въ Енисей съ той же сто-

роны, по Кану, въ бассейнѣ р. Чулыма и во многихъ друг. мѣстахъ губ. (въ Туруханскомъ краѣ). Мѣсторожденія собственно каменнаго угля, могущаго имѣть промышленное значеніе, извѣстны въ Минусинскомъ у.: мѣсторожденія — Изыское, на прав. сторонѣ р. Абакана, и Черногорское, въ 25 вер. отъ Минусинска (запасъ угля опредѣляется въ 150 милл. пд.) и въ другихъ пунктахъ системы р. Абакана въ Минусинскомъ у. Въ Енисейскомъ у. мѣсторожденія угля извѣстны преимущественно по рр. Ангарѣ, Средн. и Нижн. Тунгузкамъ. Разработка каменнаго угля производится въ ограниченномъ количествѣ: за 1911 г. было добыто всего 800 т. пд. По рр. Нижней Тунгузкѣ, Бахтѣ и Курейкѣ превосходныя мѣсторожденія графита, извѣстнаго подъ именемъ Туруханскаго, считается лучше цейлонскаго. — Въ предѣлахъ Минусинскаго у. много соляныхъ озеръ. Самое крупное (во всей Сибири) по выработкѣ — Минусинское оз., по прав. сторону р. Бѣлаго Юса, у форпоста Соленоозернаго; за 1909 и 1910 г. изъ него было добыто 1132 тыс. пд. соли. Наиболее значительное мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка по прав. берегу Нижней или Рудной Кини (лѣв. прит. Абакана); содержаніе желѣза отъ 53,58 до 69,7% ; запасъ руды 3 милл. тон. Ирбинское мѣсторожденіе въ долинѣ р. Ирбы извѣстнo съ XVII ст. Руда содержитъ 72,3% желѣза. Вѣроятный запасъ исчисляется въ 1,6 милл. тон. руды. По системѣ р. Убейа хорошее мѣсторожденіе, дающее отъ 45 до 68 — 69% желѣза. Въ Ачинскомъ у. магнитный желѣзнякъ — въ горахъ Ашпакъ. Красные желѣзняки — въ нѣсколькихъ мѣстахъ Минусинскаго у. Въ Канскомъ у. въ предѣлахъ желѣзнодорожной полосы сдѣлана масса заявокъ на бурые желѣзняки; они имѣются также въ уу. Красноярскомъ и Енисейскомъ. Чугуна выплавлено въ Е. губ. въ 1911 г. 115 т. пд. Мѣдныя мѣсторожденія извѣстны въ Минусинскомъ у. Разработку мѣдныхъ рудъ, судя по имѣющимся признакамъ, можно отнести въ этомъ краѣ къ древнѣйшимъ временамъ. Разработка русскими начата въ 1740 г. Въ настоящее время разрабатывается группа Карышевскихъ рудниковъ, къ Ю. отъ оз. Иткуль. Въ одномъ изъ этихъ рудниковъ — Терезія — запасъ руды опредѣляется въ 70 милл. пд., или 3,5 милл. пд. мѣди, съ примѣсью 20 тыс. пд. серебра. Въ 20 вер. отъ Карышевскихъ разрабатывается Ербинскій рудникъ, запасы котораго опредѣляются въ 180 милл. пд. руды. Въ 1906 г. открыто мѣсторожденіе мѣдной руды въ 40 вер. отъ проектируемой желѣзнодорожной линіи Минусинскъ-Кузнецкъ. Въ 1911 г. добыто мѣди 20 т. пд. Еще въ недавнее время въ Е. губерніи играла чрезвычайно видную роль золотопромышленность. Въ послѣдніи десятилѣтія она начала падать, отчасти оттого, что наиболѣе благодѣйныя мѣсторожденія въ верхнихъ своихъ слояхъ выработались и теперь требуютъ уже болѣе совершенныхъ и дорого стоящихъ приемовъ разработки, отчасти вслѣдствіе постепеннаго вздорожанія рабочихъ рукъ. Енисейскій золотопромышленный районъ дѣлится на двѣ части: Сѣверную (120 тыс. кв. вер.) и южную. Въ 1911 г. въ Сѣверномъ районѣ разрабатывалось 29 приисковъ, на которыхъ работало около 1500 рабочихъ; въ Южномъ — 64 прииска, имѣвшихъ до 1100 рабочихъ. Въ Красноярскомъ и Канскомъ уу. работало 15 приисковъ, въ Минусинскомъ у. — 40, въ Канскомъ — 17. Въ теченіе года добыто 154 пд. 13 ф. золота. Серебро встрѣчается только въ соединеніи съ мѣдью. Мѣсторожденія свинцовыхъ рудъ — въ долинѣ р. Ирбы и р. М. Сейбы, впадающей въ р. Сесимъ; разработка ихъ не про-

изводится. Марганцевая руда обнаружена въ 10 вер. отъ гор. Ачинска и въ другихъ мѣстахъ, но нигдѣ не разрабатывается. Нѣсколько цѣлебныхъ минеральныхъ источниковъ, изъ которыхъ наибольшей извѣстностью пользуется оз. Широ, въ сѣв.-зап. части Минусинскаго у. Широкая вода относится къ типу смѣшанныхъ горько-соленыхъ водъ, весьма богата сѣрнокислой магнезіей и сѣрнокислымъ натромъ. Въ Ачинскомъ у. цѣлебными считаются озера Инголь и Учумъ, свойства воды послѣдняго близко подходятъ къ водѣ оз. Широ; у г. Енисейска желѣзистый ключъ. Въ тундрѣ, на берегахъ Енисея и другихъ сѣверныхъ рѣкъ попадаются кости допотопныхъ животныхъ, въ особенности мамонта, составляющія предметъ добычи и торговли. — Почва въ южной, степной части губерніи чрезвычайно плодородна, въ особенности по правому берегу Енисея, въ Минусинскомъ у., гдѣ, за исключеніемъ Солиной степи, она состоитъ изъ довольно толстаго слоя чернозема. Солиная степь сухая и солонцеватая, богата настибами, которые по малоснѣжью служатъ для подножнаго корма и зимою. Въ сѣв.-зап. части Минусинскаго и далѣе въ Ачинскомъ у., по долинѣ Чулыма, почва также плодородна и годна для земледѣлія; другія части Ачинскаго у., какъ равно и южн. часть Красноярскаго у., имѣютъ почву глинисто-песчаную, болотистую, поросшую лѣсами. Въ другихъ частяхъ Красноярскаго у. почва, хотя и не имѣетъ такого толстаго слоя чернозема, какъ на Ю., тѣмъ не менѣе, очень плодородна. Въ зап. и средней частяхъ Канскаго у. почвенныя условія также выгодны для земледѣлія, въ другихъ — преобладаютъ болота и сплошные лѣса. Въ Енисейскомъ у. только южн. часть еще пригодна для земледѣлія, остальное пространство, за малыми исключеніями, состоитъ изъ болотистой, каменистой почвы, а самая сѣв. часть уѣзда занята обширными лѣсами, болотами и тундрами. — Климатъ губерніи континентальный, хотя Сѣверный ок. отчасти умѣряетъ суровость зимъ. Саянскій хребетъ только отчасти защищаетъ южн. часть губерніи отъ сухихъ вѣтровъ центральной Азіи, нерѣдко производящихъ засухи. Вся площадь, орошаемая Енисеемъ въ его среднемъ теченіи, находится подъ влияніемъ юго-зап. вѣтровъ, дующихъ изъ Киргизскихъ и Барабинской степей. Южный предѣлъ вѣчно мерзлой почвы проходить сѣвернѣе Туруханска, подъ 66° с. ш. Зима продолжается въ южн. и средней частяхъ губ. отъ конца октября или начала ноября до апрѣля мѣсяца; весна и осень вообще короткія. Лѣто продолжается 4 мѣсяца и бываетъ болѣею частью довольно сухое и жаркое; жары доходятъ до 43°. Зимою холода достигаютъ нерѣдко 38°; въ Енисейскомъ у., даже въ южн. его части, зима продолжительна, отъ 5 до 5½ мѣсяцевъ, лѣто — 3 и 3½ мѣс.; здѣсь осень продолжительнѣе весны, нерѣдко осенніе заморозки начинаются еще въ концѣ августа. Годовая температура Туруханска — 5,8°, Енисейска — 1½°, Красноярска около + 2°. Въ Красноярскѣ самый холодный мѣсяць — 20°, въ Туруханскѣ — 24°. Средн. темпер. зимы за 3 мѣсяца (декабрь, январь и февраль) въ Красноярскѣ — 14,5°, въ Туруханскѣ — 20,7°; весны — 1,5° въ Красноярскѣ и — 3° въ Туруханскѣ; лѣта — + 17° въ Красноярскѣ и + 9,8° въ Туруханскѣ; осени — + 7° въ Красноярскѣ и — 9,2° въ Туруханскѣ. Въ Минусинскомъ у. климатъ нѣсколько мягче; средн. годов. темпер. + 2°. — Флора. За исключеніемъ крайняго сѣвера и степей, губернія богата лѣсною растительностью. Сѣверные склоны Саянскихъ горъ покрыты густыми лѣсами, лиственницы, сосны, ели, кедра и пихты. Такими лѣсами изобилуютъ тайга

Канскаго и юго-вост. части Красноярскаго уу., западные склоны Кузнецкаго Алатау и весь Енисейскій у. Съ 63° сѣв. ш. высокоствольные кедры замѣняются стелющимися; сосна, ель и пихта растутъ до 65° с. ш., лиственница доходитъ до крайняго предѣла лѣсной растительности, имѣя не болѣе 15 арш. выш., подъ 68<sup>3</sup>/<sub>4</sub>° с. ш. Лиственные лѣса развиты въ Ачинскомъ и Красноярскомъ, отчасти въ Канскомъ и Енисейскомъ уу., гдѣ нерѣдко перемежаются съ хвойными лѣсами. На о-вахъ Енисея, почти до Турухана и его притоковъ, лиственные лѣса и кустарники преобладаютъ надъ хвойными породами. Изъ лиственныхъ деревьевъ преобладаютъ береза, осина, ива, ракета, рябина, черемуха, ольха, тополь; въ южныхъ частяхъ губерніи изрѣдка встрѣчаются липа, дикая китайская яблоня и акація. Растительность высокихъ хребтовъ, на Ю, имѣетъ характеръ алтайской флоры. Степная флора, развитая въ Минусинскомъ у., распространяется отчасти въ Ачинскій и Красноярскій уу., гдѣ и достигаетъ крайняго предѣла. Енисей служитъ какъ бы естественной границей западно-сибирской флоры съ восточною, чисто-сибирскою. Флора Туруханскаго края отъ 68° с. ш. крайне бѣдна видами. — Фауна губерніи разнообразна. Сѣверная граница распространения корсака находится въ Саянскихъ горахъ; здѣсь же южная граница распространения и сѣвернаго оленя; граница распространения кабана и оленя (*cervus elaphus*) подъ 56°, козули — подъ 58°, лося — подъ 68°. Песецъ не забываетъ изъ своихъ тундръ на Ю далѣе 66° с. ш. Енисей составляетъ восточную границу распространения рѣчного бобра. — Населеніе составляютъ великороссы; они сосредоточены по городамъ, по большимъ дорогамъ, на берегахъ Енисея и его главныхъ притоковъ, по Чулыму и его притокамъ, гдѣ отчасти живутъ въ перемежку съ туземцами. Инородческое населеніе обитаетъ на Ю и С, отчасти на СВ, СЗ и З губерніи. Всѣ инородческія племена Е. губ. причисляются къ алтайской группѣ. Инородцевъ въ губерніи насчитывается 29,9 тыс. чел. Совсѣмъ нѣтъ инородцевъ въ Красноярскомъ у. Къ сѣверной группѣ инородцевъ принадлежатъ: 1) тунгузы (по переписи 1897 г. — ок. 3 тыс. чел.), на Ю доходятъ до р. Вилюя въ Канскомъ у.; 2) якуты (2 тыс.), кочующіе по Туруханскому краю; незначительная обрусѣвшая ихъ часть осѣдло живетъ по Енисею; 3) самоѣды (3,2 тыс.), кочующіе по Туруханскому краю и извѣстные здѣсь подъ именемъ «манчеловъ»; 4) юраки, кочующіе по Тазовской тундрѣ; 5) остяки (1 тыс.), кочующіе по берегамъ р. Енисея, по р. Сыму и верховьямъ р. Таза. Большинство инородцевъ — христіане, но болѣе по имени, чѣмъ въ дѣйствительности. Къ южной группѣ инородцевъ принадлежатъ такъ называемые ачинскіе и минусинскіе татары, въ сущности составляющіе конгломератъ народностей тюркскаго племени, преимущественно самоѣдовъ и остяковъ. Они говорятъ тюркскимъ нарѣчіемъ и въ большинствѣ тоже христіане. Сагайцы живутъ отъ р. Аскиза до верховьевъ Абакана, занимаются земледѣліемъ и въ то же время скотоводствомъ. Кизилцы кочуютъ по рр. Юсамъ, Урюпу и ок. Божьяго озера; изъ нихъ многие обрусѣли и живутъ осѣдло, занимаясь хлѣбопашествомъ. Мелетскіе татары, живущіе по Чулыму, совершенно обрусѣли. Бельгиры, осѣдло живущіе по среднему теченію Абакана, также занимаются хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ. По переписи 1897 г. всѣхъ татаръ въ Е. губ. насчитано 48 тыс. Жителей въ губерніи въ 1912 г. числилось 1 022 500 (538 100 муж. и 483 400 жен.), въ т. ч. въ городахъ 135 100. На 1 кв. вер. — 0,4 жит.; слабѣе заселена одна Камчатская

обл. (0,03). Изъ уѣздовъ болѣе густо заселены Красноярскій (10,1), затѣмъ Ачинскій, Канскій (по 3,6), Минусинскій (3,5); въ Туруханскомъ краѣ всего 0,06 жит. на 1 кв. вер. Городовъ въ губ. 1 губернской, уѣздныхъ 4 и заштатный 1. — Сельско-хозяйственная промышленность — главное занятіе жителей. Суровость климата въ Енисейскомъ у. и въ сѣверныхъ частяхъ уу. Канскаго и Красноярскаго причиняетъ недороды хлѣба вслѣдствіе раннихъ заморозковъ и холодныхъ росъ и утренниковъ. Въ равнинныхъ частяхъ губ., гдѣ почва болѣе или менѣе сухая, поля страдаютъ отъ засухъ и кобылки. На С хлѣбопашество оканчивается с. Дубческимъ (при Енисей, подъ 60° 55' с. ш.); с. Инбатскимъ (64° 10' с. ш.) оканчивается воздѣлываніе картофеля, далѣе садятъ уже только рѣпу и рѣдкку, да и то въ ничтожномъ количествѣ. Въ 1911 г. посѣвная площадь равнялась 428 т. дес., а было посѣяно въ губерніи озимыхъ хлѣбовъ 141 т. четв., яровыхъ 590 т. четв. Лучшія земли истощены, такъ какъ не кладется удобрение; хозяйство ведется залежное, паровое и трехпольное. Въ послѣдніе годы, особенно благодаря сел.-хоз. складамъ, сильно распространяются усовершенствованныя земледѣльческія орудія; травосѣяніе почти неизвѣстно. Урожайность хлѣбовъ падаетъ. Огородничествомъ въ губерніи занимаются мало; въ Минусинскомъ у. существуютъ бахчи арбузовъ; въ южной, отчасти и въ средней части губерніи сѣютъ на огородахъ простой табакъ и горчицу. Громадныя степныя равнины на ЮЗ и Ю губерніи и солончакватыя травянистыя степи вызвали развитіе скотоводства, которое въ особенности процвѣтаетъ у сагайцевъ и качинцевъ, отчасти и у русскихъ крестьянъ. Въ 1911 г. числилось лошадей 500 тыс., рогатаго скота 5195 т., овецъ 587 т., свиней 125 т., козъ 8 т. Въ послѣдніе годы въ Минусинскомъ у. начали разводить тонкорунныя породы овецъ. У сѣверныхъ осѣдлыхъ жителей и у инородцевъ имѣются одомашненные олени и бѣздовые собаки; первыхъ въ губерніи числилось 59 т., вторыхъ до 3 т. Лошади и рогатый скотъ Е. губ. не крупныхъ, отчасти даже мелкихъ породъ. — Звѣриный и рыбный промыслы преимущественно сосредоточены на С и СВ губерніи; первый отчасти производится и на крайнемъ Ю, въ Салнахъ и въ ихъ дикихъ тайгахъ. Звѣроловствомъ занимаются какъ русскіе, такъ въ особенности тунгузы на С и карагасы на Ю. Звѣроловство съ каждымъ годомъ приходитъ въ упадокъ. Соболями Е. губ. совершенно оскудѣла; еще въ 1825 г. изъ Туруханска вывозилось до 28 000 шт., изъ Минусинска до 5 000, нынѣ же вывозится только сотни; такое же уменьшеніе произошло и съ добычей лисицъ, голубыхъ песцовъ, протыхъ песцовъ, бѣлокъ и медвѣдей. У русскихъ звѣриный промыселъ составляетъ лишь подспорье къ другимъ занятіямъ, но инородцамъ убывъ звѣрей грозитъ серьезными бѣдствіями. Убыль звѣря обуславливается нещаднымъ его истребленіемъ, а также отчасти и пожарами въ тайгахъ. Въ 1911 г. въ Е. губ. было добыто пушного звѣря на 658 т. р., въ т. ч. въ Туруханскомъ краѣ на 402 т. р. Пчеловодство развивается. Обрабатывающая промышленность развита весьма слабо. Всѣхъ фабрикъ и заводовъ въ 1911 г. въ губерніи было 914, съ 8 000 рабочихъ и суммой производства въ 8 милл. р. Винокуренныхъ заводовъ было 7, съ производствомъ на сумму 490 т. р.; водочный 1, на сумму 3569 т. р., салотопенныхъ и свѣчныхъ 22, на 154 т. р., кожевенныхъ 169, на 168 т. р.; пивоваренныхъ 11, на 360 т. р.; железнодорожная мастерская на 2 м. р.; прочіе заводы незначительны. Кустарные промыслы существуютъ въ уу. Красно-

ярскомъ и Минусинскомъ, но въ зачаточномъ видѣ: въ первомъ—тканье крестьянскаго холста, во второмъ, кромѣ того, плетение сѣтей, гонка смолы и дегтя, выдѣлка деревянной посуды, шитье шубъ, валяные обуви и войлока. Ремесленная промышленность въ городахъ. Пароходство—по р. Енисею, а въ весеннее время—и Чулыму. Обь-Енисейскій каналъ не дѣйствуетъ и для края значенія не имѣетъ. Торговля, сосредоточивавшаяся ранѣе около золотопромышленности и пушнины, въ послѣднее время начинаетъ обслуживать сел.-хоз. промыслы населенія. Главные мѣстные предметы торга—хлѣбные продукты, вино, лѣсные произведенія, кожевенные товары, мясо и живой скотъ, привозные—мануфактурные и бакалейные товары, соль, желѣзо. 29 ярмарокъ, въ т. ч. 3 городскихъ. Развивается торговля въ землѣ урянховъ или сайотовъ, по верховьямъ Енисея; привозятъ туда мануфактуру и отчасти бакалею, мѣняя ее на скотъ, кожи, волость, рыбу, волосъ, шерсть, кедровые орѣхи.—Въ 1911 г. учебныхъ заведеній въ городахъ было 97, въ селеніяхъ 547. Учащихся въ городахъ 5646 мальчиковъ и 4751 дѣвочекъ, въ уу. 19013 мальчиковъ и 9175 дѣвочекъ. Южная часть губерніи—уу. Красноярскій, Минусинскій и въ особенности Ачинскій—въ послѣднее время привлекаютъ много переселенцевъ изъ Европейской Россіи. За 15-лѣтіе—съ 1894 по 1909 гг.—въ губерніи водворилось переселенцевъ 76 500 чел. Южн. часть Е. губ. пересекается на протяженіи 520 вер. Сибирскою жел. дор. Въ 1890—92 гг. Е. губ. была подворно изслѣдована бывшими земскими статистиками Н. М. Астырвымъ, Л. С. Личковымъ и Е. А. Смирновымъ; результаты ихъ работъ изданы въ 1892—94 гг. подъ названіемъ: «Матеріалы по изслѣдованію землепользованія и хозяйственнаго быта сельскаго населенія Е. губ.». Кромѣ того, производилось изслѣдованіе при сооруженіи Сибирской жел. дор.—*Лит.* Латкинъ, «Е. губ., ея прошлое и будущее» (СПБ., 1892); «Геологическія изслѣдованія и развѣдки по линіи Сибирской жел. дор.» (изд. геолог. комитета, вып. 2, 3, 7, 11; СПБ., 1896—99); В. С. Реутовскій, «Полезныя ископаемыя Сибири» (СПБ., 1905); И. Толмачевъ, Н. Тихоновъ и В. Мамонтовъ, «Геологическое описаніе и полезныя ископаемыя района Южно-Сибирской жел. дор.» (СПБ., 1913); «Районъ Южно-Сибирской жел. дор. въ экономическомъ отношеніи» (СПБ., 1913); С. В. Востротинъ, «Сѣверный морской путь и Челябинскій тарифный переломъ, въ связи съ колонизаціей» (СПБ., 1908); Б. А. Федченко и А. Флеровъ, «Иллюстрированные опредѣлители растений Сибири», изд. переселенч. упр. (СПБ., 1909); И. К. Окуличъ, «Въ лѣсахъ Е. губ.» (Красноярскъ, 1910); И. К. Окуличъ, В. Л. Иваненко, С. Д. Лавровъ, «Матеріалы по изслѣдованію р. Енисея въ рыбопромышленномъ отношеніи» (Красноярскъ, 1911—12); С. В. Востротинъ, «Туруханская рыбопромышленность и инородцы» (СПБ., 1910); В. Е. Писаревъ, «Льноводство въ Е. губ.» (Иркутскъ, 1911); Д. Е. Лаппо, «Обществен. управленіе Минусинскихъ инородцевъ» (Томскъ, 1904); его же: «Преступленія и наказанія по степному праву сибирскихъ кочевыхъ инородцевъ» (Красноярскъ, 1905); С. Паткановъ, «О приростѣ инородческаго населенія Сибири» (СПБ., 1911); А. Макаренко, «Сибирскій народный календарь въ этнографическомъ отношеніи. Вост. Сиб. Е. губ.» (СПБ., 1913); В. М. Внуконскій, «Отчетъ по статистическо-экономическому и техническому изслѣдованію Енисейскаго округа» (СПБ., 1906); Тугариновъ, «Въ низовьяхъ

Енисея»; В. Крутовскій, «Попытка хлѣбопашества въ Туруханскомъ краѣ».

*С. П. Швецовъ.*

**Енисейская епархія.** Учредить Е. епархію положено было еще на московскомъ соборѣ 1681 г., но епархія учреждена только въ 1861 г.; до этого времени ея территория принадлежала сначала къ епархіямъ тобольской и Иркутской, потомъ къ Иркутской и, наконецъ, къ томской. Каедръ въ губернскомъ гор. Красноярскѣ. Архіерей именуется енисейскимъ и красноярскимъ. Православнаго населенія въ 1909 г. 569 490 чел. Церквей 289, часовень и молитвенныхъ домовъ 290, монастырей 6 (4 муж. и 2 жен.), церковно-приходскихъ попечительствъ 77, библиотекъ при церквяхъ 244. Церковныхъ школъ 197, учащихся 8961, 13 протоіереевъ, 223 священника, 47 діаконъ, 223 псаломщика. Духовная семинарія, духовное училище и епархіальное женское училище. Красноярская миссія имѣетъ два отдѣла: минусинскую миссію, на югѣ, и туруханскую, на сѣверѣ; въ первой 8 миссіонерскихъ приходоу съ 30 000, во второй—6, съ 8000 крещеныхъ инородцевъ.

**Енисейскій заливъ и губа**—часть

Сѣв. Ледовитаго океана, врѣзающаяся въ сѣв. побережье Енисейской губ. между 76°10' и 83°40' в. д. и 71° и 73° 30' с. ш. Съ 3 Е. зал. ограниченъ входнымъ мысомъ Мате-соль (Тупой носъ), съ В—мысомъ Сѣверо-Восточнымъ; къ Ю граничными мысами служатъ съ 3 мысъ Безыменный, а съ В мысъ Крестовый. Отъ этихъ мысовъ къ ЮВ протянулась Е. губа до Бреховскихъ о-вовъ, лежащихъ при устьѣ р. Енисея. По другимъ устьемъ Енисея находится южнѣе Бреховскихъ о-вовъ, у мыса Лопатки, сѣв. оконечности Толстоносоевскаго п-ова. Если считать Гыданскій заливъ частью Е. зал., то ширина его при началѣ составитъ до 150 вер., а длина отъ мыса Мате-соль до мыса Безыменнаго, подъ 80° 20' в. д., отъ 180 до 200 вер., отъ мыса же Крестоваго до Сѣв.-Вост. длина его съ Ю на С не превосходитъ 130 вер. Длина Е. губы отъ мыса Крестоваго до мыса Лопатки ок. 250 вер.; если же считать предѣломъ губы мысъ Яковлеву-косу, откуда вода въ губѣ становится уже горько-соленоватой, то длина ея не превосходитъ 170 вер. Ширина губы различна: при устьѣ на параллели мыса Крестоваго—отъ 25 до 70 вер., у зимовья Судейскаго, при устьѣ р. Глубокой—до 60 вер., у Звѣревскаго зимовья—до 10 вер., дальше на Ю—до 40 вер., у Яковлевой косы—до 30 вер. шир. Нѣкоторыми Е. губа разсматривается какъ расширенное устье Енисея. Такимъ образомъ, Е. заливъ состоитъ изъ 3 частей: изъ залива Гыданскаго, губы Озерной и собственно Е. залива. Глубина Е. залива въ зап. его части отъ 2 до 5, 7 и рѣдко 10 саж., въ вост. части она—до 10, 20 и даже 30 саж. Зап. берега залива низменные или бугристые, на отменяхъ, восточные—каменистые, возвышенные и приглубые. Приливы и отливы въ заливѣ отъ N и S по 3 мили въ часъ. Теченіе въ губѣ и заливѣ—къ СЗ. Замерзаніе губы происходитъ между 1 и 20 октября, вскрытіе—около 20 іюня и даже позже; во всякомъ случаѣ, съ 1 іюля по 1 октября какъ губа, такъ равно и заливъ бываютъ свободны, хотя въ заливѣ нерѣдко встрѣчаются плавающие льды, нагоняемые въ него СВ или СЗ вѣтрами. Въ Е. заливѣ довольно обширный, но совершенно пустынный о-въ Сибирякова. При вост. входѣ въ заливъ, близъ мыса Сѣверо-Восточнаго, лежитъ группа такъ назыв. Сѣверо-Восточныхъ о-вовъ, между которыми находится о-въ Диксона, имѣющій на юго-вост. берегу превосходную гавань, закрытую отъ вѣхъ вѣтровъ;

Норденшельдъ назвалъ ее портомъ Диксона. Въ губу и заливъ впадаетъ много рѣкъ; изъ нихъ главныя, вливающіяся съ В, Мезенкина, Гольчиха, Карга, Сариха, Глубокая или Джуро и Волгина, съ З Юнгъ-Яма, Микетль и Дороеева. Какъ губа, такъ и заливъ крайне невѣрно нанесены на карты. Впервые изслѣдованіе залива и губы было сдѣлано въ 1737 г. лейтенантомъ Овцынымъ. Въ 1738 г. штурманъ Мининъ съ лейт. Стерлеговымъ описывали вост. берегъ губы и залива до Сѣв.-Вост. о-вовъ. Въ 1740 г. Стерлеговъ доѣзжалъ до мыса Стерлегова (75° 26' с. ш.). Въ то же лѣто штурманъ Мининъ на ботѣ плавалъ до 75° 15' с. ш., изслѣдовалъ Пясинскій заливъ и устье р. Пясиной. Несмотря на то, что съ 1877 г. не разъ приходили пароходы изъ Европы (до урочища при устьѣ Гольчихи), никакихъ изслѣдованій или съемокъ здѣсь не было предпринято, и не определено ни одного астрономическаго пункта, за исключеніемъ сдѣланнаго проф. Норденшильдомъ (1875—76).

**Енисейскъ** — уѣздн. гор. Енисейской губ., на лѣв., низменномъ берегу р. Енисей (пристань), посреди торфянистой, болотистой мѣстности. Основанъ, какъ острогъ, въ 1618 г. боярскимъ сыномъ Албычевымъ и стрѣлцкимъ сотникомъ Рукинымъ. Первыми насельниками острога были казаки; затѣмъ здѣсь стали селиться промышленники, торговцы, пашенные крестьяне, преимущественно изъ русскихъ сѣверныхъ губерній. До 1629 г. Енисейскій острогъ подчиненъ былъ Тобольску, потомъ приписанъ къ Томской обл. Въ 1676 г. Е. переименованъ въ областной городъ, и въ вѣдѣніе его поступили всѣ поселенія и остроги по Енисею, а также и вся за-Енисейская Сибирь, до гор. Нерчинска включительно. Въ 1708 г. городъ изъ областного переименованъ въ уѣздный, а въ 1724 г. вновь сдѣланъ главнымъ городомъ Енисейской провинціи и управлялся вице-губернаторомъ, находившимся въ подчиненіи у тобольскаго губернатора или намѣстника. Съ 1796 г. былъ уѣздн. гор. Тобольской губ., съ 1804 г. — окружнымъ Томской губ.; въ 1823 г. присоединенъ къ образованной тогда Енисейской губ. Жит. 12 т. чел. Ранѣе Е. былъ центромъ кипучей золотопромышленной дѣятельности въ Енисейской тайгѣ; но съ паденіемъ золотого дѣла постепенно падала въ немъ торговля, а вмѣстѣ съ тѣмъ и его значеніе промышленнаго центра. Сократилось населеніе, уменьшились городскіе обороты, и теперь городъ находится въ полномъ упадкѣ. Муж. и жев. гимназіи, низшихъ школъ 13, городское училище. Мѣстный музей, небольшая публичная бібліотека, метеорологическая станція. Обороты общественного банка — единственнаго въ городѣ—въ 1910 г. не превосходили 143 тыс. руб. Городская больница. Общ. попеченія о начальномъ образованіи.—Енисейскій уѣздъ, составляющій вм. съ Туруханскимъ краемъ <sup>9</sup>/<sub>10</sub> всего пространства Енисейской губ., заключаетъ въ себѣ около 2 милл. кв. вер. и занимаетъ всю среднюю и сѣверную части губерніи; большая часть земель его остается не измѣренной. Енисей дѣлитъ уѣздъ на двѣ части, восточную и западную. Въ вост. части уѣзда протекають рр. Тазъ и Шуръ, вливающіяся въ Тазовскій зал. Ледовитаго ок.; въ сѣв. части уѣзда вливаються въ океанъ рр. Пясина, Таймыръ, Хатанга и Анабара. Зап. часть Туруханскаго края лежитъ въ области притоковъ р. Оби—Ваха, Тыма и Кети. Зап. часть уѣзда состоитъ преимущественно изъ невысокихъ уваловъ или плоскихъ возвышенностей, переходящихъ въ болѣе или менѣе ровную или слегка волнистую, болотистую тундру. Вост. часть гориста и холмиста и

только къ С переходитъ отчасти въ холмистую, болотистую тундру; на самомъ С проходитъ горный кряжъ Бырранга, отъ 200 до 300 м. выс. Почва неблагоприятна для земледѣлія; только въ южной части у. имѣются кое-гдѣ, на болѣе возвышенныхъ мѣстахъ и по склонамъ холмовъ тонкіе слои чернозема. Въ зап. и сѣв. частяхъ уѣзда почва преимущественно болотистая, торфяная, въ восточной—каменистая, хрящевая и болотистая. Для земледѣлія пригодны лишь южныя части уѣзда, гдѣ и сосредоточено, главнымъ образомъ, его населеніе. Скотоводствомъ занимаются только для собственнаго обихода; чѣмъ далѣе на С, тѣмъ оно незначительнѣе; за Хантайскимъ селеніемъ держатъ только оленей, вѣдovýchъ собакъ и домашнюю птицу. Въ уѣздѣ въ 1911 г. считалось вм. съ Туруханскимъ краемъ: лошадей 33 тыс., рогатаго скота 28 т. гол., овецъ 18 т., свиней 8 т. Главныя занятія жителей—звѣроловство, рыболовство, извозный промыселъ, работы на золотыхъ приискахъ. Жит. въ 1911 г. было 71 200, изъ нихъ въ Туруханскомъ краѣ 17 500. Промышленная дѣятельность развиты очень слабо: всѣхъ заводовъ 31, съ суммою производства въ 58 т. р. Начальныхъ школъ 54. Главные торговые пункты, гор. Е. и Туруханск. Сел. Толстый Носъ—самое сѣверное, подъ 72° с. ш.

**Енисшта** или Геништа, Осипъ Осиповичъ—русскій композиторъ. Род. въ 1810 г. (?), ум. въ началѣ 1850-хъ гг. Учился въ благородномъ пансіонѣ московскаго унив. Одной изъ первыхъ его композицій была, вѣроятно, музыка на текстъ «Черкесской пѣсни» изъ «Кавказскаго плѣнника» Пушкина, написанная въ 1823 г. (см. «Вѣстн. Европы», 1823 г., № 1). Имъ положены на музыку также «Черная шаль» и элегія «Шуми, шуми, послушное вѣтрило» Пушкина, инструментованная впоследствии Глинкой. Въ «Музыкальномъ альбомѣ» Верстовскаго на 1828 г. помѣщены его «Экосесь» для фортепіано и «Баюшки баю» для пѣнія съ фортепіано; въ музыкально-литературномъ альманахѣ «Радуга» на 1830 г. напечатанъ одинъ его романсъ («Въ 16 лѣтъ»). Кроме того, имъ написано нѣсколько сонатъ для фортепіано и виолончели. Сочиненія его обнаруживаютъ опытнаго и образованнаго музыканта.—См. «Русскій Архивъ», 1882, кн. 3, 144, 147, 148, 187—89.

**Енкратиты** (букв. воздержники) — аскетическое направленіе, которое въ острѣхъ формахъ принимало характеръ сектантства. Е. стоятъ въ такомъ же отношеніи къ гностицизму въ области морали, какъ докеты въ качествѣ представителей извѣстнаго взгляда на матерію. Въ сущности всѣ гностики были Е., какъ всѣ они были и докетами. Но если докетизмъ былъ скоро опознанъ, какъ врагъ, то Е. умѣренной окраски легко могли сходить за обыкновенныхъ строгихъ церковниковъ, потому что аскетическія тенденціи всегда были свойственны христ. общинамъ. Первымъ объ Е. говорить Иринеи («Противъ ересей», 1, 28, 1), который производитъ ихъ отъ Татіана, Саторнина и др. Они отвергали бракъ, мясо, вино.

**Енотаевскъ** — уѣздн. гор. Астраханской губ., на прав. сторонѣ Волги, въ пустынной мѣстности, болѣе похожей на село, чѣмъ на городъ. Ок. 3000 жит., 2 церкви, городское и 2 начальныхъ училища. Жители занимаются рыболовствомъ и извозомъ. 3 незначительныхъ ярмарки. Е. основанъ какъ крѣпостца для наблюденія за калмыками въ 1742 г.; въ 1785 г. преобразованъ въ уѣздный городъ; въ 1810 г. крѣпостца уничтожена.—Енотаевскій уѣздъ—вдоль обохъ береговъ Волги и Ахтубы. 4852 кв. вер. или 505 245 дес. Почва