

ВРАЧ

ежемесячный научно-практический и публицистический журнал

Издается с мая 1990 года

№ 7

XIX век



XX век



XXI век



Авторитет и традиции — из века в век

- Идиопатическое бесплодие у мужчин: эпидемиология, этиология, патогенез, лечение
- Качество жизни больных артериальной гипертензией с мультифокальным атеросклерозом и вторичная профилактика осложнений
- Восполнение дефицита калия и магния как способ профилактики инфаркта миокарда и инсульта
- Качество жизни ринологических больных
- Оценка качества жизни гастроэнтерологических больных
- Влияние метаболического синдрома на течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ
«РУССКИЙ ВРАЧ»

www.rusvrach.ru

ИЮЛЬ

2013

У каждой печени есть
своя история

8 лет замужем

3 чудесных детей

2 курса
полихимиотерапии

Одна печень

**Гептрал® – это
возможность увидеть
и почувствовать
улучшение**

Гептрал®
МНН: адеметионин. Регистрационный номер: П N011968/02. Лекарственная форма: Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. **Показания к применению:** внутрипеченочный холестаз при прецедентных цирротических состояниях, который может наблюдаться при следующих заболеваниях: жировая дистрофия печени, хронический гепатит, токсические поражения печени различной этиологии, включая алкогольные, вирусные, лекарственные (антибиотики, противогрибковые, противотуберкулезные и противовирусные препараты, трициклические антидепрессанты, пероральные контрацептивы); хронический бескаменный холангит; холангит; цирроз печени; энцефалопатия; в т.ч. ассоциированная с печеночной недостаточностью (алкогольная и др.). Внутрипеченочный холестаз у беременных. Симптомы депрессии. **Противопоказания:** генетические нарушения, влияющие на метионинный цикл, и/или вызывающие гомоцистинурию и/или гипергомоцистемию (дефицит дигидрофолата-синтазы, нарушение метаболизма дианокобаламина); гиперчувствительность к любому из компонентов; возраст до 18 лет (отсутствует медицинское применение у детей); беременность; биполярные расстройства; беременность (I триместр); период кормления грудью. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** применение высоких доз адеметионина в III триместре беременности не вызывало никаких нежелательных эффектов. Применение препарата Гептрал® у беременных в I триместре и в период грудного вскармливания возможно, только если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка. **Способ применения и дозы:** внутривенно и внутримышечно. Препарат нельзя смешивать с щелочными растворами и растворами, содержащими ионы кальция. Препарат Гептрал® при внутривенном применении вводят очень медленно. **Внутрипеченочный холестаз:** от 400 мг/сутки до 800 мг/сутки (1-2 флакона в сутки) в течение 2-х недель. **Депрессия:** от 400 мг/сутки до 800 мг/сутки (1-2 флакона в сутки) в течение 15-20 дней. При необходимости поддерживающей терапии рекомендуется продолжить прием препарата Гептрал® в виде таблеток в дозе 800-1600 мг/сутки на протяжении 2-4 недель. **Побочное действие:** тошнота; боль в животе; диарея. **Перечень всех побочных эффектов** представлен в инструкции по применению. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** есть сообщения о синдроме избытка серотонина у пациентов, принимающих адеметионин и клонидин. **Особые указания:** учитывая тонизирующий эффект препарата, не рекомендуется принимать его перед сном. При назначении препарата Гептрал® пациентам с циррозом печени на фоне гипернатриемии необходим систематический контроль уровня азота в крови. Во время длительной терапии необходимо определять содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови. Не рекомендуется назначать адеметионин пациентам с биполярными расстройствами. Есть сообщения о переходе депрессии в гипоманию или манию у пациентов, принимавших адеметионин. Так же имеются сообщения о внезапном появлении или нарастании беспокойства у пациентов, принимающих адеметионин. В большинстве случаев отмена терапии не требуется, в нескольких случаях беспокойство разрешилось после снижения дозы или отмены препарата. **Влияние на способность управлять автомобилем и работать с механизмами:** у некоторых пациентов при приеме препарата Гептрал® может возникнуть головокружение. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска из аптек:** по рецепту. Полная информация представлена в инструкции по применению. ИМП от 06.08.2012

Дополнительную информацию Вы можете получить в ооо «Эбботт Лэбораториз»: 125171 г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 а, строение 1, бизнес-центр «Метрополис», 6 этаж, тел.: (495) 258-42-80, факс (495) 258-42-81, www.abbott-russia.ru

Abbott
A Promise for Life

В номере

Актуальная тема

С. Гамидов, А. Авакян

Идиопатическое бесплодие у мужчин: эпидемиология, этиология, патогенез, лечение 2

Новое в медицине

Д. Айрапетов, И. Ордянец

Иммунная и иммуногенетическая причины ранних репродуктивных потерь 5

Проблема

А. Карлов, Н. Карлова,
Е. Золозова, Е. Саютина, В. Чигинева

Качество жизни больных артериальной гипертензией с мультифокальным атеросклерозом и вторичная профилактика осложнений 7

В. Шишкова

Безопасность гормональных контрацептивов: риск тромбозов и метаболические нарушения 13

Фармакология

О. Громова, А. Волков, И. Торшин,
А. Громов, В. Носиков, И. Гоголева

Сравнительный анализ растворимости различных препаратов кальция в зависимости от кислотности среды 18

Б. Кантемирова, Д. Сычев

Персонализированная фармакотерапия у детей на основе изучения индивидуальной скорости биотрансформации лекарств 25

Н. Барышникова, Л. Сорокин, Т. Строкина

Восполнение дефицита калия и магния как способ профилактики инфаркта миокарда и инсульта 27

И. Маев, М. Еремин, А. Каракозов,
Н. Потехин, М. Сайдудлаева и др.

Монотерапия препаратами УДХК или эссенциальными фосфолипидами у больных алкогольным гепатитом 31

Е. Ших

Клинико-фармакологические аспекты применения лекарственных препаратов Доктор Мом® в лечении острых респираторных заболеваний 40

О. Позднякова, А. Байда, В. Батурич

Генетические аспекты резистентности к терапии неконтролируемой бронхиальной астмы 45

С. Остапенко

Опыт применения Сотрета у больных со среднетяжелыми и тяжелыми формами акне 48

Из практики

В. Мурылев, Г. Казарян,
П. Елизаров, А. Жучков, Е. Рукин

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с использованием конических ножек 52

У. Станоевич, Е. Гребенкин

Лечение печеночной токсичности, вызванной химиотерапией колоректального рака с метастатическим поражением печени 55

С. Карпищенко, О. Верещагина

Качество жизни ринологических больных 57

Г. Хацкевич, С. Карпищенко,
М. Соловьев, А. Курус

Осложнения переломов костей средней зоны лица как фактор снижения качества жизни 59

Н. Барышникова, Л. Белоусова,
В. Петренко, Е. Павлова

Оценка качества жизни гастроэнтерологических больных 62

А. Васильев, В. Васильева, В. Шмырев

Особенности синдрома торакалгии у городского населения трудоспособного возраста 66

А. Торчинов, В. Кузнецов, С. Цахилова,
Л. Остаева, Д. Сарахова, М. Кравцова

Эффективность включения энтеросорбентов в терапию эндогенной интоксикации при гестозе 69

Д. Дедов, Н. Мукайлов, И. Евтюхин

Качество жизни и прогноз у больных АГ и ИБС с фибрилляцией предсердий 72

В. Сергеевич

Острые кишечные инфекции. Водный путь передачи возбудителей 74

Е. Андреева, И. Унанова,
Е. Андреева, А. Байда, О. Позднякова

Влияние метаболического синдрома на течение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 77

Д. Фернандо, В. Шпотин

Редкий случай миграции инородного тела ротоглотки с формированием инфильтрата подподбородочной области 78

Е. Донцова

Эффективность различных видов лечения больных псориазом с метаболическим синдромом 80

Здравоохранение

С. Карпищенко, М. Рябова, О. Сопко,
О. Долгов, И. Арустамян, Г. Портнов

Качество жизни хронических канюленосителей 84

Н. Корецкая, А. Наркевич

О преимуществах активного выявления туберкулеза легких 87

УЧРЕДИТЕЛИ:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Первый МГМУ им. И.М. СЕЧЕНОВА

Главный редактор

академик РАМН **И.Н. ДЕНИСОВ**

Редакционная коллегия:

профессор **Е.Н. БЕЛЯЕВ**

профессор **О.В. ВОРОБЬЕВА**

профессор **К.И. ГРИГОРЬЕВ**

академик РАМН **В.Т. ИВАШКИН**

профессор **Ж.Д. КОБАЛАВА**

академик РАМН **Ф.И. КОМАРОВ**

академик РАМН и РАН **Н.А. МУХИН**

(заместитель главного редактора)

член-корреспондент РАМН **Г.А. ОНОПРИЕНКО**

профессор **Г.М. ПЕРФИЛЬЕВА**

академик РАМН **В.И. ПОКРОВСКИЙ**

академик РАМН **А.Н. РАЗУМОВ**

академик РАМН **А.М. СТОЧИК**

академик РАМН **В.П. ФИСЕНКО**

(заместитель главного редактора)

профессор **С.С. ЯКУШИН**

Редакционный совет:

академик РАМН **А.А. БАРАНОВ**

профессор **Б.С. БРИСКИН**

профессор **П.Г. БРЮСОВ**

доктор медицинских наук **Р.М. ГРИГОРЯН**

академик РАМН **И.И. ДЕДОВ**

академик РАМН **Н.Ф. ИЗМЕРОВ**

профессор **Ф.В. КОНДРАТЬЕВ**

академик РАМН **А.Ф. КРАСНОВ**

доктор медицинских наук **М.М. КУЗЬМЕНКО**

академик РАМН **В.Г. КУКЕС**

академик РАМН **М.А. МЕДВЕДЕВ**

профессор **Ю.А. МЕДВЕДЕВ**

академик РАМН **Р.Г. ОГАНОВ**

академик РАН и РАМН **Р.В. ПЕТРОВ**

академик РАМН **Г.А. РЯБОВ**

академик РАМН **Г.М. САВЕЛЬЕВА**

профессор **В.К. ТАТОЧЕНКО**

академик РАМН **В.И. ЧИССОВ**

академик РАМН **А.Г. ЧУЧАЛИН**

профессор **В.И. ШУМСКИЙ**

E-mail: redvrach@rusvrach.ru

Редакция: (499) 246-8486

Секретариат: (499) 246-8190,
(495) 789-9272

Отдел рекламы: (499) 246-8402

Отдел подписки: (499) 246-7983

Web-site: www.rusvrach.ru

Адрес редакции и Издателя:

119048, Москва, ул. Усачева, д. 11, корп. 17
1 этаж

Для корреспонденции:

119048, Москва, ул. Усачева, д. 11, корп. 17
1 этаж

Подписной индекс

по каталогу «Роспечать» **71425**

Решением Президиума ВАК журнал «Врач» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал включен в Российский индекс научного цитирования

Журнал зарегистрирован
Министерством печати и информации РФ
Регистрационный номер 0110326 от 23.02.93
Выходит ежемесячно

Полное или частичное воспроизведение или размножение материалов, опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения Издательского дома «Русский врач»

Редакция не имеет возможности возвращать рукописи

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет



Издатель: Издательский дом «Русский врач»
Генеральный директор **Г. Зольникова**

НОМЕР ГОТОВИЛИ:

Директор по маркетингу и рекламе **В. Моисеева**

Выпускающий редактор **В. Иконникова**

Редакторы **Г. Суворова, В. Шестопалова**

Корректор **Л. Чучвара**

Верстка **Р. Саргсян**

Набор **Т. Пониткова**

Дата выхода в свет 30.07.13.

Формат 60х90/8. Бумага мелованная 80 г/м²

Печать офсетная. Печ.л. 11. Цена свободная.

Тираж 14 000. Заказ 26. Отпечатано в ООО «Офсет Принт»
127550, Москва, Дмитровское ш., д. 39, корп. 1