



РОССИЙСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

RUSSIAN OTORHINOLARYNGOLOGY

Медицинский научно-практический журнал

Основан в 2002 году

(Выходит один раз в два месяца)

*Решением Президиума ВАК издание включено в перечень
рецензируемых журналов, входящих в бюллетень ВАК*

*Для физических лиц индекс 41225 в каталоге «Пресса России»
Для юридических лиц индекс 41223 в каталоге «Пресса России»*

Совместное издание

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития России»**

Российское общество оториноларингологов



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ю. К. Янов — *главный редактор*
Н. А. Дайхес — *зам. главного редактора*
С. В. Рязанцев — *зам. главного редактора*
В. Н. Тулкин — *ответственный секретарь,
технический редактор*

Х. Т. Абдулкеримов (Екатеринбург)	В. И. Кочеровец (Москва)	А. Н. Пащинин (Санкт-Петербург)
И. А. Аникин (Санкт-Петербург)	В. И. Кошель (Ставрополь)	Г. З. Пискунов (Москва)
В. Ф. Антонив (Москва)	А. И. Крюков (Москва)	В. М. Свистушкин (Москва)
М. Р. Богомилский (Москва)	С. В. Лиленко (Санкт-Петербург)	А. В. Староха (Томск)
А. Г. Волков (Ростов-на-Дону)	Г. С. Мальцева (Санкт-Петербург)	Ю. Е. Степанова (Санкт-Петербург)
Т. И. Гаращенко (Москва)	И. И. Нажмудинов (Москва)	Г. А. Таварткиладзе (Москва)
Х. Ш. Давудов (Москва)	Я. А. Накатис (Санкт-Петербург)	Э. А. Цветков (Санкт-Петербург)
В. И. Егоров (Москва)	Ю. М. Овчинников (Москва)	А. В. Шахов (Нижний Новгород)
А. С. Киселев (Санкт-Петербург)	Е. В. Осипенко (Москва)	А. С. Юнусов (Москва)
В. Э. Кокорина (Хабаровск)	В. Т. Пальчун (Москва)	С. В. Яблонский (Москва)
О. И. Коноплев (Санкт-Петербург)	А. В. Пашков (Москва)	

№ 4 (59) 2012 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Абабий И. И. (<i>Кишинев, Молдова</i>)	Жуков В. С. (<i>Ярославль</i>)	Петров А. П. (<i>Якутск</i>)
Алиметов Х. А. (<i>Казань</i>)	Забилов Р. А. (<i>Оренбург</i>)	Петрова Л. Г. (<i>Минск, Беларусь</i>)
Амонов Ш. Э. (<i>Ташкент</i>)	Заболотный Д. И. (<i>Киев, Украина</i>)	Пискунов С. З. (<i>Курск</i>)
Арефьева Н. А. (<i>Уфа</i>)	Захарова Г. Ф. (<i>Санкт-Петербург</i>)	Полякова С. Д. (<i>Воронеж</i>)
Бабияк В. И. (<i>Санкт-Петербург</i>)	Иванов Н. И. (<i>Сыктывкар</i>)	Портенко Г. М. (<i>Тверь</i>)
Боджоков А. Р. (<i>Майкоп</i>)	Игнатьева Е. Л. (<i>Петрозаводск</i>)	Портнов В. Г. (<i>Ленинградская обл.</i>)
Беляев В. М. (<i>Вологда</i>)	Извин А. И. (<i>Тюмень</i>)	Проскурин А. И. (<i>Астрахань</i>)
Блоцкий А. А. (<i>Благовещенск</i>)	Ильин С. Н. (<i>Санкт-Петербург</i>)	Пудов В. И. (<i>Санкт-Петербург</i>)
Бобошко М. Ю. (<i>Санкт-Петербург</i>)	Калинин М. А. (<i>Архангельск</i>)	Семенов Ф. В. (<i>Краснодар</i>)
Бойко Н. В. (<i>Ростов-на-Дону</i>)	Карпищенко С. А. (<i>Санкт-Петербург</i>)	Сергеев М. М. (<i>Краснодар</i>)
Бойко С. Г. (<i>Сыктывкар</i>)	Карпова Е. П. (<i>Москва</i>)	Сергеев С. В. (<i>Пенза</i>)
Бойкова Н. Э. (<i>Москва</i>)	Киселев А. Б. (<i>Новосибирск</i>)	Статьюха В. С. (<i>Уссурийск</i>)
Бокучава Т. А. (<i>Мурманск</i>)	Козлов В. С. (<i>Москва</i>)	Субботина М. В. (<i>Иркутск</i>)
Борзов Е. В. (<i>Иваново</i>)	Коркмазов М. Ю. (<i>Челябинск</i>)	Тачиев Б. А. (<i>Элиста</i>)
Бороноев С. А. (<i>Улан-Удэ</i>)	Кравчук А. П. (<i>Ижевск</i>)	Тимен Г. Е. (<i>Киев, Украина</i>)
Быковский В. Н. (<i>Псков</i>)	Кржечковская Г. К. (<i>Ставрополь</i>)	Тулбаев Р. К. (<i>Астана, Казахстан</i>)
Вахрушев С. Г. (<i>Красноярск</i>)	Кротов Ю. А. (<i>Омск</i>)	Уханова Е. А. (<i>Великий Новгород</i>)
Виницкий М. Е. (<i>Ростов</i>)	Кунельская Н. Л. (<i>Москва</i>)	Фанта И. В. (<i>Санкт-Петербург</i>)
Вишняков В. В. (<i>Москва</i>)	Лопатин А. С. (<i>Москва</i>)	Фридман В. Л. (<i>Владимир</i>)
Гаджимирзаев Г. А. (<i>Махачкала</i>)	Макарина-Кибак Л. Е. (<i>Минск, Беларусь</i>)	Хакимов А. М. (<i>Ташкент, Узбекистан</i>)
Гилифанов Е. А. (<i>Владивосток</i>)	Мареев О. В. (<i>Саратов</i>)	Хоров О. Г. (<i>Гродно, Беларусь</i>)
Георгиади Г. А. (<i>Владикавказ</i>)	Машкова Т. А. (<i>Воронеж</i>)	Храбриков А. Н. (<i>Киров</i>)
Говорун М. И. (<i>Санкт-Петербург</i>)	Мингалев Н. В. (<i>Кемерово</i>)	Храпко Н. С. (<i>Самара</i>)
Гусейнов Н. М. (<i>Баку, Азербайджан</i>)	Михайлов Ю. Х. (<i>Чебоксары</i>)	Худиев А. М. (<i>Баку, Азербайджан</i>)
Гюсан А. О. (<i>Черкесск</i>)	Никонов Н. А. (<i>Воронеж</i>)	Шантуров А. Г. (<i>Иркутск</i>)
Джамалудинов Ю. А. (<i>Махачкала</i>)	Носуля Е. В. (<i>Москва</i>)	Шахов В. Ю. (<i>Нижний Новгород</i>)
Джапаридзе Ш. В. (<i>Тбилиси, Грузия</i>)	Овчинников А. Ю. (<i>Москва</i>)	Шахова Е. Г. (<i>Волгоград</i>)
Дроздова М. В. (<i>Санкт-Петербург</i>)	Отвагин И. В. (<i>Смоленск</i>)	Шукурян А. К. (<i>Ереван, Армения</i>)
Енин И. П. (<i>Ставрополь</i>)	Панин В. И. (<i>Рязань</i>)	Шульга И. А. (<i>Оренбург</i>)
Еремина Н. В. (<i>Самара</i>)	Панкова В. Б. (<i>Москва</i>)	

Журнал зарегистрирован Государственным комитетом РФ по печати.

Регистрационное свидетельство ПИ № 77–13147 от 15 июля 2002 г.

Журнал издается по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российской академией медицинских наук.

Учредители:

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-клинический центр оториноларингологии
ФМБА России»

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
уха, горла, носа и речи Минздрава России»

Издатель:

ООО «Полифорум»

Все права на данное издание зарегистрированы. Перепечатка отдельных статей и журнала в целом без разрешения издателя запрещена.

Ссылка на журнал «Российская оториноларингология» обязательна.

Редакция и издатель журнала не несут ответственности за содержание и достоверность рекламной информации.

Ответственные за выпуск: С. В. Рязанцев, В. Н. Тулкин, С. М. Ермольчев

Адрес редакции:

190013, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 9.
Тел./факс: (812) 316-29-32,
e-mail: tulkin19@mail.ru; tulkin@pfco.ru

Компьютерная верстка: Т. М. Каргапольцева

Подписано в печать 25.07.2012 г.

Формат: 60×90¹/₈. Объем 22,75 усл. печ. л.

Тираж: 3000 экз. (1-й завод — 500 экз.)

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии «К-8».

Санкт-Петербург, Измайловский пр., 18-д.

Лицензия ПЛД № 69 291 от 19.10.1998 г.

Зак. тип. 2355.

© СПбНИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России, 2012

© Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, Москва, 2012



УДК:616.284-002.2-006.25

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХОЛЕСТЕАТОМЫ У БОЛЬНЫХ С ТУБО-ТИМПАНАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА

И. А. Аникин¹, А. А. Корнеенков, Т. А. Бокучава, Л. В. Полшкова

THE REASONS FOR THE FORMATION OF CHOLESTEATOMA IN PATIENTS WITH TUBOTYMPANIC DISEASE (SAFE TYPE OF CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA)

I. A. Anikin, A. A. Korneenkov, T. A. Bokuchava, L. V. Polshkova

¹ ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздравсоцразвития России»

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)

² ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина»

(Главный врач – А. В. Голованов)

³ ООО «Клиника промышленной медицины», Оренбург

(Главный врач – С. М. Подлужный)

На основе анализа опыта оперативных вмешательств у 631 пациента с туботимпанальной формой хронического отита установлено, что увеличение продолжительности течения хронического гнойного среднего отита и длительная ремиссия заболевания могут нести угрозу развития холестеатомы. Определено, что решающее значение для формирования холестеатомы играют локализация перфорации, состояние фиброзного и костного кольца, присутствие мiringосклероза, изменения слизистой оболочки барабанной полости в виде метаплазии, тимпаносклероза, фиброзных, рубцовых изменений. Выявленные данные обуславливают необходимость тщательной ревизии тимпанальной полости для предотвращения развития ятрогенной холестеатомы.

Ключевые слова: туботимпанальная форма хронического гнойного среднего отита, холестеатома, барабанная полость.

Библиография: 19 источников.

On the basis of experience of surgical interventions in 631 patients with tubo-tympanic form of chronic otitis media found that increasing the duration of chronic suppurative otitis media and prolonged remission of the disease may pose a threat to the development of cholesteatoma. It was determined that the critically important for the formation of cholesteatoma is the localization of perforation, status of fibrosis and bone rings, the presence of miringosclerosis, changes in the mucous membrane of the tympanum as metaplasia, tympanosclerosis, fibrosis, scarring. Identified data necessitate a thorough audit of the tympanic cavity to prevent the development of iatrogenic cholesteatoma.

Key words: tubotympanic type of chronic suppurative otitis media, cholesteatoma, tympanic cavity.

Bibliography: 19 sources.

Международная классификация болезней (МКБ-10) Всемирной организации здравоохранения выделяет две формы хронического гнойного среднего отита (ХГСО): эптитимпаноантральную и туботимпанальную. Туботимпанальная форма (мезотимпанит) считается доброкачественной формой ХГСО, поскольку воспалительный процесс поражает в основном