

АВЕНТИЛЯЦИЯ ОТОПЛЕНИЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

7
2011

Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха,
теплоснабжение и строительная теплофизика

Bänninger Новое поколение труб
для удовлетворения высоких требований
по надежности и эффективности



СЭЛЕКТ

ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА
www.select.ru т./499/ 724 6022

B-R
Bänninger

Реклама




NEW 2011

made in EU

Чиллеры LESSAR с выносным воздушным конденсатором

LESSAR представляет обновленный модельный ряд чиллеров с выносным воздушным конденсатором. Это высокоэффективные холодильные машины, которые благодаря высокой надежности, большому выбору типоразмеров и опций, способны решать самые сложные задачи по созданию микроклимата в помещениях бытового, коммерческого, промышленного и других назначений.



- Холодопроизводительность от 8 до 1118 кВт
- Спиральные компрессоры Danfoss, Copeland, двухвинтовые RefComp
- Озонобезопасные фреоны R407C и R134a
- EER до 4.6
- Широкий диапазон рабочих температур
- Микропроцессорные системы управления Carel
- Возможность диспетчеризации по протоколам Modbus и Bacnet
- Большой выбор опций
- Страна производитель: Италия

Кроме того, в модельном ряду LESSAR PROF :



Фанкойлы всех типов;
2, 4-трубные



Модульные и
мини-чиллеры



Винтовые и центробежные
водоохлаждаемые чиллеры



Прецизионные
кондиционеры



Компрессорно-
конденсаторные блоки



Конденсаторы
и сухие охладители

High Efficiency



Реклама

Первый высокоэффективный насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA.

Применение:

Системы отопления, охлаждения, кондиционирования и водоснабжения.

Особенности:

- Синхронный мотор с электронной коммутацией (ECM) класса HED > IE4 (IE4 — предельное значение в международной системе классификации моторов)
- Температура перекачиваемой жидкости от -20°C до $+140^{\circ}\text{C}$
- Встроенные датчики давления
- Защитное катафорезное покрытие
- Адаптирован под дренаж конденсата
- IF-модули с интерфейсами коммуникаций

www.wilo.ru



Pumpen Intelligenz.