



Въ 1823 г. А.-Г. былъ изгнанъ изъ Португаліи, провелъ три года въ Англіи и Франціи, затѣмъ вернулся на родину, но въ 1828 г., посаженный въ тюрьму, снова бѣжалъ въ Англію. Въ 1832 г. онъ переѣхалъ въ Терсейру, откуда вмѣстѣ съ Донъ-Педро возвратился въ Португалію. Здѣсь былъ назначенъ министромъ внутр. дѣлъ, въ 1834—36 гг. состоялъ представителемъ Португаліи въ Брюсселѣ, въ 1837 г. избранъ въ члены кортесовъ. Ум. въ 1854 г. Литературная дѣятельность А.-Г. не прекращалась до самой его смерти, несмотря на все превратности судьбы. Онъ нанесъ рѣшительн. ударъ ложно-классицизму и первый ввелъ въ португ. литературу романтической элементъ. Въ своихъ „*Romanceiro*“ (3 тома, Лиссабонъ, 1851—53) онъ обработалъ цѣлый рядъ народн. пѣсенъ, а также рыцарскихъ романсовъ и этимъ далъ первый толчокъ къ изученію народн. творчества. Далѣе, онъ создалъ въ Португаліи національный театръ, въ кот. нѣсколько времени занималъ должность главнаго интенданта и для кот. писалъ драмы на сюжеты изъ національной жизни. Полное собраніе сочиненій А.-Г. (25 томовъ) вышло въ Лиссабонѣ въ 1854—77 г.

Альменда (нѣм. Allmende, отъ All-gemeinde), въ Швейцаріи и южн. Германіи названіе земельныхъ угодій, собственность на которыя принадлежить общинѣ или аналогичной корпораціи, а право пользованія (индивидуальнаго или совмѣстнаго) — членамъ общины; см. *общинное землевладѣніе*.

Альмендралехо (Almendralejo), гор. въ исп. пров. Бадахосъ; 12.587 жит.

Альмерія, испанск. провинція, вост. приморская часть бывш. королевства Андалузіи; 8.703,79 кв. килом., 359.013 жит. Мѣстность большей частью гористая и богатая рудою; равнины имѣютъ степной характеръ, обработка возможна только при искусств. орошеніи.

Альмерія, гл. городъ провинціи А., у Средиз. моря, къ з. отъ устья *Rio de A.*; 47.326 жит., сильная цитадель; хорошая гавань. Вывозятся преимущ. виноградъ, апельсины, миндаль. Поблизости горячіе минеральные источники Альгама и Альгамилла (52° Ц.), кот. пользуются для купанья.

Альмквистъ (Almqvist), Карль Юнасъ Людвигъ, шведск. писатель, одна изъ оригинальнѣйшихъ фигуръ шведской литературы, род. въ 1793 г. Въ 1823 г. А. покинулъ мѣсто чиновника въ Стокгольмѣ и съ нѣсколькими друзьями пересел. въ лѣсную глушь Вермланда, мечтая объ „опрошеніи“ и жизни среди природы. Однако въ 1827 г. онъ снова вернулся въ Стокгольмъ и, состоя сначала учителемъ одной изъ начальныхъ школъ, а потомъ полковымъ священникомъ, отдался самой разносторонней литературной дѣятельности. Наиболѣе яркій періодъ его извѣстности относится къ началу 50-хъ годовъ, когда онъ издавалъ оппозицион. газету „*Aftonbladet*“ и въ многочисленныхъ статьяхъ, брошюрахъ и беллетристич. произведеніяхъ проявилъ весь свой многосторонній талантъ въ борьбѣ съ „существующимъ порядкомъ вещей“. Въ 1851 г. А. бѣжалъ въ Америку, подозрѣваемый въ поддѣлкѣ векселя и покушеніи на отравленіе. Вернувшись въ 1865 г. подъ именемъ проф. Вестерманна въ Европу, онъ умеръ въ слѣд. году въ Бременѣ. Яркая, талантливая, но совершенно неуравновѣшенная натура, вѣчно бурная и мятущаяся, А. не былъ вполне понятъ современниками. Произведенія его отличаются блестящими образами, необыкновенно рѣзкими колебаніями настроенія, мастерски выработ. формой и богатствомъ новыхъ оригинальныхъ мыслей. Гл. изъ нихъ: „*Törnrosens Bok eller fria fantasier*“ — сборникъ самыхъ разнообразныхъ поэтическихъ, эпич. и драматич. произведеній; „*Skällnora quarn*“ („Скельнорская мельница“; есть русск. пер. въ сборникъ „Сѣверн. Альманахъ“), „*Agaminta May*“, „*Kolombine*“, рассказы, считающіеся перлами скандинавской литературы наряду съ эпосомъ „*Arturs jagt*“ и „*Schems el Nihar*“. Изъ романовъ выдаются „*Amalie Gillner*“, „*Gabriele Mimanso*“, „*Tre Fruar i Småland*“, изъ драмъ „*Ramido Marinesco*“. Избранныя сочин. А. (4 т.) изданы въ Стокгольмѣ въ 1874—5 гг. А. См.

Альмогады (собственно almuwahhidûn, т. е. исповѣдующіе единого Бога), мусульм. династія, правившая въ Африкѣ и Испаніи въ 1130—1269 гг. Ея

основатель Абдуль Мумень принадлежалъ къ сектѣ, возникшей въ 1121 г., подъ вліяніемъ молодого теолога Магомета ибнъ Тумарта, среди берберскихъ и арабскихъ племенъ сѣв. Африки; въ 1147 г. Абдуль Мумень, провозгласившій себя халифомъ, завоевалъ Марокко, убилъ послѣдняго представителя династіи Альморавидовъ и распространилъ свою власть на всю арабскую Испанію. Въ 1195 г. А. одержали побѣду надъ кастильцами, но въ 1212 г. были разбиты соединенными силами христіанск. королей Испаніи. Это пораженіе имѣло роковое значеніе какъ для власти арабовъ въ Испаніи, такъ въ частности и для А. Ближайшимъ слѣдствіемъ его было уничтоженіе ихъ владычества на Пиренейскомъ полуостровѣ; но и на Африканск. материкѣ они просуществовали недолго. Внутренніе раздоры ослабили династію; одно за другимъ поднимались кочевыя племена, пока Мериниды не положили ей конецъ въ 1269 г.

Альмодоваръ дель Кампо, гор. въ испанск. пров. Сіудадъ-Реаль (Ла Манча), 12.525 жит.

Альмондбери (Almondbury), см. *Омонбери*.

Альморавиды (араб. almûrabitin, „пограничные стражи“), мусульм. династія, правившая въ Марокко и Испаніи въ 1056—1147 гг. Ея основателемъ былъ Абу-Бекръ, происх. изъ берберскаго племени, обращеннаго въ исламъ арабомъ Абдалла-Ибнъ-Язинъ. Его преемникъ Юсуфъ - Ибнъ - Ташфинъ, правивш. около 40 лѣтъ (ум. въ 1106 г.), расширилъ владѣнія А., разбилъ въ 1086 г. Альфонса VI при Залакѣ и объединилъ Марокко и всю араб. Испанію въ одно большое мусульм. царство. Могущество А. было однако сломлено вскорѣ Альмогадами, кот. въ 1147 г. взяли Марокко и убили послѣдняго А. Ишакъ Ибрагима.

Альжукантаратъ, арабск. слово, которымъ въ астрономіи обозначается всякій кругъ на небесномъ сводѣ, параллельный горизонту. А. называется также инструментомъ, съ помощью котораго можно отмѣчать время прохожденія различныхъ звѣздъ черезъ одинъ и тотъ же А. *С. Бл.*

Альмъ, также *альпъ*, названіе аль-

пійскихъ пастбищъ, поднимающихся иногда выше 2.500 м. и поросшихъ типичными альпійскими травами: клеверомъ (*Trifolium alpinum*), подорожникомъ (*Leontodon aureum* и др.), овсяницей (*Festuca montana*), горечавкой (*Gentiana acaulis*), тимьяномъ (*Thymus vulgaris*), кормовой травой *Meum mutellina* и мн. др. Эти пастбища бываютъ доступны въ теченіе лѣта большее или меньшее время, въ зависимости отъ высоты, и дѣлятся на 3 зоны: нижнія, годны и для сѣнокоса, до 1.000 м., средняя—до 1.750 м., и верхнія—свыше 1.750 м. На нижнія начинаютъ перегонять скотъ уже въ концѣ марта, на среднія—съ половины іюня, на верхнія переходятъ съ молодымъ скотомъ въ іюль. Обратно начинаютъ двигаться, смотря по погодѣ, съ конца сентября. Самыя доступныя мѣста занимаются крупнымъ скотомъ, болѣе обрывистыя и высокія—козами и овцами. Мѣста, недоступныя для пастбищъ вслѣдствіе высоты и крутизны склоновъ, рѣдко бываютъ богаты травой и могутъ доставлять душистое сѣно. Горцы, иногда съ опасностью для жизни, забираются туда и сносятъ сѣно или на головахъ, завязанное въ платки или сѣтки, или прямо сбрасываютъ внизъ. Благодаря особенному обилію душистыхъ травъ, молоко альпійскихъ коровъ отличается весьма цѣнными качествами, позволяющ. при готовлѣнн изъ него знаменит. швейцар. сыръ. Въ настоящее время, благодаря примѣненію удобреній, производительность пастбищъ значительно повысилась.

М. Нечаевъ.

Альпака, разновидность ламы, размѣромъ съ овиновъ, овцу, но съ болѣе длинной шеей и болѣе красивой головой, чернаго или бѣлаго цвѣта, рѣдко пестраго. Густая шерсть съ боковъ достигаетъ 10—12 см. Водится больш. стадами на высотѣ 2.500 метр. въ Кордильерахъ Перу и Чили, очень непритязательна и легко и быстро размножается; мясо А. очень вкусно, но цѣнится она преимущ. изъ-за шерсти, ради кот. Англія и Австралія сдѣлали даже довольно удачный опытъ акклиматизаціи ея. А. даетъ тонкую, бѣлую и блестящую шерсть, длиною 16—22 сант. Руно А. вѣситъ 3—8

кгр. и состоитъ болѣе изъ пуха, чѣмъ изъ волоса, но тонина самого волоса въ одномъ и томъ же рунѣ очень различна, а потому сортировка шерсти трудна. Цвѣтъ А. различенъ, отъ красно-коричневаго до чернаго, рѣже бѣлаго и сѣраго. Шерсть большою частью перерабатывается въ натуральной окраскѣ. Вся А. идетъ въ Европу черезъ Англію, гдѣ переработка этой шерсти значительно развита. Чаше А. прядется съ другими прядильными матеріалами—хлопкомъ, могаромъ, шелкомъ, шерстью и пр. Нерѣдко пряжа изъ А. идетъ въ смѣшанные ткани. *Я. Н.*

Альпака, сортъ искусствен. шерсти, получается переработкою полusherстяныхъ тканей, т. е. содерж. шерстяную и какую-либо иную пряжу. *Я. Н.*

Альпака, *альпака*, торговое названіе сплавовъ мѣди, цинка и никкеля, извѣстныхъ также подъ названіями *аргентанъ*, *эльфенидъ*, *нейзильбергъ*; особенно названіе А. присвоено серебряному аргентану. *Я. Н.*

Альпена (Alpena), гор. въ сѣв.-амер. штатѣ Мичиганѣ, 11.802 жит.

Альпини, Просперъ, итал. врачъ и ботаникъ, род. въ 1553 г., въ 1581—1584 гг. жилъ въ Египтѣ въ качествѣ врача при венеціанск. консулѣ, затѣмъ былъ морскимъ врачомъ и профессоромъ ботаники въ Падуѣ; ум. въ 1617 г. Его сочиненія: „De plantis exoticis“, „De plantis Aegypti“, „Historia Aegypti naturalis“ (2 тома), „De medicina Aegyptiorum“; А. первый далъ подробное описаніе кофейнаго дерева.

Альпинія (Alpinia), родъ растений изъ сем. имбирныхъ (по имени ботаника Альпини), многолѣтнія травы съ высокимъ стеблемъ, клубневиднымъ корневищемъ, цѣльно крайними листьями и красивыми цвѣтами въ видѣ метелокъ, гроздей или колосьевъ; плодъ кожистый, многосѣмянный, трехстворчатый; до 40 видовъ, распространены большей частью въ тропической Азіи. встрѣчаются однако и въ Мексикѣ, Востъ-Индіи и на многихъ островахъ Тихаго океана. А. Galanga растетъ на Малайскихъ островахъ, въ особенности на Явѣ, съ широкими ланцетовидными листьями, даетъ большой галгановый корень. А. officinarum, род. съ

о. Гайнанъ, культивируется однако преимущественно на противолѣжащ. полуостровѣ (Индокитай), даетъ малый галгановый корень, кот. одинъ только и имѣетъ значеніе для европ. рынка. Корень имѣетъ 7 см. въ длину, 2 см. въ толщину, красно-коричнев. цвѣта съ пріятн. ароматич. запахомъ, острымъ жгучимъ вкусомъ; употребляется для ликеровъ, укусовъ и др.

Альпійская роза, см. *рододендронъ*.

Альпійскіе охотники (по-итал. cacciatori delle Alpi), названіе волонтерскихъ отрядовъ, организованныхъ Гарибальди въ 1859 г. во время Итальянской войны и впоследствии составившихъ ядро его знаменитой „тысячи“.

Альпійскій колокольчикъ, Soldanella, родъ изъ сем. первоцвѣтныхъ, нѣжныя травы съ короткимъ многолѣтнимъ корневищемъ, прямо стоящими на длинныхъ черешкахъ толстыми листьями и одиночными или многочисленными пучками голубыхъ, фіолетовыхъ или розовыхъ цвѣтковъ. На альпійскихъ высотахъ наиболѣе частый видъ S. alpina, специально альпійское растеніе.

Альпійскія общества, *А-іе клубы*, имѣютъ цѣлью топографическое, естественно-научное и историческое изслѣдованіе Альповъ и распространеніе о нихъ свѣдѣній, а вмѣстѣ съ тѣмъ улучшение условій экскурсированія по горамъ. Для этого А. о. издають свои труды, годовые отчеты, газеты, карты и т. п., содержатъ проводниковъ, прокладываютъ дороги, устраиваютъ на горахъ домики или шалаши для отдыха и ночевки и т. п. Первымъ по времени былъ основанъ лондонскій „Alpine Club“, въ 1857 г.; члены его совершили рядъ наиболѣе смѣлыхъ восхожденій. Его изданія: „Peaks, passes and glaciers“ (1860—62), „Alpine Guide“ (1872—74). Съ 1863 г. издается „Alpine Journal“. Дѣятельность его раскинулась также на Кавказъ, Гималаи и т. д. Въ 1862 г. возникло Австрійское А. о.; въ 1863 г. появились Швейцарскій А. к. (его изданія „Jahrbuch des Schweizer Alpenclubs“, „Alpina“, „L'Echo des Alpes“) и Club Alpino Italiano (изданія: „Bolletino del Club Alpino Italiano“, съ

вающимъ так. обр. неправильное образование боковыхъ побѣговъ; поэтому иногда А. р. принимаютъ видъ низкихъ, густыхъ дерновинъ или выпуклыхъ подушекъ, характерныхъ не только для цвѣтковыхъ растений (*Silene acaulis*, виды *Saxifraga*), но и для мховъ; сплошныя массы ихъ жадно всасываютъ и болѣе долгое время удерживаютъ воду, которая, благодаря болѣе высокой удѣл. теплоемкости, дольше задерживаетъ тепло. У вѣчнозеленыхъ многолѣтнихъ побѣговъ листья по б. ч. кожисты, сильно блестящи (*Globularia cardifolia*) или сочны и толсты (виды *Saxifraga*, *Sempervivum*) или покрыты болѣе или менѣе густо кроющими волосками (*Rhododendron*, *Gnaphalium*, *Leontopodium*, *Cerastium alpinum* и пр.); благодаря развитію палисадной ткани они темнѣе, болѣе способны ассимилировать солнечный свѣтъ, рыхлѣе построены, чѣмъ растенія низменныхъ странъ. Цвѣтки часто ярче и душистѣе, чѣмъ въ полярныхъ странахъ (гдѣ вообще условія подобны условіямъ жизни А. р.), что слѣдуетъ приписать дѣйствию болѣе сильнаго солнечнаго свѣта.

М. Нечаевъ.

Альпійское хозяйство, вообще хозяйство, которое ведется на высокихъ горахъ и горныхъ долинахъ (Альпы, Аппенины, Пиренеи и пр.) и въ сущности сводится къ скотоводству и изготовленію гл. обр. молочныхъ продуктовъ: сыра, масла, кислаго молока, молочнаго сахара и т. п.; см. *системы хозяйства*.

Альпнахъ, мѣстечко въ швейцарск. кантонѣ Унтервальденѣ, на *Альпнахскомъ озерѣ* (зал. Фирвальдштетскаго озера), паромная пристань, 1.779 жит.

Альпухаррасъ (*Alpujarras*), горная страна въ ю. Испаніи на южномъ склонѣ главной цѣпи Сіерра Невады, прорѣзанной роскошными долинами, съ красивыми горными озерами и богатой растительностью, представляющею здѣсь всѣ переходы отъ тропической до снѣжной альпійской. Среди жителей, занимающихся винодѣліемъ, скотоводствомъ и плодоводствомъ, встрѣчаются потомки мавровъ.—Въ 1568—71 гг. здѣсь съ страшной жестокостью было подавлено Донъ-Жуаномъ Австрійскимъ возстаніе морисковъ.

Альпъ, горныя пастбища, см. *альмъ*.
Альпъ, *Суровый* или *Швабскій*, также *Швабская Юра*, см. *Юра*.

Альпы, самая высокая горная система Европы, которая тянется отъ Роны на западъ до Вѣны на востокъ, между 43° и 48° с. ш. и 5° и 17° вост. долг., отдѣляя Аппенинскій полуостр. отъ материка Европы. А. представляютъ форму дуги, выпуклой къ сѣверу; длина А. по южному краю дуги 750 км., по сѣв.—1.300 км., шир. отъ 130 км. у Монблана до 240 км. на меридіанѣ Вероны. А. занимаютъ площадь около 215.000 кв. км. съ населеніемъ до 12 милл. (включая сюда Швейцарское плоскогорье и Юру). Съ юга А. круто обрываются въ Ломбардскую низменность, имѣющую сбросовое происхожденіе, съ сѣвера—переходятъ въ невысокія плоскогорья Швейцаріи и Германіи (400—600 м. высотой). А. представляютъ несимметричную горную систему, сложенную въ складки благодаря одностороннему давленію съ юга; поэтому южная (внутренняя) сторона альпійской дуги вогнута, а сѣверная (внѣшняя)—выпукла. Распространеніе складокъ къ сѣверу было остановлено массивами Доля, Вогезъ, Шварцвальда и Богемскимъ, вслѣдствіе этого на сѣверномъ, внѣшнемъ краѣ А., складки часто переброшены (болѣе старыя залегаютъ надъ молодыми). Въ тектоническомъ отношеніи А. состоятъ изъ трехъ системъ: 1) Западныхъ А., 2) Восточныхъ А. и 3) Юго-вост. известковыхъ А. Зап. и Вост. А. сходятся на Рейнѣ у Боденскаго озера. Юго-вост. А. начинаются у Лаго-Маджіоре и идутъ на востокъ, переходя въ Динарскіе А.

Наружныя складки сѣвернаго края А. на всемъ протяженіи отъ Шамбери до Вѣны образованы третичными глинами, песчаниками и конгломератами. Вдоль всего сѣвернаго края Швейцарскихъ А. третичныя отложенія (олигоценъ и міоценъ), или *молассы*, образуютъ двѣ громадныя складки, изъ коихъ южная сопровождается перебросомъ. Горы Риги 1.800 м. и Шпееръ 1.956 м. сложены изъ молассовъ южной складки. За поясомъ молассовъ, идя вглубь горъ, мы встрѣчаемъ узкій