



МЕДИЦИНСКИЙ
СОВЕТ

№ 3 2013

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ



Т Е Р А П И Я



ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА 2013 ГОД

«МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ В ПОЛИКЛИНИКЕ» —

профессиональный мультидисциплинарный журнал для врачей поликлинического звена, от качества работы которых зависят своевременность распознавания подавляющего большинства опасных заболеваний и предотвращение развития жизнеугрожающих состояний. Статьи в журнале сочетают в себе практическую информацию, клинические лекции и научные обзоры с новостями медицины.

Вы можете оформить подписку на журнал в любом почтовом отделении России по каталогам:

«Роспечать», индекс 70223.

«Пресса России», индекс 27871.

«Каталог российской прессы «Почта России», индекс 35610.

Стоимость подписки на I полугодие 2013 года — 1020 руб.

Стоимость годовой подписки на 2013 год — 2010 руб.

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ

у официальных дилеров:

Ремедиум Северо-Запад
тел. в г. Санкт-Петербурге:
(812) 971-72-13,
RMBC-Поволжье
тел. в г. Н. Новгороде:
(831) 230-22-63

у наших партнеров — альтернативных подписных агентств:

ООО «Агентство «ГАЛ»,
тел. (495) 981-03-24
ООО «Информнаука»,
тел. (495) 787-38-73, 152-54-81,
www.informnauka.com

ООО «Интер-Почта-2003»,
тел. (495) 500-00-60, 788-00-60,
www.interpochta.ru

ООО АП «Деловая пресса»,
тел. (495) 665-68-92

ООО «Деловая пресса»,
г. Киров, тел. (8332) 37-72-03

ООО «Мир журналов»,
тел. (495) 739-50-12

ЗАО «МК-Периодика»,
тел. (495) 672-70-89

ЗАО «Смарт Трейд»,
тел. (495) 500-97-08

ООО «Союзпресс»,
тел. (495) 675-09-40

ООО «Урал-пресс»,
(филиалы в 52 регионах
России),
тел. (495) 789-86-36,
www.ural-press.ru

БЕЛАРУСЬ
«Лагодапресс», г. Минск
тел. (375 17) 268-52-14
«Белпочта»,
(375 17) 226-01-73, 205-41-81

КАЗАХСТАН
«ДАУЫС», г. Алматы
(727) 277-10-37
«Казпочта», www.kazpost.kz

Для оформления подписки необходимо:

1. Юридическим лицам:

- позвонить в редакцию по телефону (495) 780-34-25;
- оплатить в банке выставленный счет.

2. Физическим лицам:

- заполнить прилагаемую квитанцию об оплате;
- перевести деньги на указанный р/сч в любом банке;
- отправить копию квитанции о переводе денег: по факсу: (495) 780-34-26; по email: podpiska@remedium.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Получатель платежа: ООО «Ремедиум»
ИНН 7718825272, КПП 771801001
Р/с 40702810400000006308 в ОАО «МОСКОМБАНК», г. Москва
К/с 30101810100000000476, БИК 044579476, тел.: (495) 780-34-25

Оплата за подписку на журнал



МЕДИЦИНСКИЙ
СОВЕТ

в поликлинике

Ф.И.О. плательщика _____

Адрес плательщика _____

Контактный телефон _____

Сумма платежа _____ руб. _____ коп. « ____ » _____ 20 г.

Подпись плательщика _____



КВИТАНЦИЯ

Кассир

Получатель платежа: ООО «Ремедиум»
ИНН 7718825272, КПП 771801001
Р/с 40702810400000006308 в ОАО «МОСКОМБАНК», г. Москва
К/с 30101810100000000476, БИК 044579476, тел.: (495) 780-34-25

Оплата за подписку на журнал



МЕДИЦИНСКИЙ
СОВЕТ

в поликлинике

Ф.И.О. плательщика _____

Адрес плательщика _____

Контактный телефон _____

Сумма платежа _____ руб. _____ коп. « ____ » _____ 20 г.

Подпись плательщика _____



TEVA

Мы делаем здоровье
доступным во всем мире

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА



Амлодипин-Тева

Блокатор «медленных» L-кальциевых каналов

Таб. 5 мг №30
Таб. 10 мг №30

Бисопролол-Тева

Бета1-адреноблокатор селективный

Таб. 5 мг №30 Таб. 10 мг №30
Таб. 5 мг №50 Таб. 10 мг №50

Индапамид-Тева

Диуретическое средство

Таб. 2,5 мг №30

Карведилол-Тева

Альфа- и бета-адреноблокатор

Таб. 6,25 мг №30 Таб. 25 мг №30
Таб. 12,5 мг №30

Лизиноприл-Тева

Ангиотензинпревращающего фермента ингибитор

Таб. 2,5 мг №30 Таб. 10 мг №30
Таб. 5 мг №30 Таб. 20 мг №20
Таб. 10 мг №20 Таб. 20 мг №30

Лозартан-Тева

Ангиотензина II рецепторов антагонист

Таб. 25 мг №30 Таб. 50 мг №14
Таб. 50 мг №30 Таб. 100 мг №30

Лозартан+Гидрохлоротиазид-Тева

Ангиотензина II рецепторов антагонист и диуретик

Таб. 50 мг+12,5 мг №30 Таб. 100 мг+25 мг №30
Таб. 50 мг+12,5 мг №60 Таб. 100 мг+25 мг №90

Небиволол-Тева

Бета1-адреноблокатор селективный

Таб. 5 мг №28

Теразозин-Тева

Альфа1-адреноблокатор

Таб. 2 мг №20 Таб. 5 мг №20
Таб. 2 мг №30 Таб. 5 мг №30

Триметазидин-Тева

Антигипоксикант и антиоксидант

Таб. 20 мг №30
Таб. 20 мг №60
Таб. с мод./высв. 35 мг №60

Фозиноприл-Тева

Ангиотензинпревращающего фермента ингибитор

Таб. 20 мг №30

Эналаприл+Гидрохлоротиазид-Тева

Ангиотензинпревращающего фермента ингибитор и диуретик

Таб. 20 мг+12,5 мг №20 Таб. 10 мг+25 мг №20
Таб. 20 мг+12,5 мг №30



МЕДИЦИНСКИЙ
СОВЕТ

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

TEVA

Мы делаем здоровье
доступным во всем мире

Фармацевтическая компания **Teva (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)** – мировой лидер среди производителей генериков:

- основана 110 лет назад на территории современного Израиля,
- входит в число 15 крупнейших фармацевтических компаний в мире,
- ее отделения работают в более чем 60 странах,
- продуктовый портфель компании составляет более 1450 молекул.



Отличительная черта препаратов под маркой **TEVA** – качество, отвечающее самым строгим мировым стандартам. Производимые ею генерики имеют одобрение FDA и EMEA и широко применяются в США и странах ЕС в качестве более доступной, но в то же время терапевтически полноценной альтернативы дорогостоящим оригинальным и воспроизведенным ЛС.



За дополнительной информацией обращайтесь: ООО «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, тел.: +7.495.6442234. Факс: +7.495.6442235. www.teva.ru

За дополнительной информацией обращайтесь: ООО «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, тел.: +7.495.6442234. Факс: +7.495.6442235. www.teva.ru

МНН-ТЕВА

TEVA

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Амлодипин-Тева	5 мг, 10 мг №30
Бисопролол-Тева	5 мг №30, №50, 10 мг №30, №50
Индапамид-Тева	2,5 мг №30
Карведилол-Тева	6,25 мг №30, 12,5 мг №30, 25 мг №30
Лизиноприл-Тева	2,5 мг №30, 5 мг №30, 10 мг №20, №30, 20 мг №20, №30
Лозартан-Тева	25 мг №30, 50 мг №14, №30
Лозартан+ Гидрохлоротиазид-Тева	50 мг + 12,5 мг №30, №60, 100 мг + 25 мг №30, №90
Небиволол-Тева	5 мг №28
Теразозин-Тева	2 мг №20, №30, 5 мг №20, №30
Триметазидин-Тева	20 мг №30, №60
Фозиноприл-Тева	20 мг №30
Эналаприл+ Гидрохлоротиазид-Тева	20 мг + 12,5 мг №20, №30, 10 мг + 25 мг №20

J ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

Кларитромицин-Тева	250 мг №10, №14, 500 мг №10, №14
Левифлонксацин-Тева	500 мг №7, №14
Офлоксацин-Тева	200 мг №10
Фамциклопир-Тева	125 мг №10, 250 мг №21, 500 мг №3
Флуконазол-Тева	50 мг №7, 150 мг №1
Ципрофлоксацин-Тева	500 мг №10

R ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Дезлоратадин-Тева	5 мг №7, №10
Лоратадин-Тева	10 мг №7, №10, №30
Левосетиризин-Тева	5 мг №7, №10, №14
Цетиризин-Тева	10 мг №10, №20, №30

G МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

Тамсулозин-Тева	400 мкг №30
Финастерид-Тева	5 мг №30

B КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

Клопидогрел-Тева	75 мг №14, №28
------------------	----------------

M КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

Мелоксикам-Тева	7,5 мг №20, 15 мг №10, №20, Р-р д/инъекций 15 мг 1,5 мл №5
Тизанидин-Тева	2 мг №30, 4 мг №30

N НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Суматриптан-Тева	50 мг №2, 100 мг №2
------------------	---------------------

A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Домперидон-Тева	10 мг №30
Омепразол-Тева	Капс. 10 мг №28, 20 мг №14, №28, 40 мг №28

D ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Тербинафин-Тева	250 мг №7, №14, №28
-----------------	---------------------

Мы делаем здоровье
доступным во всем мире

За дополнительной информацией обращайтесь:
000 «Тева», Россия, 119049, Москва,
ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, тел.: +7.495.6442234.
Факс: +7.495.6442235. www.teva.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КЛИФАР

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

Представляем линейку продуктов
семейства «КЛИФАР»

✓ ФАРМКОНТРОЛЬ

Брак и фальсификация, реестр цен на ЖНВЛП,
предельные надбавки для всех регионов РФ

✓ ГОСРЕЕСТР

Фармконтроль+Реестр ЛС, БАД России

✓ ГОСРЕЕСТР ПЛЮС

Фармконтроль+Реестр ЛС, БАД России,
Украины, Белоруссии и Казахстана

✓ ГОСРЕЕСТР+АНАЛИТИКА

Фармконтроль+Реестр ЛС,
БАД+аналитика продаж для всех регионов РФ

✓ ИМПОРТ-ЭКСПОРТ ЛС

статистика по ввозу/вывозу ЛС и фармсубстанций

✓ РЕЕСТР ИЗДЕЛИЙ

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ежедневное
обновление



информационные системы
КЛИФАР
в медицине и фармацевтике

107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71
Тел. (495) 780-34-25
e-mail: sales@clifar.ru
www.drugreg.ru

TEVA

Дезлоратадин-Тева

Таблетки 5 мг
№ 7, № 10

Блокатор гистаминовых H1-рецепторов

- ▶ Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противоотечное и противозудное действие
- ▶ Быстро устраняет ранние симптомы аллергической реакции и предотвращает развитие поздней фазы аллергического ответа
- ▶ Не вызывает седации

Показания к применению:

Сезонный (поллиноз) и круглогодичный аллергические риниты.
Хроническая идиопатическая крапивница.



Рег. уд.: ЛП-001627

TEVA

Левосетиризин-Тева

Таблетки 5 мг
№ 7, № 10, № 14

Блокатор гистаминовых H1-рецепторов

- ▶ Блокирует H1-гистаминовые рецепторы (H1-ГР)
- ▶ Предупреждает развитие и облегчает течение аллергической реакции

Показания к применению:

Симптоматическое лечение круглогодичного и сезонного аллергического ринита и конъюнктивита, сенной лихорадки, крапивницы, в том числе хронической крапивницы. Отек Квинке. Аллергических дерматозов, сопровождающихся зудом и высыпаниями.



Рег. уд.: ЛП 001335-081211

Мы делаем здоровье
доступным во всем мире

За дополнительной информацией обращайтесь:
000 «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. www.teva.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

TEVA

Лоратадин-Тева

Таблетки 10 мг
№ 7, № 10, № 30

Рег. уд.: ЛП-000896

Блокатор гистаминовых H1-рецепторов

- ▶ Оказывает противоаллергическое, противоотечное и противозудное действие
- ▶ 1 таблетка 1 раз в день

Показания к применению:

Симптоматическое лечение сезонного и круглогодичного аллергического ринита, хронической идиопатической крапивницы.

TEVA

Цетиризин-Тева

Таблетки 10 мг
№ 10, № 20, № 30

Рег. уд.: ЛП 001317-021211

Блокатор гистаминовых H1-рецепторов

- ▶ Обладает противоаллергическим и противоотечным действием
- ▶ Быстрое наступление эффекта

Показания к применению:

Симптоматическое лечение сезонного и круглогодичного аллергического ринита с сопутствующим аллергическим конъюнктивитом. Хроническая идиопатическая крапивница.

*Мы делаем здоровье
доступным во всем мире*

За дополнительной информацией обращайтесь:
000 «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. www.teva.ru

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ**



Кларитромицин-Тева

Табл. 250 мг № 10, № 14
Табл. 500 мг № 10, № 14



Рег. уд.: ЛСР-000081-300507

Антибиотик-макролид

Показания к применению:

Инфекции, вызванные чувствительными к кларитромицину микроорганизмами:

- ▶ инфекции нижних дыхательных путей (в том числе острый и хронический бронхит, пневмония);
- ▶ инфекции верхних дыхательных путей (в том числе синусит и фарингит);
- ▶ инфекции кожи и мягких тканей;
- ▶ язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки для эрадикации *H. pylori* (в составе комплексной терапии с ингибиторами протонной помпы).



Офлоксацин-Тева

Таблетки 200 мг № 10




Рег. уд.: ЛП 001231-171111

Противомикробное средство – фторхинолон

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к офлоксацину микроорганизмами, в том числе:

- ▶ нижних дыхательных путей (обострение хронического бронхита, пневмония);
- ▶ почек и мочевыводящих путей, в том числе пиелонефрит, уретрит;
- ▶ половых органов и органов малого таза, в том числе, цервицит, простатит;
- ▶ кожи и мягких тканей.



Левифлоксацин-Тева

Таблетки 500 мг № 7, № 14



Рег. уд.: ЛП 000096-211210

Противомикробное средство – фторхинолон

Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к левифлоксацину микроорганизмами:

- ▶ острый бактериальный синусит;
- ▶ обострение хронического бронхита;
- ▶ внебольничная пневмония;
- ▶ осложненные инфекционные заболевания почек и мочевыводящих путей, включая пиелонефрит;
- ▶ хронический бактериальный простатит;
- ▶ инфекции кожи и мягких тканей.



Фамцикловир-Тева

Таблетки 125 мг № 10
250 мг № 21
500 мг № 3



Рег. уд.: ЛП-001740

Противовирусное средство прямого действия

Показания к применению:

- ▶ Инфекции, вызванные вирусом *Varicella-zoster* (опоясывающий герпес).
- ▶ Инфекции, вызванные вирусами *Herpes simplex* 1-го, 2-го типов.
- ▶ Инфекции, вызванные вирусами *Varicella-zoster* и *Herpes simplex* 1-го, 2-го типов.

Мы делаем здоровье доступным во всем мире

За дополнительной информацией обращайтесь:
ООО «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. www.teva.ru

Мы делаем здоровье доступным во всем мире

За дополнительной информацией обращайтесь:
ООО «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. www.teva.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

TEVA

Флуконазол-Тева

Таблетки 50 мг № 7,
150 мг № 1

Противогрибковое средство

Показания к применению:

- ▶ Генитальный кандидоз.
- ▶ Кандидоз слизистых оболочек.
- ▶ Микозы кожи.
- ▶ Генерализованный кандидоз.
- ▶ Криптококковый менингит.
- ▶ Профилактика грибковых инфекций у пациентов со злокачественными опухолями на фоне цитотоксической химиотерапии или лучевой терапии.



Рег. уд.: ЛСР-007812/10-090810

TEVA

Ципрофлоксацин-Тева

Таблетки 500 мг
№ 10

Противомикробное средство – фторхинолон

Показания к применению:

- ▶ Инфекции дыхательных путей; ЛОР-органов; глаз; почек или мочевыводящих путей; половых органов; желудочно-кишечного тракта; кожи, мягких тканей, костей и суставов
- ▶ Острая пневмония на фоне муковисцидоза, вызванная *Pseudomonas aeruginosa*



Рег. уд.: ЛП 001280-251111

Мы делаем здоровье доступным во всем мире

За дополнительной информацией обращайтесь:
ООО «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1.
Тел. +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. www.teva.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

TEVA

Мы делаем
здоровье доступным
во всем мире



Отличительная черта препаратов под маркой TEVA – качество, отвечающее самым строгим мировым стандартам. Производимые ею генерики имеют одобрение FDA и EMEA и широко применяются в США и странах ЕС в качестве более доступной, но в то же время терапевтически полноценной альтернативы дорогостоящим оригинальным и воспроизведенным ЛС.

FDA

emea
European Medicines Agency

За дополнительной информацией обращайтесь: ООО «Тева», Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 1, тел.: +7.495.6442234. Факс. +7.495.6442235. www.teva.ru



№3 2013

■ **НОВОСТИ, ОТКРЫТИЯ И СОБЫТИЯ** 4

■ **КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА** 6

■ **БРОНХОПУЛЬМОНОЛОГИЯ И ЛОР**

С.Н. АВДЕЕВ, д.м.н.
Противовоспалительная терапия хронической обструктивной болезни легких: настоящее и будущее. . 8

Б.А. ЧЕРНЯК, д.м.н., профессор, И.И. ВОРЖЕВА, к.м.н.
Роль и место антигистаминных препаратов 2-го поколения в лечении аллергического ринита 16

Е.И. ШМЕЛЕВ, д.м.н., профессор, Г.М. КУКЛИНА, к.м.н.
Коррекция бронхообструктивного синдрома у больных туберкулезом легких 20

И.В. ЛЕЩЕНКО, д.м.н., профессор
Острый бронхит: современные проблемы диагностики и лечения. 25

Г.Н. НИКИФОРОВА, д.м.н., профессор, В.М. СВИСТУШКИН, д.м.н., профессор
Боль в горле: особенности проявлений, диагностики и лечения. 29

■ **ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ**

Н.С. ЖИХАРЕВА, к.м.н.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей ... 34

В.И. КАСЬЯНЕНКО, д.м.н.
Симптоматическое эрозивно-язвенное поражение желудка и двенадцатиперстной кишки. Медикаментозное лечение 42

И.М. ЩЕРБЕНКОВ, к.м.н.
Возможности терапии дискинезии желчевыводящих путей 47

Е.Б. ГРИЩЕНКО, к.м.н.
Место фосфолипидных препаратов в современной терапевтической практике 52

Роль гепатопротекторов в терапии дислипидемии ... 58
Беседа с заведующей гастроэнтерологическим отделением КДЦ «МЕДСИ» к.м.н. **ЩЕКИНОЙ Мариной Игоревной**

Ю.В. ВАСИЛЬЕВ, д.м.н., профессор
Эволюция принципов фармакотерапии хронических запоров. 62

М.И. ЩЕКИНА, к.м.н., М.С. ПАНЧУК
Аспекты применения энтеросорбентов при интоксикациях различного генеза в амбулаторной практике. 67

■ **ЭНДОКРИНОЛОГИЯ**

О.Б. ЕРШОВА, О.С. СЕНИЦЫНА, К.Ю. БЕЛОВА, О.А. ГАИЕРТ, М.А. РОМАНОВА, А.В. НАЗАРОВА
Влияние гормонального статуса на развитие остеопороза и переломов костей у мужчин (обзор литературы). 72

Н.А. ЧЕРНИКОВА, к.м.н.
Роль и место гликемического контроля в управлении сахарным диабетом 2-го типа 76

■ **КАРДИОЛОГИЯ**

Р.И. СТРЮК, з.в. РФ, д.м.н., профессор, П.З. ХАЛИМОВА
Клиническая эффективность низкодозовой комбинированной терапии бисопрололом с гидрохлоротиазидом у женщин с артериальной гипертензией и патологией щитовидной железы в постменопаузе 81

В.П. ЛУПАНОВ, д.м.н., профессор
Вторичная медикаментозная профилактика ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. 86

С.Р. ГИЛЯРЕВСКИЙ, В.А. ОРЛОВ, И.М. КУЗЬМИНА
Применение статинов с целью первичной профилактики ишемической болезни сердца: новые данные о соотношении пользы и риска 92

■ **НЕВРОЛОГИЯ**

Новое в лечении остеоартроза 98
Беседа с заведующим кафедрой ревматологии Российской академии последипломного образования доктором медицинских наук, профессором **Владимиром Васильевичем БАДОКИНЫМ**

К.А. АИТОВ, д.м.н., профессор, Г.А. ДАНЧИНОВА, д.б.н., В.И. ЗЛОБИН, д.м.н., профессор
Возможности экстренной профилактики клещевого энцефалита. 102

■ **АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ**

Т.Е. САМОЙЛОВА, д.м.н., профессор, Д.Ж. МАКСУТОВА, д.м.н.
Возможности и перспективы медикаментозного лечения миомы матки 106

Д.М. МАГОМЕТХАНОВА, к.м.н., З.С. ЗАЙДИЕВА, к.м.н., Г.С. БОГДАНОВА
Натуральные негормональные препараты в профилактике и комплексной терапии фиброзно-кистозной болезни молочных желез 110

■ **ПРАКТИКА**

В.В. БРЖЕСКИЙ, д.м.н., профессор
Синдром «сухого глаза» – болезнь цивилизации: современные возможности диагностики и лечения. 114

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ГРУППА «РЕМЕДИУМ»




РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ :

М.Б. Анциферов, д.м.н., профессор, академик РАЕН, Москва
Д.М. Аронов, д.м.н., профессор, Москва
И.И. Балаболкин, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
А.А. Баранов, д.м.н., профессор, академик РАН и РАМН, Москва
Ю.Б. Белоусов, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
Ю.Н. Беленков, д.м.н., профессор, академик РАН и РАМН, Москва
Б.М. Блохин, д.м.н., профессор, Москва
С.А. Бойцов, д.м.н., профессор, Москва
Т.Э. Боровик, д.м.н., профессор, Москва
Ю.А. Бунин, д.м.н., профессор, Москва
А.Л. Верткин, д.м.н., профессор, Москва
Н.Н. Володин, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
В.Л. Голубев, д.м.н., профессор, Москва
И.Н. Денисов, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
Н.К. Дзеранов, д.м.н., профессор, академик МАИ, Москва
И.Н. Захарова, д.м.н., профессор, Москва
А.А. Ишмухаметов, д.м.н., профессор, Москва
И.Я. Конь, д.м.н., профессор, академик РАЕН, Москва
Н.А. Коровина, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
О.Б. Лоран, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
Р.А. Манушарова, д.м.н., профессор, Москва
В.Ю. Мареев, д.м.н., профессор, Москва
А.И. Мартынов, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва

Г.А. Мельниченко, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
А.М. Мкртумян, д.м.н., профессор, Москва
Л.С. Намазова-Баранова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
Е.Л. Насонов, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
В.С. Никифоров, д.м.н., С.-Петербург
В.А. Парфенов, д.м.н., профессор, Москва
В.А. Петеркова, д.м.н., профессор, Москва
В.Г. Помников, д.м.н., профессор, С.-Петербург
В.Н. Прилепская, д.м.н., профессор, Москва
Д.Ю. Пушкарь, д.м.н., профессор, Москва
С.А. Рабинович, д.м.н., профессор, Москва
И.В. Сидоренко, д.м.н., профессор, Москва
В.И. Скворцова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
В.П. Сметник, д.м.н., профессор, Москва
Г.И. Сторожаков, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
В.А. Ступин, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
В.Ф. Учайкин, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
И.Е. Чазова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
А.Г. Чучалин, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
М.В. Шестакова, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, Москва
Е.В. Шляхто, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, С.-Петербург
Н.Д. Ющук, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва
Н.Н. Яхно, д.м.н., профессор, академик РАМН, Москва

Редакция: ООО «РЕМЕДИУМ». Генеральный директор: Татьяна Косарева
Главный редактор: Ирина Филиппова. Ответственный за выпуск: Екатерина Грищенко
Литературный редактор: Елена Шерстнева. Корректор: Сергей Палилов. Оформление и верстка: Анатолий Москвитин
Отдел продвижения и распространения: Андрей Качалин, Галина Третьякова, podpiska@remedium.ru
Рекламное агентство «Ре Медиа»: Наталья Ливенская, Юлия Калыгина, Евгений Колесов, Евгения Крылова, Анна Луковкина, Альбина Елеева, Екатерина Морозова, reklama@remedium.ru
Автор обложки: Владимир Цеслер®

Тел./факс: (495) 780-34-25/26/27 (многоканальный). Для корреспонденции: Россия, 105082, Москва, а/я 8. www.remedium.ru
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 77-30814 от 26.12.2007. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ.

Авторские материалы не обязательно отражают точку зрения редакции, исключительные (имущественные) права с момента получения материалов принадлежат редакции. Любое воспроизведение опубликованных материалов без письменного согласия издательства не допускается. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Материалы, помеченные знаком , публикуются на правах рекламы. Номер подписан в печать 8 апреля 2013 г. Тираж 30 000 экз. Цена свободная.

© МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ, 2013

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ И ТЕЗИСАМ ДЛЯ ЖУРНАЛА «МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ» ИЗДАТЕЛЬСТВА «РЕМЕДИУМ»

В начале статьи указываются имя, отчество, фамилия автора, ученая степень, звание, место работы, город. К примеру: «И.И.ИВАНОВ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, П.П.ПЕТРОВ, кандидат медицинских наук, доцент РМАПО, СПбГМУ, Москва, Санкт-Петербург. АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ». Обязательно указывать ключевые слова и краткое содержание статьи. Для тезисов дополнительно указываются научный руководитель и заведующий кафедрой. Статья должна быть написана в виде рекомендательной лекции по лечению для практикующего врача. Объем статьи — 18 000 знаков (7 страниц шрифтом Times, кеглем 12 через 1,5 интервала на листе формата А 4). Поля: верхнее и нижнее — 2,5 см, левое — 3,5 см, правое — 1,5 см. Объем тезисов — 2 000 знаков (1 страница шрифтом Times, кеглем 12 через 1,5 интервала на листе формата А 4). К статье обязательно прилагаются сведения об авторе(ах): фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность, место работы (учреждение, отделение), а также адрес места работы с указанием почтового индекса, телефона. Все обозначения даются в системе СИ. Торговое название лекарственного средства указывается с заглавной буквы, действующего вещества — со строчной

(«маленькой») буквы. Прилагаемый список литературы должен содержать не более 25 наименований. Рисунки, таблицы и схемы, иллюстрирующие материал статьи, должны быть пронумерованы, к каждому рисунку дается подпись и (при необходимости) объясняются все цифровые и буквенные обозначения. Малоупотребительные и узкоспециальные термины, встречающиеся в статье, должны иметь пояснения. Дозировки и названия должны быть тщательно выверены. Материал можно выслать по электронной почте на адрес grishenko@remedium.ru или представить в редакцию на электронном носителе (с приложением копии в печатном виде). Редакция журнала подтверждает возможность публикации статьи только после ознакомления с материалом. Все материалы, поступающие в редакцию, рецензируются и при необходимости редактируются и сокращаются. Полученный редакцией оригинал статьи не возвращается. Направление в редакцию работ, ранее опубликованных или представленных для публикации в другие издания, не допускается. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Саспирантов, молодых ученых и соискателей плата за публикацию не взимается.