

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ



Научно-практический журнал Союза педиатров России

Издается с 2002 г.

Выходит один раз в два месяца

Учредитель

Союз педиатров России

Главный редактор

Баранов А.А., д.м.н., проф.,
академик РАН

Заместители главного редактора

Алексеева Е.И., д.м.н., проф.;
Ван Ден Анкер Д., д.м.н., проф.;
Эрих Й., проф.

Научный редактор

Литвицкий П.Ф., д.м.н., член-корр. РАН

Ответственный секретарь

Островская А.С.

Секретариат редакции

Антонова Е.В., д.м.н.;
Слепцова Т.В., к.м.н.

Дизайн

Архутик А.Б.

Выпускающий редактор

Пугачева У.Г.

Отдел рекламы

Иваничкина Н.Ю., rek@nczd.ru
Сенюхина А.Б., rek1@nczd.ru
Телефон (499) 132-30-43

Адрес редакции

119991, Москва,
Ломоносовский проспект, д. 2/62
Телефон (499) 132-72-04
Факс (499) 132-30-43
e-mail: vsp@nczd.ru
www.spr-journal.ru

Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук

Редколлегия

Акоев Ю.С. (Москва), д.м.н., проф.
Александров А.Е. (Москва), д.м.н., проф.
Альбицкий В.Ю. (Москва), д.м.н., проф.
Баканов М.И. (Москва), д.м.н., проф.
Балаболкин И.И. (Москва), д.м.н., проф., член-корр. РАН
Баранов К.Н. (Москва), д.м.н., проф.
Богомилский М.Р. (Москва), д.м.н., проф., член-корр. РАН
Боровик Т.Э. (Москва), д.м.н., проф.
Ботвиньева В.В. (Москва), д.м.н., проф.
Ваганов Н.Н. (Москва), д.м.н., проф.
Волгина С.Я. (Казань), д.м.н., проф.
Гедике Г. (Берлин, Германия), проф.
Горелов А.В. (Москва), д.м.н., проф.
Горелова Ж.Ю. (Москва), д.м.н., проф.
Дворяковский И.В. (Москва), д.м.н., проф.
Доскин В.А. (Москва), д.м.н., проф.
Дулькин Л.А. (Челябинск), д.м.н., проф.
Зельман В.Л. (Лос-Анджелес, США), проф.
Зоркин С.Н. (Москва), д.м.н., проф.
Иванова В.В. (Санкт-Петербург), д.м.н., проф., член-корр. РАН
Катаргина Л.А. (Москва), д.м.н., проф.
Катосова Л.К. (Москва), д.м.н., проф.
Конова С.Р. (Москва), д.м.н.
Константинопулос А. (Афины, Греция), проф.
Конь И.Я. (Москва), д.м.н., проф.
Короткий Н.Г. (Москва), д.м.н., проф.
Корсунский А.А. (Москва), д.м.н., проф.
Краснов М.В. (Чебоксары), д.м.н., проф.
Кучма В.Р. (Москва), д.м.н., проф., член-корр. РАН
Лильин Е.Т. (Москва), д.м.н., проф.
Лыскина Г.А. (Москва), д.м.н., проф.
Макинтош Д. (Лондон, Великобритания), проф.
Маслова О.И. (Москва), д.м.н., проф.
Моя М. (Аликанте, Испания), проф.
Муталов А.Г. (Уфа), д.м.н., проф.
Найговзина Н.Б. (Москва), д.м.н., проф.

Намазова-Баранова Л.С. (Москва), д.м.н., проф.,
член-корр. РАН
Нисевич Л.Л. (Москва), д.м.н., проф.
Новик Г.А. (Санкт-Петербург), д.м.н., проф.
Новиков П.В. (Москва), д.м.н., проф.
Орел В.И. (Санкт-Петербург), д.м.н., проф.
Петеркова В.А. (Москва), д.м.н., проф. академик РАН
Петозелло-Мантовани М. (Фоджиа, Италия), проф.
Печуров Д.В. (Самара), д.м.н., проф.
Полунина Н.В. (Москва), д.м.н., проф., член-корр. РАН
Потапов А.С. (Москва), д.м.н., проф.
Рахманина Н. (Вашингтон, США), проф.
Римарчук Г.В. (Москва), д.м.н., проф.
Рошаль Л.М. (Москва), д.м.н., проф.
Румянцев А.Г. (Москва), д.м.н., проф.
Сайгитов Р.Т. (Москва), д.м.н.
Самсыгина Г.А. (Москва), д.м.н., проф.
Семикина Е.Л. (Москва), д.м.н.
Симаходский А.С. (Санкт-Петербург), д.м.н., проф.
Смирнов И.Е. (Москва), д.м.н., проф.
Сухарев А.Г. (Москва), д.м.н., проф. академик РАН
Сухарева Л.М. (Москва), д.м.н., проф.
Талалаев А.Г. (Москва), д.м.н., проф.
Таточенко В.К. (Москва), д.м.н., проф.
Уварова Е.В. (Москва), д.м.н., проф.
Учайкин В.Ф. (Москва), д.м.н., проф., академик РАН
Чистяков Д.А. (Москва), д.б.н., проф.
Чумакова О.В. (Москва), д.м.н., проф.
Шестакова М.В. (Москва), д.м.н., проф.
Школьников М.А. (Москва), д.м.н., проф.
Эйгенманн Ф. (Цюрих, Швейцария), проф.
Эрдес С.И. (Москва), д.м.н., проф.
Яковлева Т.В. (Москва), д.м.н., проф.
Янг Я. (Пекин, Китай), проф.
Яцык Г.В. (Москва), д.м.н., проф.
Яцык С.П. (Москва), д.м.н., проф.

Издатель

Издательство «ПедиатрЪ»
119991, г. Москва,
Ломоносовский проспект, 2/62
Тел./факс: (499) 132-30-43



Журнал «Вопросы современной педиатрии» зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 25.07.2003 г. Перерегистрирован 15.12.2005 г. Регистрационный номер ПИ №ФС77-22768.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Воспроизведение или использование другим способом любой части издания без согласия редакции является неза-

конным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством РФ. Отпечатано ООО «Ларго», 117342, Москва, Севастопольский проспект, д. 56/40.

Тираж 7000 экземпляров.
Подписные индексы в каталоге «Роспечать»: для физических лиц — 82574
для юридических лиц — 82575

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ / 2014 / ТОМ 13 / № 4

СОДЕРЖАНИЕ

	СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7	Р.А. Картоева, В.А. Доскин ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ г. МОСКВЫ ИЗ СЕМЕЙ С ПРОБЛЕМНЫМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ
	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
12	Т.Э. Боровик, Г.В. Яцык, Л.С. Намазова-Баранова, Н.Г. Звонкова, Н.Н. Семёнова, О.Л. Лукоянова, П.Е. Садчиков, И.Л. Гольдман, Е.Р. Садчикова, И.А. Беляева, Т.В. Бушуева ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАКТОФЕРРИНА ЧЕЛОВЕКА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
	ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
20	И.В. Винярская, В.В. Черников, Р.Н. Терлецкая, С.В. Щербакова, А.Н. Фетисова ВАЛИДАЦИЯ РУССКОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ УТИЛИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. ЭТАП II
26	А.Н. Фетисова, Е.И. Алексеева, Т.М. Бзарова, С.И. Валиева, В.В. Черников, И.В. Винярская, Р.В. Денисова, К.Б. Исаева, Е.Г. Чистякова, Т.В. Слепцова, Н.И. Тайбулатов ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ, ЛЕЧИВШИХСЯ ЭТАНЕРЦЕПТОМ
33	О.И. Симонова, Ю.В. Горинова, М.Д. Бакрадзе ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГАЛЯЦИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА У ДЕТЕЙ С БРОНХИТАМИ И БРОНХИОЛИТАМИ
	НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
40	П.Ф. Литвицкий НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВИТАМИНОВ
48	Н.Н. Заваденко СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
	ОБМЕН ОПЫТОМ
54	М.В. Авксентьева ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП ДЛЯ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ
63	И.Н. Захарова, Н.Г. Сугян, Ю.А. Дмитриева ДЕФИЦИТ МИКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
70	Д.Ш. Мачарадзе АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ: НОВЫЕ ЦЕЛИ ТЕРАПИИ
74	Н.Г. Короткий, Б.Н. Гамаюнов НОВЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ГИДРОКОРТИЗОНА 17-БУТИРАТА В АРСЕНАЛЕ СРЕДСТВ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
78	О.М. Конова, Е.Г. Дмитриенко, И.В. Давыдова, Е.В. Сахарова АРОМАФИТОВАННЫ — ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ГИДРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
83	Е.А. Самороднова ТВОРОГ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
88	М.Л. Травина, А.Г. Попов СЦЕЖИВАНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЛАКТАЦИИ
93	Н.В. Хорошилова ПРОБИОТИКИ И БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ
96	Н.Г. Звонкова, Т.Э. Боровик, Н.Н. Семёнова, Т.В. Бушуева, И.М. Гусева, В.А. Скворцова, Т.Н. Степанова, С.В. Некрасова ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХИХ МОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ОДНОГО ГОДА
	В ПОМОЩЬ ВРАЧУ
102	И.И. Иванова, С.Ф. Гнусаев, И.И. Макарова, А.А. Иванова СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ В ДЕТСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ТВЕРИ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
110	О.И. Симонова, О.А. Ерешко, Д.А. Макарова, С.Ю. Семькин, И.Ю. Асатурова, В.Ю. Брисин, К.С. Волков, А.Ю. Томилова ОЧИСТКА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ МЕТОДОМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ МУКОВИЦИДозом
118	С.И. Эрдес, Б.О. Мацукатова СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАПОРАМИ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОСМОТИЧЕСКОГО СЛАБИТЕЛЬНОГО В ИХ ЛЕЧЕНИИ
131	В.Ю. Жукова, В.В. Гордеев, Ю.Ф. Лобанов ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ У СПОРТСМЕНОВ С ТРАВМАМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
136	Е.В. Сибирская, Л.В. Адамян, С.П. Яцык, И.Ф. Тин, С.Г. Гераськина АНОМАЛЬНОЕ МАТОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА — СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА
140	Н.Е. Санникова, Т.В. Бородулина, Л.Н. Малямова, О.С. Шелестовская, Н.А. Белоконова, Т.А. Мартынова, Н.С. Соколова ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ АДАПТИРОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ
	КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
145	Л.С. Титарова, Д.П. Поляков ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ РИНОСИНУСИТОВ У ДЕТЕЙ
	КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
150	С.А. Ушакова, О.В. Павлова, О.Ю. Халидуллина, В.Н. Лукьянова ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОТРЕКСАТА ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТКИ С ПОЛИАРТИКУЛЯРНЫМ ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
156	К.Б. Исаева, Е.И. Алексеева, Р.В. Денисова, Т.В. Слепцова, Т.М. Бзарова, С.И. Валиева, Е.В. Митенко, Е.Г. Чистякова, А.М. Чомахидзе ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АДАЛИМУМАБА У ПАЦИЕНТКИ С РАННИМ ДЕБЮТОМ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА И УВЕИТОМ

Энбрел

ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ

детей с ювенильным артритом



Первый генно-инженерный биологический препарат
для терапии ювенильного идиопатического полиартрита у детей
при неэффективности или непереносимости метотрексата¹⁻⁴

Список литературы:

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Энбрел 10 мг (лиофилизат), рег. уд. ЛП 002122-110214. 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Энбрел 25 мг (лиофилизат), рег. уд. ЛСР-006031/09 от 27.02.14. 3. Mariekke H Otten et al. Efficacy of biological agents in JIA: a systematic review using indirect comparisons, Ann Rheum Dis 2012;0:1-7. doi:10.1136. 4. Е.С.Жолובה и др. Этанерцепт в реальной клинической практике лечения больных активным ювенильным идиопатическим артритом, Научно-практическая ревматология 2013, 51 (1): 44-47

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения. Один флакон с лиофилизатом содержит 10,0 мг или 25,0 мг этанерцепта. Этанерцепт является конкурентным ингибитором связывания ФНО с его рецепторами на поверхности клетки, и таким образом, ингибирует биологическую активность ФНО.

Показания к применению: Ювенильный идиопатический полиартрит у детей и подростков с 2-х лет, распространенный олигоартрит у детей и подростков с 2-х лет, псориатический артрит у подростков с 12-х лет, артрит, ассоциированный с энтезитами с 12 лет, ревматоидный артрит средней и высокой степени тяжести, псориатический артрит, анкилозирующий спондилит, псориаз у взрослых и детей с 6 лет.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к этанерцепту или любому другому компоненту лекарственной формы; сепсис или риск возникновения сепсиса; активная инфекция, включая хронические или локализованные инфекции (в т.ч. туберкулез); Беременность и период лактации; детский возраст до 2-х лет.

Меры предосторожности: Больные должны обследоваться на наличие инфекций до назначения Энбрела, в ходе лечения и после окончания курса терапии Энбрелом. Прием Энбрела следует прервать, если у пациента развивается тяжелая инфекция. До назначения Энбрела все больные должны быть обследованы на наличие активного или латентного туберкулеза. В случае

диагностики активного туберкулеза Энбрел назначаться не должен. Диагноз неактивного туберкулеза предполагает назначение стандартной противотуберкулезной терапии перед началом лечения Энбрелом.

Способ применения и дозы: Энбрел вводится подкожно. При терапии ювенильного идиопатического артрита доза определяется из расчета 0,4 мг/кг массы тела (максимальная разовая доза – 25 мг). Препарат вводится дважды в неделю с интервалами 3-4 дня. Альтернативный режим дозирования 0,8 мг/кг массы тела 1 раз в неделю (максимальная разовая доза – 50 мг). По другим показаниям – см. полную информацию в инструкции по применению.

Побочное действие: Очень часто (>1/10): инфекции (включая инфекции верхних дыхательных путей, циститы, инфекции кожи), местные реакции после инъекций (включая кровотечения, образование подкожной гематомы, эритему, зуд, боль, припухлость). Частота и виды побочных реакций у детей с ювенильным идиопатическим полиартритом были похожи на те, которые наблюдались у взрослых пациентов с ревматоидным артритом.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать.

Восстановленный раствор хранить во флаконах при температуре от 2 до 8 °С не более 6 часов.



ООО «Пфайзер», Россия, 123317 Москва,
Пресненская наб., д.10, БЦ «Башня на набережной» (Блок С)
Тел.: +7 (495) 287 50 00. Факс: +7 (495) 287 53 00.



WRUENBAD14026