

Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах

№ 6

2014

Авторы- составители:

Наталья Синельникова,
зам. главного редактора

Наталья Кушнарёва,
шеф-редактор новых проектов

ISSN 1998-796X



9 771998 796145

А

Издатель – ЗАО «МЦФЭР»

Генеральный директор Максим Межанский
Заместитель генерального директора,
директор ТН «МЦФЭР» Максим Дулинов
Образование»

Издательский дом МЦФЭР

Директор Валентин Гирихиди
Первый заместитель директора –
главный редактор Екатерина Богданова

Тематическое направление

«МЦФЭР Образование»
Коммерческий директор
Светлана Макарова

Директор по развитию
образовательных и региональных
проектов Олеся Слепушенко

Объединенная редакция «Образование»

Главный редактор Татьяна Бодякина
Выпускающий редактор Василина Семенова
Дизайн Юлия Прыкина
Верстка Наталья Першина
Секретарь редакции Наталья Калганова

Адрес редакции

127287, Москва, ул. 2-я Хутурская, д. 38А,
корп. 17
тел.: 8 (495) 937-90-80
Для писем: 129164, Москва, а/я 9
e-mail: otvet@mcfr.ru
www.menobr.ru; www.resobr.ru
www.proflit.ru

Подписные индексы

«Роспечать» – 48889 (полугодовой),
47554 (годовой);
«Почта России» – 79909 (полугодовой),
84188 (годовой);
«Пресса России» – 88175 (полугодовой),
88240 (годовой)

Отдел продвижения

Ангелина Владимирова
Юлия Кондрашова
Наталья Полтева

тел.: 8 (495) 937-90-80

Размещение рекламы

Наталья Синицина
тел.: 8 (495) 937-90-80 (доб. 27-45)
e-mail: nsinitsina@mcfr.ru

Отдел по работе с клиентами

тел.: 8 (495) 937-90-82, 933-63-17;
факс: 8 (495) 933-52-62; e-mail: ap@mcfr.ru

Претензии по доставке направляйте:

по факсу: 8 (495) 933-52-62,
e-mail: pressa@mcfr.ru
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов
Перепечатка материалов допускается
только с письменного согласия редакции.
Свидетельство: ПИ № ФС77-31552
от 26.03.2008. Выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Цена свободная
Подписано в печать 20.05.2014
Формат 70 × 108 1/16
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 4,2
Тираж 8000 экз.
Изд. № 6152. Заказ № 488-ОП
ЗАО «МЦФЭР»
Юридический адрес:
129090, Москва, ул. Щепкина, д. 25/20
Отпечатано в ООО «Чебоксарская
типография № 1»
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15
Тел. +7(8352) 28-77-98, 57-01-87

© ЗАО «МЦФЭР», 2014

А

Содержание

В центре внимания



Главная задача рубрики – оперативно информировать читателей о последних изменениях в законодательстве

Контроль технического состояния зданий



Техническое обслуживание зданий образовательной организации должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории

Подготовка к ремонту



Для подготовки к ремонту руководитель образовательной организации должен изучить федеральное законодательство, а также нормативные правовые акты регионального и муниципального уровня. Такой подход необходим для того, чтобы выстроить работу в соответствии с установленными требованиями

Проведение текущего ремонта



Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). При этом необходимо учитывать природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания или объекта

Проведение капитального ремонта и реконструкции



Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные. При реконструкции объектов может предусматриваться расширение существующих и строительство новых зданий и сооружений подсобного и обслуживающего назначения и т. п.

Закупка ремонтных работ



Образовательная организация вправе закупить работы либо провести ремонт своими силами одним из следующих способов: аукцион в электронной форме (самостоятельная закупка ремонтных работ); совместный аукцион в электронной форме; проведение ремонта хозяйственным способом (силами работников)

Проверь себя



Проверить и закрепить полученные знания поможет кроссворд, посвященный организации ремонтных работ


Уважаемые читатели! Для более удобной работы с журналом используются следующие знаки-указатели:



Пример



Важно



На заметку

В центре внимания



Правда ли, что утверждены новые санитарные правила профилактики гриппа и ОРВИ?

Да, это правда. Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. СП 3.1.2.3117-13» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63 (далее – СП 3.1.2.3117-13).

Санитарные правила устанавливают требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых направлено на предупреждение возникновения и распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.



Важно

Соблюдение СП 3.1.2.3117-13 является обязательным для физических и юридических лиц.

Официальный источник

Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. СП 3.1.2.3117-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63

Какие мероприятия необходимо осуществить в отношении лиц, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ?

Мероприятия в отношении лиц, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. СП 3.1.2.3117-13».

Среди контактных лиц, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, своевременно проводят выявление больных или лиц с подозрением на заболевания гриппом и ОРВИ.

В очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных образовательных организациях медицинский персонал ежедневно в течение 7 дней после изоляции последнего больного гриппом и ОРВИ проводит осмотры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с обязательной термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты

обследования регистрируются в установленном порядке. С целью предупреждения распространения заболевания гриппом в коллектив не принимают новых детей и не переводят в другие коллективы.

Для персонала групп с установленным медицинским наблюдением обязательно соблюдение масочного режима со сменой масок каждые 3–4 ч работы. Персонал с признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми. В детский коллектив персонал допускается только после клинического выздоровления, но не ранее 7 дней с момента появления симптомов заболевания.

С целью предупреждения возникновения последующих случаев заболеваний гриппом и ОРВИ в организованных коллективах детей и взрослых проводят экстренную неспецифическую профилактику.

В очагах гриппозной инфекции и ОРВИ организуется комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусматривающий обязательное обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и проветривание помещений.



Важно

При получении экстренного извещения о регистрации 5 и более случаев заболеваний с симптомами респираторной инфекции (гриппом или ОРВИ) в дошкольных образовательных организациях, оздоровительных и медицинских организациях, организациях социального обеспечения специалистами органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проводится эпидемиологическое исследование очага инфекции и организуется (определяется) комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В медицинских организациях, детских образовательных и оздоровительных организациях, организациях социального обеспечения обеспечивается соблюдение текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в т. ч. ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений.

В организациях и общежитиях в период эпидемии гриппа и ОРВИ выявление, изоляция больных и экстренная неспецифическая профилактика лицам, общавшимся с больным гриппом и ОРВИ, осуществляется медицинским персоналом медицинских организаций.

Официальный источник

Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. СП 3.1.2.3117-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63. Разд. VII

Какие категории лиц в первую очередь подлежат вакцинации против гриппа? Кто обеспечивает планирование и организацию проведения профилактических прививок?

Вакцинации против гриппа в предэпидемический период в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся:

- 1) лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения;
- 2) лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек;
- 3) беременные женщины (только инактивированными вакцинами);
- 4) лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- 5) дети старше 6 месяцев, дети, посещающие дошкольные образовательные организации и (или) находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка);
- 6) школьники;
- 7) медицинские работники;
- 8) работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений;
- 9) воинские контингенты.

Определение численности контингентов, подлежащих ежегодной иммунизации против гриппа, осуществляют медицинские организации, которые согласуют планы профилактических прививок и заявку на вакцину с территориальными органами, уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%; охват прививками против грип-



На заметку

па населения в целом по стране и по субъектам РФ в отдельности – не менее 25%.

Для специфической профилактики гриппа используются живые, инаktivированные, в т. ч. расщепленные и субъединичные гриппозные вакцины отечественного и зарубежного производства, приготовленные из эпидемически актуальных штаммов вируса (как правило, относящихся к подтипам А(Н1N1), А(Н3N2), В и рекомендуемых ВОЗ на основании анализа антигенных и генетических свойств циркулирующих вирусов), зарегистрированные на территории РФ.

Профилактические прививки проводятся лицам, не имеющим противопоказаний (наличие аллергических реакций на куриный белок и другие вещества, если они являются компонентами вакцины, наличие лихорадки или других признаков острых респираторных инфекций) с их согласия, а также с согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными в порядке, установленном законодательством РФ.

Инаktivированная вакцина против гриппа может вводиться одновременно с другими инаktivированными вакцинами, применяемыми в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Планирование и организацию проведения профилактических прививок, полноту охвата и достоверность учета прививок, а также своевременное представление отчета о них в органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обеспечивается руководителями медицинских организаций.

Иммунизация против гриппа проводится в соответствии с действующими нормативными методическими документами.



Важно

При проведении профилактических прививок против гриппа прививочными бригадами в организациях для детей и взрослых руководитель учреждения, предприятия оказывает содействие медицинским работникам в проведении иммунизации.

При проведении массовой предсезонной вакцинации против гриппа допускается проведение профилактических прививок на дому прививочными бригадами в установленном нормативными документами порядке.

Официальный источник

Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. СП 3.1.2.3117-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63. Разд. XI