



Забота о главном



- ЗОКОР – базовый препарат для пациентов с высоким холестерином



- РЕНИТЕК – оригинальный эналаприл



- КО-РЕНИТЕК – две силы в одной таблетке



Забота о главном



Мерк Шарп и Доум Идея Инк.

121059, Россия, г. Москва, площадь Европы, 2. Тел.: (495) 941-8275. Факс: (495) 941-8276.

Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению. Авторские права © 2009 Merck Sharp & Dohme Corp., подразделение Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, Нью-Джерси, США. Все права защищены.

Зокор®, Ренитек®, Ко-Ренитек® – зарегистрированная торговая марка компании Merck Sharp & Dohme Corp., подразделение Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, Нью-Джерси, США.

04-11-ZCR-2010-RUCA-69-JA

Том 16, № 3 / 2010

Артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия

Научно-практический рецензируемый журнал

16 том
№ 3, 2010

Содержание

- Эндотелиальная дисфункция и эндотелиальные биомаркеры при артериальной гипертензии и сопутствующей патологии
- Суточный профиль артериального давления у лиц молодого возраста
- Правый желудочек и межжелудочковые взаимодействия
- Витамины и микроэлементы при сердечно-сосудистых заболеваниях

Тема номера:
СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ
ТЕРАПИЯ

ISSN 1607-419X

Кордафлекс® РД 40мг

НИФЕДИПИН: ТАБЛЕТКИ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ

Качество швейцарских часов



Новое
для приема Раз в День

Для постоянного лечения



Оптимальный выбор при лечении АГ
у пожилых больных



Кордафлекс® 20мг

НИФЕДИПИН: ТАБЛЕТКИ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Кордафлекс РД®
Рег. № ЛС-001219
• **Форма выпуска.** Таблетки нифедипина с контролируемым высвобождением 40 мг по 10 и 30 штук в упаковке.
• **Применение и дозы.** 1 раз в сутки по 1-2 таблетки.
• **Показания к применению.** Артериальная гипертензия. Стабильная стенокардия (стенокардия напряжения), постинфарктная стенокардия, а также вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).
• **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к нифедипину или любому другому компоненту препарата. Выраженная артериальная гипотензия с риском коллапса при сердечно-сосудистом шок с доказанными проявлениями. Нестабильная стенокардия. Инфаркт миокарда с левожелудочковой недостаточностью.
• **Побочное действие.** Гиперемия кожных покровов, артериальная гипотензия, периферические отеки, тахикардия.
• **Предупреждения.** У больных пожилого возраста начальную дозу следует снизить в 2 раза. Возможно лечение Кордафлексом РД и 20 мг беременными женщинами. Следует избегать назначения Кордафлекса в период лактации.

Кордафлекс 20 мг
Рег. № П №012475/02
• **Форма выпуска.** Таблетки нифедипина пролонгированного действия 20 мг по 30 и 60 штук в упаковке.
• **Применение и дозы.** 2 раза в сутки по 1-2 таблетки.
• **Показания к применению.** Артериальная гипертензия. Стабильная стенокардия (стенокардия напряжения), постинфарктная стенокардия, а также вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).



Дополнительная информация:
ОАО ЭГИС Представительство в России, г. Москва, 121108, ул., Ивана Франко, 8
Тел: (495) 363-39-66, Факс: (495) 789-66-31, e-mail: moscow@egis.ru, www: www.egis.ru

Нолипрел® А

улучшенная формула для лечения АГ



Винсент Ван Гог «Влюблённая пара», Арль 1888г.

Известный комбинированный препарат Нолипрел становится ещё стабильнее¹ и гарантирует:

- ✳️ высокую антигипертензивную эффективность
- ✳️ надёжную защиту сердца и почек
- ✳️ продление жизни



Москва, 115054, Павелецкая пл., д.2, стр.3,
тел. (495) 937-07-00, факс (495) 937-07-01

1 E.Telejko. Current Medical Research and Opinion 2007; 23: 953-960.

1 таблетка в день

РУ № ЛСР-010490/08 от 24.12.2008 РУ № ЛСР-010489/08 от 24.12.2008

Артериальная гипертензия

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова
Общероссийская Антигипертензивная ЛИГА

Главный редактор

Е.В. Шляхто

Зам. главного редактора

А.О. Конради

В.А. Цырлин

Секретарь

Л.С. Коростовцева

Члены редакционной коллегии

А.Я. Багров (США), Е.И. Баранова (Санкт-Петербург), А.С. Галевич (Казань), Р.С. Карпов (Томск), Ж.Д. Кобалава (Москва), А.М. Калинина (Москва), М.А. Карпенко (СПб), О.М. Моисеева (Санкт-Петербург), Д. Небиеридзе (Москва), С.В. Недогода (Волгоград), О.М. Драпкина (Москва), Н.Н. Петрищев (Санкт-Петербург), Г.И. Симонова (Новосибирск), С.Б. Шустов (Санкт-Петербург), В.Н. Хирманов (Санкт-Петербург), Е.Г. Лакката (США), С.Н. Орлов (Канада), П. Хамет (Канада), Д.И. Шапиро (США)

Редакционный совет

Г.П. Арутюнов (Москва), И.Н. Бокарев (Москва), Б.Б. Бондаренко (Санкт-Петербург), В.С. Волков (Тверь), Л.И. Гапон (Тюмень), В.А. Добронравов (Санкт-Петербург), Е.М. Евсиков (Москва), Э.В. Земцовский (Санкт-Петербург), Н.В. Козиолова (Пермь), Ю.Р. Ковалев (Санкт-Петербург), Л.Б. Лазебник (Москва), В.И. Маколкин (Москва), А.И. Мартынов (Москва), Л.Н. Мингазетдинова (Уфа), В.С. Моисеев (Москва), Р.Г. Оганов (Москва), Е.В. Ощепкова (Москва), А.В. Панов (Санкт-Петербург), Ю.В. Постнов (Москва), С.В. Терещенко (Москва), С.К. Чурина (Санкт-Петербург), С.А. Шальнова (Москва), А. Занчетти (Италия), К. Ланфан (США), П. Слейт (Великобритания), Дж.А. Стессен (Бельгия)

Editor-in-Chief

E. Shlyakhto

Vice-editors

A. Conrady

V. Tsyrlin

Secretary

L.S. Korostovtseva

Editorial board

A. Bagrov (USA), E. Baranova (St Petersburg), A. Galyavich (Kazan), R. Karpov (Tomsk), G.D. Kobalava (Moscow), A. Kalinina (Moscow), M. Karpenko (St Petersburg), O. Moiseeva (St Petersburg), D. Nebieridze (Moscow), S. Nedogoda (Volgograd), O.M. Drapkina (Moscow), N. Petrizhev (St Petersburg), G. Simonova (Novosibirsk), S. Shustov (St Petersburg), V. Khirmanov (St Petersburg), E.G. Lakatta (USA), S.N. Orlov (Canada), P. Hamet (Canada), J.I. Shapiro (USA)

Editorial council

G. Arutyunov (Moscow), I. Bokariov (Moscow), B. Bondarenko (St Petersburg), V. Volkov (Tver), V. Dobronravov (St Petersburg), E. Evsikov (Moscow), Ju. Kovalev (St Petersburg), L. Lazebnik (Moscow), V. Makolkin (Moscow), A. Martinov (Moscow), L. Mingazetdinova (Ufa), V. Moiseev (Moscow), R. Oganov (Moscow), E. Oschepkova (Moscow), A. Panov (St Petersburg), Yu. Postnov (Moscow), S. Tereschenko (Moscow), S. Churina (St Petersburg), S. Shalnova (Moscow), A. Zanchetti (Italy), C. Lanfant (USA), P. Sleight (United Kingdom), J.A. Steassen (Belgium)



© Общероссийская
общественная организация
«Содействия профилактике
и лечению артериальной гипертензии
“АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЛИГА”»

Тираж 5 000 экз.

Директор по маркетингу
Главный бухгалтер
Корректор
Верстка

Подача рукописей и переписка
с авторами e-mail: ag_journal@mail.ru
Размещение рекламы
и подписка e-mail: ahleague@mail.ru

ISSN 1607-419X

Таничева А.А.
Шапсон М.В.
Селищева Е.В.
Морозова Р.А.

Почтовый адрес издательства:
197341, С.-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2
Тел./факс (812) 552-88-01
www.almazovcentre.ru

Свидетельство о рег. ПИ № ФС77-36338 от 22.05.09 г. Выдано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Журнал включен в Перечень изданий, рекомендованных
Высшей Аттестационной Комиссией (ред. — апрель 2008 года)
Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение
материалов, опубликованных в журнале, допускается
только с письменного разрешения редакции.
Тематическая рассылка по специалистам.

Подписка по каталогу агентства «Роспечать» —
подписной индекс 36876 (стр. 84)

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.