

ВРАЧ

ежемесячный научно-практический и публицистический журнал

Издается с мая 1990 года

№ 10

Единственный в мире
ингибитор
нейраминидазы
вируса гриппа
для приема внутрь

Активен против всех
клинически значимых штаммов
вируса гриппа

- Обеспечивает высокоэффективное лечение гриппа при начале приема в первые двое суток¹
- Рекомендован ВОЗ для лечения гриппа в случае развития пандемии²
- Быстро подавляет распространение вируса в организме:
 - снижает тяжесть симптомов³
 - уменьшает частоту вторичных осложнений⁴
 - сокращает длительность заболевания⁵
- Надежный препарат для профилактики гриппа у взрослых и детей старше 1 года⁶

ТАМИФЛЮ (осельтамивир)*

Регистрационный номер П N012090/01, ЛС-000550. Фармакотерапевтическая группа: противовирусное средство. Международное название: oseltamivir. Показания к применению: Лечение гриппа у взрослых и детей в возрасте старше 1 года. Профилактика гриппа у взрослых и подростков в возрасте старше 12 лет, находящихся в группах повышенного риска инфицирования вирусом, а также у детей старше 1 года. Способ применения и дозы: Прием необходимо начинать не позднее 2 суток от момента развития симптомов. Лечение. Взрослые и подростки ≥ 8 лет (> 40 кг). По 75 мг (капсулы или суспензия) 2 раза в сутки внутрь в течение 5 дней. Дети ≥ 1 года 2 раза в сутки суспензии для приема внутрь: при весе тела ≤ 15 кг – 30 мг; > 15-23 кг – 45 мг; 23-40 кг – 60 мг; > 40 кг – 75 мг. Профилактика. Взрослые и подростки ≥ 8 лет (> 40 кг). По 75 мг (капсулы или суспензия) 1 раз в сутки внутрь в течение не менее 10 дней после контакта с инфицированным. Во время сезонной эпидемии гриппа – по 75 мг 1 раз в сутки в течение 6 недель. Дети ≥ 1 года 1 раз в сутки суспензии для приема внутрь: при весе тела ≤ 15 кг – 30 мг; > 15-23 кг – 45 мг; 23-40 кг – 60 мг; > 40 кг – 75 мг. Побочное действие: Самые частые – тошнота и рвота (обычно после приема первой дозы, носят транзиторный характер и в большинстве случаев не требуют отмены препарата). Переносимость препарата улучшается, если его принимают во время еды. Противопоказания: Повышенная чувствительность к осельтамивиру фосфату или любому компоненту препарата. Хроническая почечная недостаточность (постоянный гемодиализ, хронический перитонеальный диализ, клиренс креатинина ≤ 10 мл/мин). С осторожностью: беременность, период кормления грудью. Порядок отпуска: Препарат отпускается по рецепту. Производитель: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцария.

* Подробная информация изложена в Инструкции по медицинскому применению препарата Тамифлю.

^{1,2} Treanor J.J., Hayden F.G., Vrooman P.S. et al. JAMA. 2000; 283: 1016-124

³ ВОЗ «Руководство по лечению пандемического гриппа А/Н1Н1 2009 и других вирусов гриппа (февраль, 2010, часть I – рекомендации)»

⁴ Falagas M.E., Koletsi P.K. et al. J Antimicrob Chemother. 2010; May 20: doi:10.1093/jac/dkq158

⁵ Aoki F.Y., Macleod M.D. et al. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2003; 51: 123-129

⁶ Hayden F.G., Belshe R., Villanueva C. et al. Journal of Infectious Diseases. 2004; 189: 440-449

Тамифлю
осельтамивир

ЗАО «Рош-Москва»
Официальный дистрибьютор
«Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.» (Швейцария)
Россия, 107031 Москва
Трубная площадь, дом 2
Бизнес-центр «Неглинная Плаза»
Тел.: +7 (495) 229-29-99
Факс: +7 (495) 229-79-99
www.roche.ru



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ
«РУССКИЙ ВРАЧ»

www.rusvrach.ru

XIX век



XX век



XXI век



Авторитет и традиции — из века в век

- Диагностика, лечение и профилактика ОРВИ
- Проблема ХОБЛ у женщин
- Терапия нозокомиальных стафилококковых инфекций
- Бронхообструктивный синдром
- Обострение идиопатического фиброзирующего альвеолита
- Терапия при травматическом и ишемическом повреждении мозга
- Коррекция нарушений липидного обмена

октябрь 20 лет
10

NYCOMED

КОНТРОЛОК — КОГДА КОНТРОЛЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ

СОВЕРШЕННЫЙ ИНГИБИТОР ПРОТОННОЙ ПОМПЫ

- ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ*
- ВЫСОКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация для специалистов здравоохранения

ООО «Никомед Дистрибьюшн Сентэ»
119049, Москва, ул. Шаболовка, д. 10, стр. 2.
Тел.: (495) 933 55 11
Факс: (495) 502 16 25

*N.J. Chahin, M. Meli, F. Zaca, P. Gilbertini. Can J Gastroenterol 2006; 20, Suppl A:112.

Регистрационное удостоверение
Флаконы: ЛРС-004368/08-070608
Таблетки: П №011341/01-280408

Реклама



Российская неделя здравоохранения

Центральный выставочный
комплекс «Экспоцентр»
Москва, Россия



20-я юбилейная международная
выставка «Здравоохранение,
медицинская техника
и лекарственные препараты»



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6-10
декабря 2010

zdravo-expo.ru www.zdravo-expo.ru www.zdravo-expo.ru www.zdravo-expo.ru www.zdravo-expo.ru www.zdravo-expo.ru

Организатор:



При поддержке:

- Министерства здравоохранения и социального развития РФ
- Министерства промышленности и торговли РФ
- Российской академии медицинских наук
- Общественной палаты РФ

Выставка проводится под патронатом:

- Торгово-промышленной палаты РФ
- Правительства Москвы

А