

A. Birula.

MISCELLANEA SCORPIOLOGICA.

I.

ОТТИСКЪ ИЗЪ ЕЖЕГОДНИКА ЗООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУКЪ, 1896.

EXTRAIT DE L'ANNUAIRE DU MUSÉE ZOOLOGIQUE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES
SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG, 1896.



ST.-PÉTERSBOURG.

IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.

(Vass.-Ostr., 9^o ligne, № 12).

1896.

Miscellanea scorpiologica.

Auctore

A. Birula.

(Présenté le 6 mars 1896.)

I.

Zur Synonymie der russischen Scorpione.

In den letzten fünf Jahren ist eine ganze Reihe grundlegender Arbeiten und Abhandlungen erschienen, welche mehr oder minder die Synonymie der in den Grenzen des Russischen Reiches vorkommenden Scorpione festgestellt haben; doch führte mich ein aufmerksameres Studium der einschlägigen Literatur und der reichhaltigen Sammlung russischer und centralasiatischer Scorpione des Zoologischen Museums der Akademie zur Einsicht, dass in dieser Richtung nicht wenig Fehlschlüsse gemacht worden sind: zum Theil in Folge von Mangel an Material, zum Theil, weil die Möglichkeit einer Vergleichung mit den Originalexemplaren der von russischen Autoren beschriebenen Arten ausgeschlossen war. In Folge dessen hielt ich es nicht für überflüssig, die vorliegende Arbeit der Oeffentlichkeit zu übergeben, in der Hoffnung, dass sie in einigen Fällen zu einer richtigeren Ansicht über gewisse Arten beitragen oder jene Fehler beseitigen könnte, die durch mangelhafte Kenntniss der russischen Literatur hervorgerufen waren.

Die Geschichte der zu behandelnden Frage ist sehr kurz. Ausser den wohl bekannten Arbeiten von C. KOCH, NORDMANN, L. KOCH und E. SIMON, welche Beschreibungen von Arten enthalten, die für die russische Fauna neu waren, muss ich nur eine, für uns sehr wichtige, obgleich fast von keinem ausländischen Forscher citirte, Arbeit erwähnen; es ist dieses die Arbeit von Prof. K. KESSLER, welche in russischer Sprache, mit lateinischen Diagnosen versehen, erschien. In dieser Abhandlung „Die russischen Scorpione“ betitelt¹⁾, giebt der Verfasser die Beschreibung von sechs in den Grenzen des Russischen Reiches vorkommenden Arten:

1. *Androctonus bicolor* HEMPR. & EHRB. [= *Prionurus crassicauda* (OLIVIER)].

2. *Androctonus ornatus* NORDMANN [= *Buthus eupeus* (C. KOCH) + *Buthus nigrocinctus* (HEMPR. & EHRB.)].

3. *Androctonus melanurus* KESSLER [= *Butholus melanurus* (KESSLER); syn.: *Buthus schneideri* L. KOCH].

4. *Scorpio tauricus* C. KOCH [= *Euscorpius tauricus* (C. KOCH)].

5. *Scorpio awhasicus* NORDMANN [= *Euscorpius italicus* (HERBST)].

6. *Scorpio mingrelicus* KESSLER [= *Euscorpius mingrelicus* (KESSL.); syn.: *Euscorpius picipes* E. SIMON].

Gleichzeitig betrachtete KESSLER die verwandtschaftlichen Verhältnisse der genannten Arten und ihre geographische Verbreitung in den Grenzen des Reiches. Mit dem Hinweise auf diese Arbeit muss ich mich begnügen, da nach ihr nichts mehr oder weniger Vollständiges über die Scorpione unserer Fauna in russischer Sprache erschienen ist.

Als Material zu vorliegender Arbeit diente mir, wie ich schon oben erwähnte, hauptsächlich die sehr reichhaltige Sammlung²⁾ von Scorpionen, sowohl aus verschiedenen Theilen Russlands, als auch aus dem chinesischen Central-Asien, die im Zoologischen Museum der Akademie aufbewahrt wird. Diese Sammlung, die im Laufe vieler Jahre zusammengebracht worden

1) Труды Русск. Энт. Общ., VIII, 1876.

2) Sie enthält gleichfalls Originallexemplare zu der KESSLER'schen Arbeit.