

А

СОДЕРЖАНІЕ И ВОСПИТАНІЕ РАСТЕНІЙ ВЪ КОМНАТАХЪ.

СОЧИНЕНІЕ
Д-ра Э. РЕГЕЛЯ.

635
Р32

ЧАСТЬ II.

Описаніе и культура растеній, годныхъ для
комнатъ и домашнихъ оранжерей.

ВЫПУСКЪ II.

Съ приложеніемъ: „комнатный и лѣтній пресноводный аквариумъ“
и съ подробными алфавитными указателями къ всему труду.

Изданіе 2-ое, съ многими измѣненіями и дополненіями

Роберта Эдуардовича Регеля

Съ 442 полиטיפажамъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе К. Л. Риккера.
Невскій просп., № 14.
1904.

Предисловіе къ второму изданію.

Настоящимъ 3-мъ томомъ заканчивается новое изданіе труда покойнаго отца моего, Эдуарда Людвиговича Регеля. Второе изданіе 2-й части, т. е. 2-го и 3-го тома, соотвѣтствуетъ седьмому изданію 1-й части, т. е. 1-го тома. Новое (седьмое) изданіе 1-й части (1-го тома), начиная съ 80-й страницы, почти цѣликомъ вновь написано мною. Новое (второе) изданіе 1-го выпуска 2-й части (2-го тома) издано еще при жизни моего отца имъ самимъ. Въ настоящемъ (второмъ) изданіи 2-го выпуска 2-й части (3-го тома) мною написаны вновь только нѣкоторыя части его. Къ сожалѣнію обстоятельства не позволили мнѣ обработать весь томъ въ такой-же мѣрѣ, почему вынужденъ представить его на судъ публики, сознавая вполне возможность пробѣловъ, несмотря на значительный объемъ.

Робертъ Регель.

Сурамъ,
Октябрь 1901 г.

Gaillardia. *Гальярдiя*. Сем. Compositae (сложноцвѣтныхъ). (См. Регель одно-и двухлѣтнія растенія, 3-е изд., стр. 191—194.). Единственный видъ этого рода: **G. pulchella** Fougereux (Гальярдiя красивая). Растетъ дико въ Техасѣ и Калифорніи, прежде находился въ культурѣ подъ названіями: *G. rustica* Cosson и *G. aristata* Pursh, разводился многолѣтнимъ полукустарникомъ въ холодной оранжереѣ и былъ распространенъ въ многихъ дикорастущихъ и садовыхъ формахъ. Всѣ эти красивыя формы, описанныя въ вышеназванномъ сочиненіи, разводятся въ настоящее время однолѣтними растеніями лѣтомъ въ грунтѣ для украшенія сада или въ горшкахъ для украшенія балконовъ и оконъ на солнечномъ или полусолнечномъ мѣстѣ. Онѣ всѣ любятъ рыхлую, песчаную, питательную землю. Для цвѣтенія весною ихъ высѣваютъ раннею весною, а для зимованія осенью и весною ихъ высѣваютъ лѣтомъ.

Galeobdolon luteum Hudson (*Lamium Galeobdolon* Crantz.) *Зеленчукъ желтый*. Сем. Labiatae (губоцвѣтныхъ). Растетъ у насъ дико въ средней Россіи (а также у насъ въ петербургской губ.) въ лѣсахъ и подъ кустарниками на влажныхъ мѣстахъ. Это невзыскательное растеніе рекомендуется нѣкоторыми садоводами для культуры въ комнатахъ въ висячихъ вазахъ. Хорошо для прохладныхъ комнатъ, но врядъ ли годенъ для теплыхъ жилыхъ комнатъ.

Galtonia. *Гальтонiя*. Сем. Liliaceae (лилейныхъ). Околоцвѣтникъ правильный. Трубка околоцвѣтника широкая, при основаніи закругленная, съ колокольчато-распростертыми лопастями, которыя немного длиннѣе трубки. Тычинокъ 6, прикрѣпленныхъ у зѣва; онѣ короче лопастей; пыльники овальные или продолговатые, на спинкѣ прикрѣпленные къ тычиночнымъ нитямъ. Плодникъ 3-хъ гнѣздый; столбикъ и тычинки одинаковой длины; первый оканчивается толстымъ, почти трехлопастнымъ рыльцемъ. Коробочка продолговатая, перепончатая, раздѣленная на гнѣзда; въ каждомъ гнѣздѣ много черныхъ, овальныхъ, почти плоскихъ сѣмянъ. Это многолѣтняя, луковичная растенія. Листья прикорневые, длинные, широко-лентообразные. Стрѣлка листоносная, съ длинною рѣдкою кистью бѣлыхъ пониклыхъ цвѣтовъ.

Galtonia candicans Decaisne (in fl. des serr. XXII, p. 32. — *Hyacinthus candicans* Baker, Saunders refug. bot., tab. 174.—Рис. 1. раст. въ значительно уменьш.

видъ, часть соцветія $\frac{1}{6}$; цвѣтокъ $\frac{1}{4}$) *Гальтонія бѣловатая*. Отеч.—мысль Добрая Надежды. Этотъ видъ введенъ только 22 года тому назадъ изъ Южной Африки, страны Зулусовъ. Листья прикорневые въ числѣ 4—5, длиною 2—2 $\frac{1}{2}$ ф. и шириною 1 $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ д., плоскіе, сизые. Стрѣлка 3—3 $\frac{1}{2}$




Рис. 1. *Galtonia candicans*.

ф. вышины, съ конечною кистью, длиною около 1 ф.; въ кисти отъ 12 до 20 цвѣтковъ. Цвѣтоножки пониклыя, нижнія длиною въ 1 $\frac{1}{2}$ дюйм. Прицвѣтники ланцетовидные, а нижніе овально-ланцетовидные, короче цвѣтоножекъ. Околоцвѣтникъ бѣлый, длиною въ 1 $\frac{1}{2}$ д., съ короткою трубкою и продолговато-лопаччатыми лопастями отгиба, которые вдвое длиннѣе трубки. Въ мартѣ луковицы сажаютъ въ 4-хъ-вершковыя горшки въ питательную рыхлую землю. Къ началу періода роста горшки ставятъ на солнечные подоконники,

гдѣ ихъ необходимо провѣтривать; лѣтомъ ихъ выставляютъ на наружный солнечный подоконникъ или на открытый воздухъ; можно ихъ также сажать на особыя грядки въ цвѣтникъ или на цвѣточные гряды вмѣстѣ съ другими растеніями. Во время роста они нуждаются въ достаточный поливкѣ. При такомъ уходѣ они зацвѣтаютъ къ концу августа по октябрь. По отцвѣтеніи, у экземпляровъ, разводимыхъ въ горшкахъ, поливку мало по малу прекращаютъ; растенія, находящіяся въ открытомъ грунту, въ это время выкапываютъ изъ земли и зарываютъ въ песокъ въ сухомъ, защищенномъ отъ мороза помѣщеніи, гдѣ ихъ оставляютъ всю зиму для сохраненія вмѣстѣ съ горшечными экземплярами; можно также осенью, по отсыханіи надземныхъ частей, вынуть луковицы совсѣмъ изъ земли и сохранять въ мѣшкахъ въ сухомъ тепломъ мѣстѣ.

Gardenia *Гарденія*. Сем. Rubiaceae (маревыхъ). Это кустарники съ супротивными цѣльными вѣчно-зелеными листьями. Цвѣты одиночныя, на верхушкѣ вѣтвей или въ пазухахъ листьевъ. Ихъ разводятъ на солнечномъ мѣстѣ теплицы или теплой комнаты въ горшкахъ съ землею, состоящею изъ смѣси равныхъ частей листовой и глинистой. Чашечка съ овальною трубкою, сросшеюся съ завязью, и съ зубчатымъ отгибомъ. Вѣнчикъ верхній, воронкообразный, съ 5—9-раздѣльнымъ распростертымъ отгибомъ. Тычинокъ 5—9, прикрѣпленныхъ у зѣва. Плодникъ одногнѣздый, съ однимъ толстымъ столбикомъ и булабовиднымъ рыльцемъ. Плодъ ягодо-

видный, содержащий нѣсколько сѣмянъ. Ихъ размножаютъ черенками въ теплицѣ въ тепломъ или въ комнатномъ парничкѣ.

1. *Gardenia florida* L. (spec. 305). *Гарденія крупноцвѣтная*. Отеч.— Китай, Японія, Восточная Индія и Южная Африка. Листья овальные, острые, блестящіе. Цвѣты конечные, очень пріятно-душистые. Культивируется только разновидность съ махровыми бѣлыми и желтоватыми цвѣтами (fl. pl.) 3—4 д. въ діаметрѣ. Образуетъ кустъ, вышиною 2—3 ф., который растетъ въ теплой комнатѣ иногда лучше и цвѣтетъ богаче, чѣмъ въ оранжереяхъ. Растеніе слѣдуетъ оберегать отъ кофейной тли, краснаго паучка и подобныхъ насѣкомыхъ. Въ 1845 г. Фортюнь (Fortune) ввелъ изъ Китая особенно крупную разновидность съ махровыми цвѣтами въ 4 дюйма въ діаметрѣ. (Она изображена въ bot. reg. за 1846 г. Линдлеемъ подъ названіемъ „*Gardenia florida* var. *Fortuneana*“).

2. *Gardenia radicans* Thunberg (diss. № 1, tab. 1, fig. 1.) *Гарденія укореняющаяся*. Отеч. Японія. Образуетъ очень вѣтвистый низкорослый кустарникъ съ распростертыми вѣтвями и ланцетовидными листьями; родомъ изъ Японіи. Цвѣты сначала бѣлые, подѣ конецъ желтоватые, около 2 д. въ діаметрѣ. Культивируется также разновидность съ махровыми цвѣтами (fl. pl.) рис. 2, цвѣтущая вѣтка, $\frac{1}{1}$) Другая разновидность съ пестрыми

листьями (*variegata*) менѣе заслуживаетъ культуры. Въ жилыхъ комнатахъ этотъ видъ гарденіи растетъ очень хорошо и цвѣтетъ еще благодаріе и богаче предыдущаго вида. При воспитываніи въ теплицахъ лучше содержать его зимою въ низкихъ умѣренно-теплыхъ отдѣленіяхъ при температурѣ отъ 6—8° по Р., чѣмъ въ теплыхъ. Размножаютъ его черенками, какъ и предыдущій видъ, отводками или же




Рис. 2. *Gardenia radicans* flore pleno.




Рис. 3. *Gardenia Thunbergia*.

черенками, поставленными въ стеклянку съ водою, тотчасъ послѣ срѣзки.

3. *Gardenia Thunbergia*. L. fil. (suppl. 162. — *G. verticillata* Lamarck, dict. enc. II, p. 607. — *G. crassicaulis* Salisbury, par. lond., tab. 46. — *Thunbergia capensis* Montini, act. holm. 1773, tab. 11. — *Gartenfl.* 1882, p. 84, cum ic. — Рис. 3). *Гарденія Тунберга*. Отч. Южная Африка. Это низкій кустарникъ съ прямо-распростертыми вѣтвями. Листья эллиптическіе, острые, голые.