

O

# DZIAŁANIU ROPOTWÓRCZEM

## LASECZNIKA TYFUSOWEGO

I O ROPIENIU PRZY TYFUSIE W OGÓLNOŚCI.

Podali

Zdzisław Dmochowski i Władysław Janowski.



ODBITKA Z TOMU XC-go PAM. TOW. LEK.

WARSZAWA.  
Druk K. Kowalewskiego, Mazowiecka № 8.

—  
1894.

Дозволено Цензурою.  
Варшава, 15 Ноября 1894 года.

# SPIS RZECZY.

	Str.
Wstęp . . . . .	1
I. Rys historyczny. . . . .	4—74
II. Przegląd powyższego materiału. Plan badań. Me- toda wykonywania i sprawdzania tych ostatnich.	75—98
III. Część doświadczalna . . . . .	99—176
A. <i>Doświadczenia z samym lasecznikiem tyfusowym.</i>	99—164
1) Szczepienie laseczników tyfusowych do tkan- ki podskórnej. . . . .	99—144
a) Doświadczenia z żywymi hodowlami laseczni- ka tyfusowego . . . . .	99—138
α) Szczepienia do tkanki podskórnej normalnej . . .	99—111
β) Szczepienia do tkanki podskórnej w warunkach nienormalnych. . . . .	111—138
αα) Warunki ogólne . . . . .	112—116
ββ) Warunki miejscowe . . . . .	116—124
γγ) O przechodzeniu laseczników tyfusowych do lo- cus minoris resistentiae . . . . .	124—138
b) Doświadczenia z jałowymi hodowlami lasecz- ników tyfusowych . . . . .	138—144
2) Szczepienia laseczników tyfusowych do otrze- wnej. . . . .	144—152
3) Szczepienia laseczników tyfusowych do opłu- cnej. . . . .	152—155
4) Szczepienie laseczników tyfusowych do opon mózgowych . . . . .	155—157
5) Szczepienia laseczników tyfusowych do stawów.	157—159
6)       "       "       "       "       jąder .	159—160
7)       "       "       "       "       do szpi- ku kostnego . . . . .	160—164
B. <i>Badania doświadczalne nad zakażeniem miesza- nem przy tyfusie i o ropieniu przy tyfusie w ogól- ności . . . . .</i>	164—176
Dodatek . . . . .	176—180

## Spis ważniejszych błędów.

---

<i>Stronnica:</i>	<i>Wiersz:</i>	<i>Wydrukowano:</i>	<i>Powinno być:</i>
8	4 od dołu	uraz bywa	uraz nie bywa
17	4 " "	śluszne, bez	śluszne bez
20	10 " "	wydzielonym	wydzielanym
21	3 " "	swoim przypadku	jego przypadku
24	4 od góry	Fränlel'a	Fränkel'a
29	7 " "	2, 5 i 2½ roku	2, 5 miesięcy i 2½ roku
34	15 " "	cukru	cukru u królików
40	9 " "	chemicznie	chemiczne
40	1 od dołu	tysusie	tyfusie
78	6 od góry	126	124
80	5 od dołu	Penfuti	Pensuti
85	6 od góry	i	Burci 139°) i
87	2 " "	do pęcherzyka żółciowego	do szpiku kostnego
88	21 " "	notowaliśmy	notowaliśmy
89	9 od dołu	practycznie	praktycznie
131	18 " "	4 III	4 II
135	9 od góry	obumarła	odpadła
149	14 " "	większa	mętna
151	4 od dołu	do niech	do niej
167	12 " "	po 3½	po 3½ miesiącach
169	4 " "	moszna i przepuklina	i moszna

---

# O DZIAŁANIU ROPOTWÓRCZEM LASECZNIKA TYFUSOWEGO

## I O ROPIENIU PRZY TYFUSIE W OGÓLNOŚCI.

Podali

**Zdzisław Dmochowski i Władysław Janowski.**

---

Podczas niektórych epidemii tyfusu brzuszego sprawy ropne występują, jako dość częste powikłania. Niepodobieństwem też było, aby nie zwróciły one na siebie już oddawna uwagi klinicystów, tembardziej, że są nieraz powodem znacznego przedłużenia przebiegu pierwotnej choroby, czasami zaś mogą być nawet przyczyną śmiertelnego jej zejścia. To też powikłania ropne przy tyfusie stanowiły oddawna niewyczerpany temat dla prac i rozumowań biegłych klinicystów, głównie, a nawet prawie wyłącznie, francuzkich. Ponieważ zaś w epoce, w której ci autorowie spostrzeżenia swoje robić zaczęli, o bakteryologii mowy jeszcze nie było, a następnie lasecznik tyfusowy został odkryty stosunkowo późno [1880], więc cały szereg pierwszych prac, dotyczących etyologii ropienia przy tyfusie, nosi na sobie charakter badań, które dziś uważałoby można za zupełnie pozbawione ścisłych naukowych podstaw. Od tego ro-