

Ä

DE LA

NEURASTHÉNIE

Ä

A

COULOMMIERS, -- TYPOGRAPHIE PAUL BRODARD

A

7532

DU TRAITEMENT MÉTHODIQUE
DE LA
NEURASTHÉNIE
ET DE
QUELQUES FORMES D'HYSTÉRIE

PAR

WEIR MITCHELL M. D.Membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis
d'Amérique

TRADUIT PAR


Le Dr OSCAR JENNINGSMembre du Collège royal des chirurgiens de Londres
et de la « *Royal medico-chirurgical society* »

AVEC UNE INTRODUCTION

Par M. le Professeur B. BALL

PARISO. BERTHIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR
104, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 104

1883



INTRODUCTION

L'hystérie dans ses aspects multiples est à juste titre l'une des grandes préoccupations du jour ; et l'un des côtés les plus intéressants et en même temps les plus pratiques de la question est son aspect moral. Il est incontestable que le caractère de ces malades présente des tendances absolument morbides, qui peuvent se résumer en un seul point : le désir d'attirer l'attention.

L'hystérique abandonnée à ses propres tendances cherche à grouper autour d'elle un cercle de subordonnés, nous dirions volontiers de victimes, et presque toujours, dans le cercle étroit des affections de famille, ce rôle tyannique est trop facile à jouer pour n'être pas