

№ 1
333

ПОЧВА СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПИТОМНИКА

УМАНСКАГО УЧИЛИЩА

ЗЕМЛЕДѢЛІЯ И САДОВОДСТВА.



КІЕВЪ.

Типо-литографія Высочайше утвержденного Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К^о, въ Москвѣ.

Кіевское отдѣленіе, Бибиковский Бульваръ, д. № 8в.

1897.

Дозволено Цензурою. Г. Кіевъ, 21 Іюля 1897 года.



2004175209

Почва сѣльско-хозяйственнаго питомника Уманскаго училища земледѣлія и садоводства.

„....прежде, чѣмъ приступить къ улучшенію нашего земледѣлія, необходимо пріобрѣсти точныя свѣдѣнія о различіи земли и климата разныхъ провинцій Россіи“.

Екатерина II.

Почва,—разумѣя ея составъ, топографію и залеганіе слоевъ, есть одинъ изъ важнѣйшихъ факторовъ урожая. Одно знакомство съ произведеніями почвы будетъ не полно, если параллельно нельзя ознакомиться съ свойствами почвы, мѣстнымъ характеромъ ея и климатическими особенностями даннаго пункта.

Площадь сѣльско-хозяйственнаго питомника, въ 1 десят. 1968 кв. саж., на высотѣ 216,3 метровъ надъ уровнемъ моря, подъ широтою $48^{\circ}45'$ и долготою $30^{\circ}13'$ къ востоку отъ Гринвича, тянется совершенно почти ровной полосой, въ 135,2 саж. длины, съ сѣвера на югъ, уклоняясь слегка на юго-западъ. Къ востоку поверхность имѣетъ весьма слабое паденіе, которое можетъ быть обнаружено весною и послѣ сильныхъ дождей направленіемъ ручейковъ. Съ трехъ сторонъ питомникъ защищенъ живою изгородью, близъ лежащими постройками и лѣсомъ, съ четвертой, сѣверной, стороны питомникъ слабо защищенъ нѣсколькими кустами желтой акаціи (*Caragana arborescens*). Такое положеніе питомника создаетъ весьма благоприятныя условія для задержанія снѣга, котораго здѣсь бываетъ больше, чѣмъ на сосѣднихъ поляхъ. Процессъ таянія снѣга совершается медленно, чѣмъ открытомъ полѣ, образуемая влага постепенно впитывается въ землю, въ слѣдствіе чего просыханіе и обогрѣваніе земли весною, а слѣдовательно и начало сѣльско-хозяйственныхъ работъ на питомникѣ, запаздываетъ на нѣ-