

# Лечащий Врач

Медицинский научно-практический журнал № 11 2010

## Симпозиум



## ГИНЕКОЛОГИЯ

- Клинический опыт подавления лактации
- Грипп и беременность
- Магний в акушерстве
- Гестоз беременных
- Беременные женщины с хронической HBV-инфекцией

## Коллоквиум



## ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

- Гормоны жировой ткани и их роль в патогенезе СД 2-го типа
- Гипогликемический синдром
- Принципы инсулинотерапии СД 2-го типа
- Эпидемиология первичного гиперпаратиреоза

## Из практики

• Бронхолегочные поражения при РА • Синдром обструктивного апноэ сна

## Актуальная тема

• Профилактика антибиотик-ассоциированной супрессии микрофлоры ЖКТ  
• Сочетанная терапия ингибитором протонной помпы и антацидом • Актуальные вопросы диагностики и лечения ОРЗ

## Страничка педиатра

• Опыт использования помповой инсулинотерапии у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа • Опыт применения топических деконгестантов у детей раннего возраста

## Клиническая фармакология

• Вспомогательная иммунотерапия при ВПЧ-ассоциированных поражениях

## Новости фармрынка

• 1-я Всероссийская научно-практическая конференция «Физиологические основы грудного вскармливания»

## Клинические исследования

• Иммунокорректирующая терапия в лечении хронического рецидивирующего эндометрита • Клиническая эффективность и переносимость современного растительного препарата при терапии кашля у детей с ОРЗ • Применение препарата интерферона в терапии папилломавирусной инфекции в гинекологической практике

ISSN 1560-5175



9 1771560 517000

Подписные индексы по каталогам: «Пресса России» 38300,  
«Почта России» 99479

Сердцу нужна любовь и МАГНЕРОТ®



50 таблеток

**МАГНЕРОТ®**

магния оротата дигидрат 500 мг



PHARMA

[www.woerwagpharma.ru](http://www.woerwagpharma.ru)



**Защищает Ваше сердце**

# The Practitioner Лечащий Врач

№11/8.12.2010

**РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**Ирина Ахметова, [proektiv@osp.ru](mailto:proektiv@osp.ru)**НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР**

Елена Шварц

**КОРРЕКТОР**

Наталья Данилова

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

Мария Кирдакова

**КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА И ГРАФИКА**

Оксана Шуранова

Тел.: (495) 619-1130, 725-4780

Факс: (495) 725-4783, E-mail: [pract@osp.ru](mailto:pract@osp.ru)<http://www.lvrach.ru>**МАРКЕТИНГ**

Екатерина Сергеева

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ**

Галина Блохина

**УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ**

Издательство «Открытые Системы»

123056, Москва, Электрический пер.,

д. 8, строен. 3

© 2010 Издательство «Открытые Системы»  
Все права защищены.Издание зарегистрировано в Государственном  
комитете Российской Федерации по печати  
25.12.97. Регистрационный номер 016432**Журнал входит в перечень изданий,  
рекомендованных ВАК**

Подписные индексы по каталогам:

Почта России — 99479, Пресса России — 38300

**РЕКЛАМА**

ООО «Рекламное агентство «Чемпионс»

Светлана Иванова, Майя Андрианова,

Елена Бахирева, Алена Балакина

Тел.: (499) 253-7273

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ**

ООО «ОСП-Курьер», тел.: (495) 725-4785

Отпечатано в ООО «Богородский  
полиграфический комбинат»

142400, Московская область, г. Ногинск,

ул. Индустриальная, д. 40б,

тел.: (495) 783-9366, (49651) 73179

Журнал выходит 11 раз в год.

Заказ № 1356

Тираж экзemplяров.

Цена свободная.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все  
исключительные (имущественные) права с момента получения  
материалов от авторов принадлежат редакции.Редакция оставляет за собой право на корректуру, редактуру  
и сокращение текстов.Редакция не несет ответственности за содержание рекламных  
материалов. Полное или частичное воспроизведение или  
размножение каким бы то ни было способом материалов,  
опубликованных в настоящем издании, допускается только  
с письменного разрешения издательства «Открытые Системы».  
В журнале использованы иллюстрации с сайта [www.tinypic.com](http://www.tinypic.com).**ПРЕЗИДЕНТ**

Михаил Борисов

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

Галина Герасина

**КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР**

Татьяна Филина

**ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ**

Елена Сыбачина

**Уважаемые коллеги и дорогие друзья!**

Перед вами декабрьский выпуск журнала «Лечащий Врач», а это значит, что пройден еще один год. Год необычный, с непредсказуемыми «сюрпризами» типа аномальной жары в течение 60 летних дней. Именно в эти дни, как никогда раньше, мы поняли, насколько зависит человеческая жизнь от вовремя оказанной врачебной помощи. Машины скорой помощи, мчащиеся с sireнами сквозь московский смог, навсегда стали для многих людей знаком надежды и веры на спасение. Сейчас, когда на улице мороз и земля покрыта снегом, эти воспоминания кажутся нереальными, как будто вырванными из фантастической книги, но факт остается фактом: климат Земли меняется, и врачам придется быть готовыми ко всем последствиям, вызванным этими изменениями. Что готовит для нас год грядущий? Очень хочется верить, что он будет стабильным, спокойным и гармоничным.

Я искренне желаю всем читателям журнала «Лечащий Врач» здоровья, благополучия и радости в наступающем 2011 году!

**Счастья вам!**

*С уважением и наилучшими пожеланиями,  
главный редактор и руководитель  
проекта «Лечащий Врач»*

*Ирина Брониславовна Ахметова*



# КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ДЕКАБРЬ

## «ЗДОРОВЬЕ СТОЛИЦЫ 2010»

IX Московская Ассамблея  
16–17 декабря  
Здание Правительства Москвы (ул. Новый Арбат 36/9)  
Правительство Москвы,  
Департамент здравоохранения г. Москва,  
Информационно-выставочное агентство  
«ИнфоМедФарм Диалог»  
Тел.: (495) 797-62-92, 637-41-23, 637-45-42  
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru  
www.infomedfarmdialog.ru

ФЕВРАЛЬ

## «ВЕЙНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2011»

7-я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА А.М. ВЕЙНА  
4–5 февраля  
Москва, ул. Пречистенка, д.16, Центральный дом ученых РАН  
Paininfo  
Тел.: (495) 160-95-17  
E-mail: veinconference@paininfo.ru  
www.veinconference.paininfo.ru

## XV КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ» I ФОРУМ ДЕТСКИХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСТАВКА «ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА - 2011»

14–17 февраля  
Москва, Краснопресненская набережная, д.12,  
Центр международной торговли  
Союз педиатров России  
Выставочная компания «Меткомцентр»  
Тел.: (495) 631-14-12, 681-76-65  
E-mail: zmir@sumail.ru  
www.pediatr-russia.ru, www.nczd.ru

АПРЕЛЬ

## XVIII РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «ЧЕЛОВЕК И ЛЕКАРСТВО»

11–16 апреля  
Москва, проспект Вернадского, д. 84 (здание РАГС)  
Минздравсоцразвития РФ, Министерство образования  
и науки РФ, РАН, РАМН, РМАПО, Фонд «Здоровье»  
Тел.: (499) 267-50-04, 261-22-09  
Официальный сайт Конгресса www.medlife.ru

## «ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

IV Международный медицинский форум/выставка  
18–20 апреля  
МВЦ «Крокус Экспо»  
Минздравсоцразвития РФ, МВЦ «Крокус Экспо»  
Тел./факс: (495) 983-06-70, (495) 727-25-28  
E-mail: lebedeva@crocus-off.ru, rodina@crocus-off.ru  
www.crocus-expo.ru, www.iz-expo.ru

## «ДИТЯ И МАМА 2011»

6-я специализированная выставка-форум  
по вопросам акушерства, гинекологии и педиатрии  
20–22 апреля  
Самара, ВЦ им. П. Алабина  
RTE-Групп  
Тел./факс: (495) 921-44-07 – Москва, (846) 270-41-00 – Самара  
E-mail: md@rte-expo.ru — Москва, md@expodom.ru – Самара  
www.md.rte-expo.ru

С более подробной информацией о предстоящих мероприятиях Вы  
сможете ознакомиться на сайте журнала «Лечащий Врач»  
<http://www.lvrach.ru> в разделе «мероприятия»

реклама

У наблюдаемых 2-й группы положительной динамики при кольпоскопическом исследовании не выявлено. Более того, у одной больной с исходной нормальной кольпоскопической картиной появилась атипическая зона трансформации. По результатам цитологического исследования данной группы нормальная картина мазка с шейки матки выявлена у двух пациенток с исходным CIN-I и койлоцитозом.

На третьем визите (через шесть месяце) после второго курса терапии Кипфероном® у 11 пациенток (73,3%,  $p < 0,05$ ), был достигнут отрицательный результат Digene-теста. Улучшение кольпоскопической картины после лечения Кипфероном® отмечено у шести пациенток. У 9 пациенток 1-й группы сохранялись патологические изменения кольпоскопической картины без отрицательной динамики. Цитологическое исследование мазков с шейки матки продемонстрировало нормализацию результатов у 11 (73,3%,  $p < 0,05$ ) из 15 пациенток. Следует отметить, что после двух курсов лечения Кипфероном® цитологическая картина CIN-I сохранялась только у одной пациентки, койлоцитоз уменьшился более чем в 2 раза, по сравнению с исходными результатами.

Обследование 2-й группы (контрольной) показало самостоятельное исчезновение онкогенных серотипов ВПЧ у 5 из 15 пациенток (33,3%), в то же время у 4 пациенток наблюдалось нарастание титра ВПЧ при количественной оценке показателей. Изменения, выявленные при кольпоскопии у пациенток контрольной группы, сохранялись у 9 из 15. Цитологически CIN-I сохранялась у 3 из 5, а койлоциты обнаруживались у 6 больных. Кроме того, у одной пациентки контрольной группы через 6 месяцев после начала исследования произошло прогрессирование патологического процесса из CIN-I в CIN-II. Ей потребовалось проведение расширенной диатермоэлектрокоагуляции шейки матки с выскабливанием слизистой цервикального канала. Диагноз дисплазии шейки матки был подтвержден после гистологического исследования.

Нежелательных явлений, как местных, так и системных, при лечении Кипфероном® отмечено не было.

**Выводы.** Проведенное исследование показало, что ректальное применение двух курсов Кипферона® с интервалом в три месяца у пациенток с плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями шейки матки низкой степени, вызванными ВПЧ высокоонкогенного риска, способствует регрессу патологических изменений по сравнению с группой контроля ( $p < 0,05$ ).

Применение Кипферона® в нашем исследовании подтверждает его безопасность и хорошую переносимость, что позволяет рекомендовать его для комплексного лечения патологии шейки матки, вызванной ВПЧ. ■

## Литература

1. Аполихина И. А. Папилломавирусная инфекция гениталий у женщин. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2002. 112 с.
2. Коколина В. Ф., Малиновская В. В. Папилломавирусная инфекция. Пособие для врачей. М., 2008. 44 с.
3. Краснополский В. И., Зароченцева Н. В., Серова О. Ф. и др. Папилломавирусная инфекция. Информационно-методическое письмо. М., 2009. 23 с.
4. Маршетта Ж., Декамп Ф. Кольпоскопия. Метод и диагностика. Пер. с франц.; под общ. ред. проф. В. Н. Прилепской. М.: МЕДпресс-информ, 2009. 200 с.
5. Минкина Г. Н., Манухин И. Б., Франк Г. А. Предрак шейки матки. М.: Аэрограф-медиа, 2001. 112 с.
6. Патология шейки матки и генитальные инфекции / Под ред. проф. В. Н. Прилепской. М.: МЕДпресс-информ, 2008. 384 с.
7. Роговская С. И. Практическая кольпоскопия. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 240 с.
8. Сухих Г. Т., Аполихина И. А., Лопатина Т. В. и др. Диагностика, профилактика и лечение папилломавирусной инфекции гениталий у женщин. Учебное пособие. М., 2010. 47 с.


# ЭКОАНТИБИОТИКИ®

ПЕРВЫЕ АНТИБИОТИКИ, СОХРАНЯЮЩИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗ

- запатентованы более, чем в 30 странах мира
- выпускаются на GMP-сертифицированном предприятии
- производятся из европейского сырья

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

ЭКОАНТИБИОТИКА®:




АНТИБИОТИК в стандартной дозировке

самый эффективный ПРЕБИОТИК  
в инновационной форме – лактулоза ангидро

ЭКОАНТИБИОТИКИ®:

- биоэквивалентны обычным антибиотикам по противомикробной активности
- сохраняют баланс кишечной микрофлоры в процессе лечения
- препятствуют развитию антибиотик-ассоциированной диареи (AAD) и с.difficile-ассоциированной диареи (CDAD)
- поддерживают иммунный статус
- не вызывают кандидозов
- обладают лучшей терапевтической переносимостью, чем обычные антибиотики

[www.ecoantibiotic.ru](http://www.ecoantibiotic.ru)





# Магний — женский минерал №1

НОВИНКА



Новая удобная форма приема —  
одна таблетка вместо двух.

## Магне В<sub>6</sub><sup>®</sup> при состоянии дефицита магния в акушерстве и гинекологии

Для профилактики угрозы прерывания  
беременности и гестоза:

- способствует нормализации тонуса матки
- улучшает маточно-плацентарное кровообращение
- способствует предупреждению эндотелиальной дисфункции

Сидельникова В. М. Применение Магне В<sub>6</sub><sup>®</sup> в клинике невынашивания беременности // Акушерство и гинекология, 2002, 6. Кошелева Н. Г. и соавт. Роль гипомagneмии в акушерской патологии. Применение препаратов магния. Метод. рекомендации, 2007.

Эффективно устраняет симптомы  
предменструального синдрома:

- раздражительность
- нервозность
- повышенную утомляемость

Прилепская В. М. и соавт. Роль магния в развитии предменструального синдрома. М., 2003.

Рекомендуется для коррекции  
психовегетативных расстройств  
при климактерическом синдроме

Сметник В. П. и соавт. Магне В<sub>6</sub><sup>®</sup> в коррекции психовегетативных расстройств у женщин в постменопаузе // Фарматека, 2004, 15.

**sanofi aventis**

Главное — здоровье

Представительство АО «Санофи-авентис групп» (Франция).  
Адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.  
Тел.: (495) 721-14-00, факс: (495) 721-12-11.  
[www.sanofi-aventis.ru](http://www.sanofi-aventis.ru), [www.magne-b6.ru](http://www.magne-b6.ru)

С подробной информацией о препарате можно ознакомиться  
в инструкции по применению. Перед началом приема  
проконсультируйтесь с Вашим врачом.

