



РОССИЙСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

RUSSIAN OTORHINOLARYNGOLOGY

Медицинский научно-практический журнал

Основан в 2002 году

(Выходит один раз в два месяца)

*Решением Президиума ВАК издание включено в перечень
рецензируемых журналов, входящих в бюллетень ВАК*

Индекс 15404 в каталоге «Роспечати»

Индекс 41223 в каталоге «Пресса России»

Совместное издание

Федеральное государственное учреждение

«Научно-клинический центр оториноларингологии Росмедтехнологий»

Федеральное государственное учреждение «Санкт-Петербургский

научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий»

Российское общество оториноларингологов



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ю. К. Янов — *главный редактор*
Н. А. Дайхес — *зам. главного редактора*
С. В. Рязанцев — *зам. главного редактора*
В. Н. Тулкин — *ответственный секретарь*

В. Ф. Антонив (Москва)
Х. Ш. Давудов (Москва)
Е. М. Зеленкин (Москва)
Г. Ф. Иванченко (Москва)
А. С. Киселев (Санкт-Петербург)
В. С. Козлов (Москва)
С. М. Куян (Москва)
О. С. Орлова (Москва)
Е. В. Осипенко (Москва)
Г. З. Пискунов (Москва)
И. В. Плешков (Москва)
М. С. Плужников (Санкт-Петербург)
В. И. Линьков (Санкт-Петербург)
Г. Д. Тарасова (Москва)
Э. А. Цветков (Санкт-Петербург)
А. С. Юнусов (Москва)

№ 5 (30) 2007 г.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Абабий И. И. (Кишинев, Молдавия)	Кербабаев С. Э. (Москва)	Проскурин А. И. (Астрахань)
Абдулкеримов Х. Т. (Екатеринбург)	Клемент П. (Брюссель, Бельгия)	Рымша М. А. (Новосибирск)
Алиметов Х. А. (Казань)	Коноплев О. И. (С.-Петербург)	Семенов Ф. В. (Краснодар)
Анютин Р. Г. (Москва)	Кофанов Р. В. (Челябинск)	Сергеев М. М. (Краснодар)
Арефьева Н. А. (Уфа)	Кошель В. И. (Ставрополь)	Сергеев С. В. (Пенза)
Бабияк В. И. (С.-Петербург)	Кравчук А. П. (Ижевск)	Староха А. В. (Томск)
Богомилский М. Р. (Москва)	Кржечковская Г. К. (Ставрополь)	Степанова Ю. Е. (С.-Петербург)
Бойко Н. В. (Ростов)	Кротов Ю. А. (Омск)	Таварткиладзе Г. А. (Москва)
Борзов Е. В. (Иваново)	Крюков А. И. (Москва)	Талышинский А. М. (Баку, Азербайджан)
Буренков Г. И. (Красноярск)	Куль М. М. (Тарту, Эстония)	Тимен Г. Е. (Киев, Украина)
Бурмистрова В. П. (Вологда)	Лиленко С. В. (С.-Петербург)	Токарев О. П. (Москва)
Быкова В. П. (Москва)	Лопатин А. С. (Москва)	Точиев Б. А. (Элиста)
Виницкий М. Е. (Ростов)	Лопотко А. И. (С.-Петербург)	Тулебаев Р. К. (Астана, Казахстан)
Волик А. К. (Краснодар)	Мельников Ю. Д. (Череповец)	Фейгин Г. А. (Бишкек, Киргизия)
Волков А. Г. (Ростов)	Мареев О. В. (Саратов)	Хакимов А. М. (Ташкент, Узбекистан)
Гаджимирзаев Г. А. (Махачкала)	Мингалева Н. В. (Новокузнецк)	Ханамиян Р. М. (Ереван, Армения)
Гарашенко Т. И. (Москва)	Накатис Я. А. (С.-Петербург)	Храбриков А. Н. (Киров)
Георгиади Г. А. (Владикавказ)	Носуля Е. В. (Москва)	Храппо Н. С. (Самара)
Говорун М. И. (С.-Петербург)	Насреддинов Т. Х. (Самарканд)	Хоров О. Г. (Гродно, Белоруссия)
Григорьев Г. М. (Екатеринбург)	Николаев М. П. (Москва)	Худиев А. М. (Баку, Азербайджан)
Гусейнов Н. М. (Баку, Азербайджан)	Обыденников Г. Т. (Владивосток)	Чайко В. К. (Петропавловск-Камчатский)
Гусан А. О. (Черкесск)	Овчинников Ю. М. (Москва)	Шантуров А. Г. (Иркутск)
Дармаков В. В. (Москва)	Павленко С. А. (Кемерово)	Шахов В. Ю. (Нижний Новгород)
Джапаридзе Ш. В. (Тбилиси, Грузия)	Пальчун В. Т. (Москва)	Шахова Е. Г. (Волгоград)
Егоров В. И. (Москва)	Пассали Д. (Сиена, Италия)	Шульга И. А. (Оренбург)
Енин И. П. (Ставрополь)	Панин В. И. (Рязань)	
Ермина Н. В. (Самара)	Панкова В. Б. (Москва)	
Забириков Р. А. (Оренбург)	Пашинин А. Н. (С.-Петербург)	
Заболотный Д. И. (Киев, Украина)	Петрова Л. Г. (Минск, Белоруссия)	
Зенгер В. Г. (Москва)	Пискунов С. З. (Курск)	
Извин А. И. (Тюмень)	Портенко Г. М. (Тверь)	
Калинин М. А. (Архангельск)	Портнов В. Г. (Ленинградская обл.)	

Журнал зарегистрирован Государственным комитетом РФ по печати.

Регистрационное свидетельство ПИ №77-13147 от 15 июля 2002 г.

Журнал издается по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Российской Академией медицинских наук.

Учредители:

Научно-клинический центр оториноларингологии
МЗ РФ
СПб научно-исследовательский институт уха, горла,
носа и речи МЗ РФ

Издатель:

ООО «Национальный регистр»

Полное или частичное воспроизведение материалов,
содержащихся в настоящем издании, допускается с пись-
менного разрешения редакции.

Ссылка на журнал «Российская оториноларинголо-
гия» обязательна.

Редакция и издатель журнала не несут ответственности
за содержание и достоверность рекламной информации.

Ответственные за выпуск: С. В. Рязанцев, В. Н. Тулкин, В. И. Попов

Адрес редакции:

190013, Россия, С.-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 9,
Тел./факс: (812) 316-29-32
E-mail: nregistr@lornii.ru

Компьютерная верстка: И. В. Лютикова

Подписано в печать 04. 06. 2007 г.
Формат: 60x90^{1/8}, объем 19.13 усл. печ. л.
Тираж: 1000 экз. (1-й завод – 500 экз.)

Отпечатано с готовых диапозитивов
в тип. ООО «Политехника-сервис»
С.-Петербург, ул. Инженерная, д. 6.
Лицензия ПЛД № 69 291 от 19. 10. 1998 г.
Зак. тип. 2354

© СПб НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ.

© Научно-клинический центр оториноларингологии МЗ РФ, Москва.



УДК:616. 284 – 002. 2 – 089. 844

ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА

И. А. Аникин*, С. В. Астащенко*, Т. А. Бокучава**

ФГУ Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Росмедтехнологий

**(Директор – Засл. врач РФ, проф. Ю. К. Янов)*

Мурманская областная клиническая больница им. Баяндина

*** (Главный врач – А. В. Голованов)*

Проблемы, связанные с неудовлетворительными результатами хирургического лечения хронического гнойного среднего отита (ХГСО), сохраняют свою актуальность, несмотря на значительные успехи в разработке новых хирургических методик и развитие оперативной техники [2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 17]. Необходимость в повторных операциях на среднем ухе возникает, по данным разных авторов, в 15–67 % всех случаев [5, 6, 7, 11, 12, 19]. Неудачные результаты оперативного лечения чаще всего обусловлены рецидивом холестеатомы, гнойного воспаления, развитием тимпаносклероза, фиброзирующих и адгезивных процессов в среднем ухе [1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 18].

Рецидивирующий рост холестеатомы наблюдается в 7–50 % наблюдений. Такое положение авторы связывают с распространением в последнее время консервативно-щадящих методов оперативного лечения, особенно у пациентов детского возраста [14, 15, 16, 19]. Признаками рецидивирования воспалительного процесса являются возобновление гноетечения из уха, появление болей в ухе и околоушной области, головная боль, периодический или постоянный шум в ухе, головокружение. У большинства больных при этом ухудшается слуховая функция [3, 7, 9].

Подобные состояния в медицинской литературе получили название «болезнь трепанационной полости» или «болезнь оперированного уха». Доля таких пациентов, госпитализированных в ЛОР стационары, составляет 12,7 % от всех больных, получавших стационарное лечение по поводу ХГСО [1, 4, 10].

Кроме ярко выраженных морфологических проявлений «болезни оперированного уха» (гноетечение, рост холестеатомы, грануляций и др.), возможны различные функциональные нарушения, такие как тугоухость, с наличием костно-воздушного интервала 30–35 дБ и более, ушной шум, головные боли, головокружение. Это также касается больных, перенесших тимпанопластику, у которых в отдаленные сроки после операции часто выявляются адгезивные процессы, вплоть до полной облитерации барабанной полости, тимпаносклероз, латерализация неотимпанальной мембраны, образование в ней перфораций или ретракционных карманов [11, 14].

Таким образом, симптоматика, характерная для болезни оперированного уха, может развиваться не только после общеполостной санирующей операции, но и после тимпанопластики.

Значительная частота неудачных результатов оперативного лечения ХГСО обосновывает актуальность настоящего исследования. В первую очередь необходимо выявить основные причины, препятствующие успешному лечению при хирургической патологии среднего уха.

Цель настоящего исследования – анализ причин неудовлетворительных морфологических и функциональных результатов оперативного лечения пациентов с хроническими гнойными процессами среднего уха.