

СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА

Печатный орган Ассоциации участников
рынка оценки соответствия (АУРС)

№ 3 (43) 2018

Учредитель и издатель

ООО «ПРОФИЛЬ - 2С»

129226, Москва,

ул. Сельскохозяйственная,

д. 17, корп. 4, оф. 228

Тел./факс (499) 196-18-49,

e-mail: profill@profill.ru

http://www.profill.ru

Главный редактор *Ю. И. Дешевых*

Шеф-редактор *Е. В. Савельев*

Компьютерная верстка *М. С. Матвеева*

Адрес редакции

123060, Москва,

1-й Волоколамский пр-д, д. 15/16

Тел./факс (499) 196-18-49

Шеф-редактор

e-mail: editor@mlpj.ru

По общим вопросам

e-mail: info@mlpj.ru

http://www.mlpj.ru

Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ФС77 – 32247

Подписной индекс **88209** в объединенном каталоге

«Пресса России», интернет-каталоге Агентства

по распространению зарубежных изданий.

Перепечатка опубликованных в журнале материалов
допускается только с разрешения редакции. При ис-
пользовании материалов ссылка на журнал обязатель-
на. Присланные материалы не рецензируются и не воз-
вращаются. Точка зрения авторов может не совпадать с
мнением редакции. Редакция не несет ответственности за
достоверность рекламной информации

Подписано в печать 16.09.2018

Формат 60x90/1/8

Тираж 2000 экз.

Цена договорная

июнь 2018 № 3 (43)

СОДЕРЖАНИЕ

И. В. Болдырев

ИСО/МЭК 17025:2017. Практические рекомендации по применению 2

А. В. Горбунов

ISO 19011-2018. Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента (перевод) 29

Официальные документы

APLAC-MR 002

Договоренность о взаимном признании. 69

ГОСТ ISO/IEC 17043–2013

Оценка соответствия. Основные требования к проведению
проверки квалификации. 73

Уважаемые коллеги!

Мы представляем еще один неофициальный перевод стандарта 17025, выполненный Ассоциацией «Аналитика», с комментариями Ивана Владимировича Болдырева.

И благодарим за любезное разрешение на публикацию!

ИСО/МЭК 17025:2017. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

И. В. БОЛДЫРЕВ

исполнительный директор ассоциации аналитических центров «Аналитика»

Официальный текст международного стандарта был опубликован международной организацией по стандартизации (ИСО) 28 ноября 2017 г.

Данные рекомендации построены в виде постатейных комментариев к переводу официального текста стандарта, подготовленного ААЦ «Аналитика» и направленного в технический комитет по стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 079).

Текст стандарта приведен полностью за исключением содержания. Примечания являются частью текста стандарта. Комментарии выделены отличным от текста стандарта шрифтом. В разделе «Библиография» вместе с оригинальными ссылками приведены ссылки на русскоязычные документы, содержащие идентичные тексты ссылочных документов.

Комментарии представляют частное мнение автора и не претендуют на отражение официального мнения каких-либо органов власти или общественных организаций.

Сведения об авторе:

Болдырев Иван Владимирович, исполнительный директор ассоциации аналитических центров «Аналитика». В течение более 25 лет возглавляет одноименный орган по аккредитации, который является участником многосторонних соглашений о признании эквивалентности аккредитации ИЛАК и АПЛАК. Все это время являлся действующим экспертом по аккредитации испытательных лабораторий в ААЦ «Аналитика». Работал экспертом в Системе аккредитации испытательных лабораторий и Национальной системе аккредитации. Является одним из авторов национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. Имеет публикации на тему аккредитации и применения стандарта ИСО/МЭК 17025.