

А
Ингушский Научно-Исследовательский Институт Краеведения

633.16

Б 48

Доц. ВИКТОР БЕРГ

ЯЧМЕНЬ ГОРНОЙ ИНГУШИИ

ВЛАДИКАВКАЗ
1929


А

А

22 ИЮЛ 1966

02370
P-48

Оттиск из вып. 2-го „Известий Ингушского Научно-Исследовательского
Института Краеведения“.



Типография изд-ва „Сердало“ Инг. Авт. Обл.

Инглито № 34

Тираж 400

А

А
Станция Фитиологии растений
А. С.-Х. Института
автор

ЯЧМЕНЬ ГОРНОЙ ИНГУШИИ¹⁾

I

ЗНАЧЕНИЕ ЯЧМЕНЯ В ГОРНОЙ ИНГУШИИ

Как известно, Ингушская Автономная Область, несмотря на свою очень маленькую территорию, которая равняется всего только 1,0% от общей территории Сев. Кавказа (1) и 0,6% от территории Кавказа (Ляйстер и Чурсин (2), представляет собою очень сложную страну²⁾. По орографическому строению она резко делится на две части: плоскостную и горную. Каждая из этих частей в свою очередь делится на ряд районов, резко обособленных по природным условиям. Так, плоскостная Ингушия по характеру увлажнения делится на три района: район избыточного увлажнения, где годовая сумма осадков равна 840 м.м., район оптимального увлажнения или легкого недостатка влаги, где годовая сумма их равна около 600 м.м. и район засушливый (Алхан-Чуртская долина), где имеется только 460-500 м.м. осадков, и где поэтому вопросы искусственного орошения приобретает актуальный характер. Горная Ингушия представляет собою сложную горную страну, изрезанную многими глубокими ущельями, со многими горными вершинами, достигающими 3.000 и более метров. По комплексу природных условий (орография, гидрография, почвенный и растительный покровы, климат) Горная Ингушия также делится на районы. В нашей работе, посвященной подробному изучению ботанико-географических закономерностей в распространении главных полевых культур в горной Ингушии (3), мы делим всю горную Ингушию на три района, которые особенно резко различаются по режиму осадков.

Вот характеристика районов по распределению осадков по месяцам и по временам года.

¹⁾ Настоящая работа была доложена в открытом заседании Совета Ингушского Научно-Исследовательского Института Краеведения 25 февраля 1929 г., как результат обследования полеводства и полевых культур в горной Ингушии, проведенного автором в 1927 г. по поручению и на средства СКЛНИИ. Более подробно результаты обследования печатаются в „Трудах“ Ассоциации.

²⁾ Территория Кавказа по Ляйстеру и Чурсину равняется 467964 кв. килом., территория С.-Кавказского Края по Гозулову равняется 292894 кв. килом., а территория Ингушии равняется 3192 кв. килом.